



ZERO

ARNÉS

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Anilla anticaídas dorsal textil y esternal de aluminio.
- Anilla ventral de aluminio para trabajos de suspensión.
- Anillas de posicionamiento textiles en laterales y zona trasera del cinturón.
- Hebillas automáticas de cierre K-EASY de aluminio.
- Cinta cosida para inclusión de un bloqueador ventral.
- Placa rígida en el interior del cinturón para distribución de la línea de presión.
- Tejido plástico en la zona dorsal para la protección de las cintas.
- Cintas regulables en espalda, pernera y pecho.
- Sistema de goma para sujeción de la cinta sobrante.
- Acolchado viscoelástico en zona dorsal, cinturón y perneras.
- Mosquetón automático SILVERLIGHT 936 con cierre tipo TRI-LOCK incluido.
- 4 portaherramientas textiles.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.



CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN361 EN 358 EN 813	
	Talla	XS-M	L-XXL
	Peso	1,17 kg	1,87 kg
	Capacidad de uso	140 kg	
	Ancho cinta	45 mm	
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento	

Medidas	Talla	Pernera	Cintura	Altura
	XS-M	45 – 65 cm	70 - 95 cm	150 – 185 cm
	L-XXL	55 – 85 cm	80 - 130 cm	175 – 210 cm

Materiales	Componente	Material
	Textil	Poliamida (PA) y poliéster (PES)
	Metales	Aluminio y acero

USOS

Puntos de enganche						
	ZERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HARNES

Product



Description

- Textile dorsal and aluminium sternal fall arrest loop.
- Aluminium belly ring for suspension work.
- Textile positioning rings on the sides and back of the belt.
- K-EASY automatic buckles made of aluminium.
- Stitched tape for inclusion of a ventral blocker.
- Rigid plate inside the belt for pressure line distribution.
- Plastic fabric in the back area to protect the straps.
- Adjustable back, leg and chest straps.
- Rubber system to hold the excess tape.
- Viscoelastic padding on back, waist and leg loops.
- SILVERLIGHT 936 automatic carabiner with TRI-LOCK clasp included.
- 4 textile tool holders.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.








CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN361 EN 358 EN 813	
	Size	XS-M	L-XXL
	Weight	1.17 kg	1.87 kg
	Capacity to use	140 kg	
	Tape width	45 mm	
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage	

Measurements	Size	Penera	Waist	Height
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materials	Component	Material
	Textile	Polyamide (PA) and polyester (PES)
	Metals	Aluminium and steel

USES

Hitching points						
	ZERO					-

IMBRACATURA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

- Anello anticaduta dorsale tessile e sternale in alluminio.
- Anello ventrale in alluminio per lavori in sospensione.
- Anelli di posizionamento tessili sui lati e sul retro della cintura.
- Fibbie automatiche K-EASY in alluminio.
- Fettuccia cucita per l'inserimento di un bloccante ventrale.
- Placca rigida interna alla cintura per la distribuzione della linea di pressione.
- Rivestimento in plastica nella zona dorsale per la protezione delle fasce.
- Fasce regolabili su schiena, cosciali e petto.
- Sistema in gomma per il fissaggio della fettuccia in eccesso.
- Imbottitura viscoelastica nella zona dorsale, nella cintura e nei cosciali.
- Include moschettone automatico SILVERLIGHT 936 con chiusura TRI-LOCK.
- 4 anelli portastrumenti tessili.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo






CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN361 EN 358 EN 813	
	Taglie	XS-M	L-XXL
	Peso	1,17 kg	1,87 kg
	Capacità di carico	140 kg	
	Larghezza fasce	45 mm	
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione	

Guida alle taglie	Taglia	Cosciali	Cintura	Altezza
	XS-M	45 – 65 cm	70 - 95 cm	150 – 185 cm
	L-XXL	55 – 85 cm	80 - 130 cm	175 – 210 cm

MATERIALI	Componenti	Materiale
	Tessile	Poliammide (PA) e poliestere (PES)
	Metalli	Alluminio e acciaio

TIPOLOGIA DI LAVORO E APPLICAZIONI

Punti di ancoraggio						
	ZERO	●	●	●	●	-

CABO

Produto








Descrição

- Anel anti-queda dorsal têxtil e esternal em alumínio.
- Anel de barriga de alumínio para trabalhos de suspensão.
- Anéis de posicionamento têxteis nos lados e na parte de trás do cinto.
- Fivelas automáticas K-EASY em alumínio.
- Fita cosida para inclusão de um bloqueador ventral.
- Placa rígida no interior da correia para distribuição da linha de pressão.
- Tecido plástico na zona das costas para proteger as correias.
- Cintas ajustáveis nas costas, nas pernas e no peito.
- Sistema de borracha para segurar o excesso de fita.
- Acolchoamento viscoelástico nas costas, cintura e presilhas das pernas.
- Mosquetão automático SILVERLIGHT 936 com fecho TRI-LOCK incluído.
- 4 suportes para ferramentas têxteis.
- Chip pronto para NFC: Chip incorporado para rastreabilidade, estado e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Tamanho	XS-M	L-XXL	
	Peso	1,17 kg	1,87 kg	
	Capacidade de utilização	140 kg		
	Largura da fita	45 mm		
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		
Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materiais	Componente	Material		
	Têxtil	Poliamida (PA) e poliéster (PES)		
	Metais	Alumínio e aço		

UTILIZAÇÕES

Pontos de engate						
	ZERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HARNESS

Produkt



Beschreibung

- Dorsale Auffangschleufe aus Textil und sternale Auffangschleufe aus Aluminium.
- Aluminium-Bauchring für Aufhängearbeiten.
- Textile Positionierungsringe an den Seiten und auf der Rückseite des Gürtels.
- K-EASY Automatikschnallen aus Aluminium.
- Genähtes Band zur Aufnahme eines ventralen Blockers.
- Starre Platte im Inneren des Bandes zur Verteilung der Druckleitung.
- Kunststoffgewebe im Rückenbereich zum Schutz der Riemen.
- Verstellbare Rücken-, Bein- und Brustgurte.
- Gummisystem zum Halten des überschüssigen Bandes.
- Viscoelastische Polsterung an Rücken, Taille und Beinschlaufen.
- Inklusive SILVERLIGHT 936 Automatikkarabiner mit TRI-LOCK-Verschluss.
- 4 Textilwerkzeughalter.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 358 EN 813		
	Größe	XS-M	L-XXL	
	Gewicht	1,17 kg	1,87 kg	
	Nutzungskapazität	140 kg		
	Bandbreite	45 mm		
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		
Messungen	Größe	Pernerer	Taille	Höhe
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materialien	Komponente	Material		
	Textilien	Polyamid (PA) und Polyester (PES)		
	Metalle	Aluminium und Stahl		

ANWENDUNGEN

Anhängpunkte						
	NULL	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt











Opis

- Tekstylna grzbietowa i aluminiowa mostkowa pętla zatrzymująca upadek.
- Aluminiowy pierścień brzuszny do pracy z zawieszeniem.
- Tekstylne pierścienie pozycjonujące po bokach i z tyłu paska.
- Automatyczne klamry K-EASY wykonane z aluminium.
- Zszyta taśma do dołączenia blokady brzusznej.
- Sztywna płyta wewnątrz taśmy do rozprowadzania przewodu ciśnieniowego.
- Plastikowy materiał z tyłu chroni paski.
- Regulowane paski na plecach, nogach i klatce piersiowej.
- Gumowy system przytrzymujący nadmiar taśmy.
- Wiskoelastyczna wyściółka na plecach, talii i nogawkach.
- W zestawie karabinek automatyczny SILVERLIGHT 936 z zapięciem TRI-LOCK.
- 4 tekstylne uchwyty na narzędzia.
- Chip NFC Ready: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Rozmiar	XS-M	L-XXL	
	Waga	1,17 kg	1,87 kg	
	Pojemność użytkowa	140 kg		
	Szerokość taśmy	45 mm		
	Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		
Pomiary	Rozmiar	Pierna	Talia	Wysokość
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materiały	Komponent		Materiał	
	Tekstylna		Poliamid (PA) i poliester (PES)	
	Metale		Aluminium i stal	

ZASTOSOWANIA

Punkty zaczepienia						
	ZERO					-

LENKIT

Tuote








Kuvaus

- Tekstiilinen selkäpuolen ja alumiininen rintarangan putoamissilmukka.
- Alumiininen vatsarengas ripustustöitä varten.
- Vyön sivuilla ja takaosassa tekstiiliset paikoitusrenkaat.
- K-EASY-automaattisoljet alumiinia.
- Ommeltu teippi ventraalisen eston sisällyttämiseksi.
- Jäykkä levy hihnan sisällä painelinjan jakamista varten.
- Muovikangas selkäalueella hihnojen suojaamiseksi.
- Säädettävät selkä-, jalka- ja rintahihnat.
- Kumijärjestelmä ylimääräisen teipin pitämiseksi.
- Viskoelastinen pehmuste selässä, vyötäröllä ja lahkeensuissa.
- SILVERLIGHT 936 automaattinen karabiini TRI-LOCK-lukolla mukana.
- 4 tekstiilityökalan pidikettä.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Koko	XS-M	L-XXL	
	Paino	1,17 kg	1,87 kg	
	Käyttökapasiteetti	140 kg		
	Nauhan leveys	45 mm		
	Säilyvyysaika	10 vuotta käyttöä + 2 vuotta varastointia		
Mitat	Koko	Perna	Vyötärö	Korkeus
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materiaalit	Komponentti	Materiaali		
	Tekstiili	Polyamidi (PA) ja polyesteri (PES)		
	Metallit	Alumiini ja teräs		

KÄYTTÖKOHTEET

Kiinnityspisteet						
	NOLLA	●	●	●	●	-

HARNAIS

Produit





Description

- Boucle antichute textile dorsale et sternale en aluminium.
- Anneau ventral en aluminium pour les travaux de suspension.
- Anneaux de positionnement en textile sur les côtés et à l'arrière de la ceinture.
- Boucles automatiques K-EASY en aluminium.
- Bande cousue pour l'inclusion d'un bloqueur ventral.
- Plaque rigide à l'intérieur de la courroie pour la distribution de la ligne de pression.
- Tissu plastique au niveau du dos pour protéger les bretelles.
- Bretelles réglables au niveau du dos, des jambes et de la poitrine.
- Système en caoutchouc pour maintenir l'excédent de ruban.
- Rembourrage viscoélastique au niveau du dos, de la taille et des tours de jambe.
- Mousqueton automatique SILVERLIGHT 936 avec fermoir TRI-LOCK inclus.
- 4 porte-outils textiles.
- Puce NFC Ready: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Taille	XS-M	L-XXL	
	Poids	1,17 kg	1,87 kg	
	Capacité d'utilisation	140 kg		
	Largeur de la bande	45 mm		
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		
Mesurages	Taille	Pernera	Taille	Hauteur
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Matériaux	Composant		Matériau	
	Textile		Polyamide (PA) et polyester (PES)	
	Métaux		Aluminium et acier	

UTILISATIONS

Points d'attache	ZERO	 ●	 ●	 ●	 ●	 -
------------------	------	--	--	--	--	--

HARNESS

Termék






Leírás

- Textil háti és alumínium szegycsonti esésgátló hurok.
- Alumínium hasi gyűrű a felfüggesztési munkákhoz.
- Textil pozícionáló gyűrűk az öv oldalán és hátulján.
- K-EASY automata csatok alumíniumból.
- Varrott szalag a ventrális blokkoló beépítéséhez.
- Merev lemez az öv belsejében a nyomóvezeték elosztásához.
- Műanyag szövet a hátsó részen a pántok védelme érdekében.
- Állítható hát-, láb- és mellkaspántok.
- Gumi rendszer a felesleges szalag megtartására.
- Viscoelasztikus párnázás a háton, a derékon és a lábszárhurkokon.
- SILVERLIGHT 936 automata karabiner TRI-LOCK csattal mellékelve.
- 4 textilszerszámtartó.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Méret	XS-M	L-XXL	
	Súly	1,17 kg	1,87 kg	
	Használati kapacitás	140 kg		
	A szalag szélessége	45 mm		
	Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		
Mérések	Méret	Pernerá	Valamandra	Magasság
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Anyagok	Komponens	Anyag		
	Textil	Poliamid (PA) és poliészter (PES)		
	Fémek	Alumínium és acél		

HASZNÁLATOK

Csatlakozási pontok						
	NULL	●	●	●	●	-

CABO

Produto



Descrição

- Alça dorsal têxtil e esternal de alumínio para prevenção de quedas.
- Anel de barriga de alumínio para trabalhos de suspensão.
- Anéis de posicionamento têxteis nas laterais e na parte de trás do cinto.
- Fivelas automáticas K-EASY feitas de alumínio.
- Fita costurada para inclusão de um bloqueador ventral.
- Placa rígida dentro da correia para distribuição da linha de pressão.
- Tecido plástico na área traseira para proteger as alças.
- Alças ajustáveis nas costas, nas pernas e no peito.
- Sistema de borracha para segurar o excesso de fita.
- Acolchoamento viscoelástico nas costas, na cintura e nas presilhas das pernas.
- Mosquetão automático SILVERLIGHT 936 com fecho TRI-LOCK incluído.
- 4 suportes de ferramentas têxteis.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.



CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN361 EN 358 EN 813	
	Tamanho	XS-M	L-XXL
	Peso	1,17 kg	1,87 kg
	Capacidade de uso	140 kg	
	Largura da fita	45 mm	
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento	

Medidas	Tamanho	Perna	Cintura	Altura
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiais	Componente	Material
	Têxtil	Poliamida (PA) e poliéster (PES)
	Metais	Alumínio e aço

USOS

Pontos de engate						
	ZERO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

HARNESS

Продукт



Описание

- Текстилна гръбначна и алуминиева стернална примка за спиране на падането.
- Алуминиев пръстен за окачване.
- Текстилни пръстени за позициониране от двете страни и отзад на колана.
- Автоматични катарами K-EASY, изработени от алуминий.
- Зашита лента за включване на вентрален блокер.
- Твърда плоча във вътрешността на колана за разпределение на линиите за налягане.
- Пластмасов плат в областта на гърба за защита на ремъците.
- Регулируеми каишки за гърба, краката и гърдите.
- Гумена система за задържане на излишната лента.
- Вискоеластична подложка на гърба, талията и крачолите.
- Включен е автоматичен карабинер SILVERLIGHT 936 със закопчалка TRI-LOCK.
- 4 държача за текстилни инструменти.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състоянието и ревизията му.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN361 EN 358 EN 813		
	Размер	XS-M	L-XXL	
	Тегло	1,17 кг	1,87 кг	
	Капацитет за използване	140 кг		
	Ширина на лентата	45 мм		
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		
	Измервания	Размер	Пернера	Талия
XS-M		45 - 65 см	70 - 95 см	150 - 185 см
L-XXL		55 - 85 см	80 - 130 см	175 - 210 см
Материали	Компонент	Материал		
	Текстил	Полиамид (PA) и полиестер (PES)		
	Метали	Алуминий и стомана		

ИЗПОЛЗВАНИЯ

Точки за качане	Нула	 ●	 ●	 ●	 ●	 -
-----------------	------	--	--	--	--	--

HARNESS

Produkt



Popis

- Textilná chrbtová a hliníková hrudná slučka na zastavenie pádu.
- Hliníkový brušný krúžok na zavesenie.
- Textilné polohovacie krúžky na bokoch a zadnej strane opasku.
- Automatické pracky K-EASY z hliníka.
- Zošitá páska na vloženie ventrálneho blokátora.
- Pevná doska vo vnútri pásu na rozvod tlakového potrubia.
- Plastová tkanina v zadnej časti na ochranu popruhov.
- Nastaviteľný chrbát, popruhy na nohy a hrudník.
- Gumový systém na zachytenie prebytočnej pásy.
- Viskoelastické polstrovanie na chrbte, v páse a na nohaviciach.
- Automatická karabína SILVERLIGHT 936 so sponou TRI-LOCK je súčasťou balenia.
- 4 držiaky na textilné nástroje.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.






CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN361 EN 358 EN 813	
	Veľkosť	XS-M	L-XXL
	Hmotnosť	1,17 kg	1,87 kg
	Kapacita použitia	140 kg	
	Šírka pásky	45 mm	
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania	

Merania	Veľkosť	Pernera	Pás	Výška
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm

Materiály	Komponent	Materiál
	Textil	Polyamid (PA) a polyester (PES)
	Kovy	Hliník a oceľ

POUŽITIE

Závesné body						
	NULA	●	●	●	●	-

HARNESS

Produkt








Beskrivning

- Dorsal fallskyddsslinga i textil och sternal fallskyddsslinga i aluminium.
- Magring i aluminium för upphängningsarbeten.
- Positioneringsringar i textil på sidorna och baksidan av bältet.
- K-EASY automatiska spännen tillverkade av aluminium.
- Stitched tape för införande av en ventral blockerare.
- Styv platta inuti bältet för tryckledningsfördelning.
- Plastväv i ryggpartiet för att skydda remmarna.
- Justerbara rygg-, ben- och bröstremmar.
- Gummisystem för att hålla överflödigt tejp.
- Viskoelastisk vaddering på rygg, midja och benslut.
- SILVERLIGHT 936 automatisk karbinhake med TRI-LOCK-spänne ingår.
- 4 verktygshållare för textil.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Storlek	XS-M	L-XXL	
	Vikt	1,17 kg	1,87 kg	
	Kapacitet att använda	140 kg		
	Bandbredd	45 mm		
	Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		
Mått	Storlek	Pnera	Vikt	Höjd
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Material	Komponent	Material		
	Textil	Polyamid (PA) och polyester (PES)		
	Metaller	Aluminium och stål		

ANVÄNDNING

Kopplingspunkter						
	NOLL	●	●	●	●	-

PRIEŽIŪRA

Produktas





Aprašymas

- Tekstilinė nugarinė ir aliumininė krūtininė kritimo stabdymo kilpa.
- Aliumininis pilvo žiedas pakabos darbams.
- Diržo šonuose ir nugaroje - tekstiliniai padėties nustatymo žiedai.
- K-EASY automatinės sagtys iš aliuminio.
- Susiūta juosta, skirta ventraliniam blokatoriui įtraukti.
- Tvirta plokštė diržo viduje, skirta slėgio linijai paskirstyti.
- Plastikinis audinys nugaros srityje dirželiams apsaugoti.
- Reguliuojami nugaros, kojų ir krūtinės dirželiai.
- Guminė sistema juostos pertekliui sulaikyti.
- Viskoelastinis paminkštinimas ant nugaros, juosmens ir kojų kilpų.
- Pridedamas SILVERLIGHT 936 automatinis karabinas su TRI-LOCK užsegimu.
- 4 tekstilės įrankių laikikliai.
- "NFC Ready Chip": Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Dydis	XS-M	L-XXL	
	Svoris	1,17 kg	1,87 kg	
	Pajėgumas naudoti	140 kg		
	Lentos plotis	45 mm		
	Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		
Matavimai	Dydis	Pernerą	Talija	aukštis
	XS-M	45-65 cm	70-95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55-85 cm	80-130 cm	175-210 cm
Medžiagos	Komponentas	Medžiaga		
	Tekstilė	Poliamidas (PA) ir poliesteris (PES)		
	Metalai	Aliuminis ir plienas		

NAUDOJIMAS

Prikabinimo taškai						
	NULIS	●	●	●	●	-

Обрадите

Производ




Опис

- Текстилни ланац за заустављање пада причвршћен на леђима са алуминијумским прслуком.
- Алуминијумски стомачни прстен за рад на вешању.
- Тканинске петље са бочних страна и на задњој страни појаса.
- К-ИЗИ аутоматски алуминијумски причвршћивачи.
- Шивена трака за уградњу вентралног блокатора.
- Ригидна плоча унутар појаса за расподелу притиска.
- Пластична мрежа на задњој страни за заштиту каишева.
- Подесиве траке на леђима, ногама и грудима.
- Гумени систем за учвршћивање вишка траке.
- Паддинг од мемори пене на леђима, у струку и на отворима за ноге.
- SILVERLIGHT 936 аутоматски карабинер са TRI-LOCK затварачем укључен.
- 4 држача за алате од текстила.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Норма	EN 361 EN 358 EN 813		
	Величина	XS-M	L-XXL	
	Тежина	1,17 кг	1,87 кг	
	Употребљивост	140 кг		
	Ширина траке	45 мм		
	Век трајања	10 година коришћења + 2 године складиштења		
Мере	Величина	Нога панталона	Струк	Висина
	XS-M	45-65 цм	70-95 цм	150-185 цм
	L-XXL	55-85 цм	80-130 цм	175-210 cm
Материјали	Компонента	Материјал		
	Текстил	Полиамид (ПА) и полиестер (ПЕС)		
	Метали	Алуминијум и челик		

УПОТРЕБА

Тачке причвршћивања						
	Нула	Кс	Кс	Кс	Кс	-

HARNES

Produkt







Beskrivelse

- Dorsal fallsikringssslynge i tekstil og sternal fallsikringssslynge i aluminium.
- Magerring i aluminium for opphengsarbeid.
- Posisjoneringsringer i tekstil på sidene og baksiden av beltet.
- K-EASY automatiske spenner laget av aluminium.
- Stitched tape for inkludering av en ventral blokkering.
- Stiv plate på innsiden av beltet for fordeling av trykkledning.
- Plaststoff i ryggområdet for å beskytte stroppene.
- Justerbare stropper på rygg, ben og bryst.
- Gummisystem for å holde på overflødig tape.
- Viskoelastisk polstring på rygg, midje og benløkker.
- SILVERLIGHT 936 automatisk karabinkrok med TRI-LOCK-lås medfølger.
- 4 holdere for tekstilverktøy.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktsporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Størrelse	XS-M	L-XXL	
	Vekt	1,17 kg	1,87 kg	
	Kapasitet til bruk	140 kg		
	Båndbredde	45 mm		
	Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		
Målinger	Størrelse	Penera	Mage	Høyde
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materialer	Komponent	Materiale		
	Tekstil	Polyamid (PA) og polyester (PES)		
	Metaller	Aluminium og stål		

BRUKSOMRÅDER

Koblingspunkter						
	NULL	●	●	●	●	-

HARNESS

Produs











Descriere

- Bucla textilă dorsală și bucla sternală din aluminiu pentru stoparea căderii.
- Inel burduf din aluminiu pentru lucrări de suspendare.
- Inele textile de poziționare pe părțile laterale și din spate ale centurii.
- Cataramă automată K-EASY din aluminiu.
- Bandă cusută pentru includerea unui blocant ventral.
- Placă rigidă în interiorul centurii pentru distribuția liniei de presiune.
- Țesătură din plastic în zona din spate pentru a proteja curelele.
- Curele reglabile pentru spate, picioare și piept.
- Sistem de cauciuc pentru a reține banda în exces.
- Căptușeală vâscoelastică pe spate, talie și bucle pentru picioare.
- Carabină automată SILVERLIGHT 936 cu închidere TRI-LOCK inclusă.
- 4 suporturi pentru scule textile.
- Chip NFC Ready: Chip încorporat pentru trasabilitatea, starea și revizuirea produselor.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN361 I EN 358 I EN 813		
	Dimensiune	XS-M	L-XXL	
	Greutate	1,17 kg	1,87 kg	
	Capacitate de utilizare	140 kg		
	Lățimea benzii	45 mm		
	Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		
Măsurători	Dimensiune	Perna	Poată	Înălțime
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materiale	Componentă	Material		
	Textile	Poliamidă (PA) și poliester (PES)		
	Metale	Aluminiu și oțel		

UTILIZĂRI

Puncte de atelaj						
	ZERO					-

HARNESS

Toode








Kirjeldus

- Tekstiilist seljaosa ja alumiiniumist rinnaosa kukkumise peatamise silmus.
- Alumiiniumist rõngas vedrustustöödeks.
- Tekstiilist positsioneerimiserõngad vöö külgedel ja tagaküljel.
- K-EASY automaatsed alumiiniumist pandlad.
- Töödeldud lint ventraalse blokaatori lisamiseks.
- Rihma sees olev jäik plaat rõhuliini jaotamiseks.
- Plastkangas seljaosas rihmade kaitsmiseks.
- Reguleeritavad selja-, sääre- ja rinnarihmad.
- Kummisüsteem liigse lindi hoidmiseks.
- Viskoelastne polsterdus seljal, vöökohal ja jalalõikudel.
- SILVERLIGHT 936 automaatne karabiin koos TRI-LOCK klambriga.
- 4 tekstiilist tööriista hoidikut.
- NFC-valmis kiip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

OMADUSED

Üldised omadused	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Suurus	XS-M	L-XXL	
	Kaal	1,17 kg	1,87 kg	
	Kasutatavus	140 kg		
	Lindi laius	45 mm		
	Liikuvus	10 aastat kasutamist + 2 aastat ladustamist		
Mõõtmised	Suurus	Penera	Vöökoht	Kõrgus
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Materjalid	Komponent	Materjal		
	Tekstiil	Polüamiid (PA) ja polüester (PES)		
	Metallid	Alumiinium ja teras		

KASUTAMINE

Kinnituskohad						
	NULL	●	●	●	●	-

HARNESS

Ürün



Açıklama

- Tekstil dorsal ve alüminyum sternal düşüş durdurma halkası.
- Süspansiyon çalışması için alüminyum göbek halkası.
- Kemerin yanlarında ve arkasında tekstil konumlandırma halkaları.
- Alüminyumdan yapılmış K-EASY otomatik tokalar.
- Ventral engelleyicinin dahil edilmesi için dikişli bant.
- Basınç hattı dağıtımı için kayışın içinde sert plaka.
- Kayışları korumak için arka alanda plastik kumaş.
- Ayarlanabilir sırt, bacak ve göğüs kayışları.
- Fazla bantı tutmak için kauçuk sistem.
- Sırt, bel ve bacak halkalarında viskoelastik dolgu.
- SILVERLIGHT 936 TRI-LOCK tokalı otomatik karabina dahildir.
- 4 adet tekstil alet tutucusu.
- NFC Hazır Çip: Ürün izlenebilirliği, durumu ve revizyonu için dahili çip.

ÖZELLİKLERİ

Genel özellikler	Norma	EN361 EN 358 EN 813		
	Boyut	XS-M	L-XXL	
	Ağırlık	1,17 kg	1,87 kg	
	Kullanım kapasitesi	140 kg		
	Bant genişliği	45 mm		
	Raf ömrü	10 yıl kullanım + 2 yıl depolama		
Ölçümler	Boyut	Perna	Bel	Yükseklik
	XS-M	45 - 65 cm	70 - 95 cm	150 - 185 cm
	L-XXL	55 - 85 cm	80 - 130 cm	175 - 210 cm
Malzemeler	Bileşen	Malzeme		
	Tekstil	Poliamid (PA) ve polyester (PES)		
	Metaller	Alüminyum ve çelik		

KULLANIM ALANLARI

Bağlantı noktaları						
	SIFIR	●	●	●	●	-