WWW.IRUDEK.COM

SAFE 2 FLEX

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

SOPORTE

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción

- Soporte SAFE 2 FLEX diseñado para combinarse con cascos de seguridad y visores de seguridad de la gama SAFE.
- Incluye orificios para el acople de protección auditiva.
- Compuesto por una pieza de caucho que sella el espacio entre el soporte y el borde del casco, evitando la entrada de lluvia, serrín u otras partículas.
- Adecuado para aplicaciones en la industria pesada, minería y sector forestal.
- Compatible con los cascos OREKA II, OREKA y STILO.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Marcajes de protección facial	39B / F
	Norma medioambiental	ROHS, REACH
	Peso	56g
Materiales	Cuerpo	Caucho

TÁMOGATÁS

Termék

Leírás

- A SAFE 2 FLEX konzolt úgy tervezték, hogy a SAFE termékcsaládba tartozó védősisakokkal és védőszemüvegekkel kombinálható legyen.
- Tartalmaz lyukakat a hallásvédő felszereléséhez.
- Egy gumidarabból áll, amely lezárja a tartó és a hajótest széle közötti teret, megakadályozva az eső, fűrészpor vagy más részecskék bejutását.
- Alkalmas nehézipari, bányászati és erdészeti alkalmazásokhoz.
- Kompatibilis az OREKA II, OREKA és STILO sisakokkal.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Az arcvédő jelölés	39B / F
	Környezetvédelmi szabvány	ROHS, REACH
	Súly	56g
Anyagok	Test	Gumi

UNTERSTÜTZUNG

Produkt

Beschreibung

- Die SAFE 2 FLEX Halterung ist für die Kombination mit Schutzhelmen und Schutzvisieren der SAFE-Reihe konzipiert.
- Mit Löchern für die Befestigung von Gehörschutz.
- Besteht aus einem Gummiteil, das den Raum zwischen der Stütze und dem Rand des Rumpfes abdichtet und das Eindringen von Regen, Sägemehl oder anderen Partikeln verhindert.
- Geeignet für Anwendungen in der Schwerindustrie, im Bergbau und in der Forstwirtschaft.
- Kompatibel mit den Helmen OREKA II, OREKA und STILO.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale

Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
Gesichtsschutzkennzeichnung	39B / F
Umweltnorm	ROHS, REACH
Gewicht	56g

Materialien	Körper	Gummi

SUPORTE

Produto

Descrição

- O suporte SAFE 2 FLEX foi projetado para ser combinado com capacetes e viseiras de segurança da linha SAFE.
- Inclui orifícios para a fixação de protetores auriculares.
- Composto por uma peça de borracha que veda o espaço entre o suporte e a borda do casco, impedindo a entrada de chuva, serragem ou outras partículas.
- Adequado para aplicações na indústria pesada, mineração e silvicultura.
- Compatível com os capacetes OREKA II, OREKA e STILO.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Marcação de proteção facial	39B / F
	Padrão ambiental	ROHS, REACH
	Peso	56g
Materiais	Corpo	Borracha

PODPORA

Produkt

Popis

- Držiak SAFE 2 FLEX je určený na kombináciu s bezpečnostnými prilbami a ochrannými štítmi z radu SAFE.
- Obsahuje otvory na pripevnenie ochrany sluchu.
- Skladá sa z gumového dielu, ktorý utesňuje priestor medzi podperou a okrajom trupu a zabraňuje vniknutiu dažďa, pilín alebo iných častíc.
- Vhodné na použitie v ťažkom priemysle, baníctve a lesníctve.
- Kompatibilný s prilbami OREKA II, OREKA a STILO.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Označenie ochrany tváre	39B / F
	Environmentálna norma	ROHS, REACH
	Hmotnosť	56g
Materiály	Telo	Guma

PARAMA

Produktas

Aprašymas

- "SAFE 2 FLEX" laikiklis skirtas derinti su SAFE asortimento apsauginiais šalmais ir apsauginiais skydeliais.
- Yra skylės klausos apsaugai pritvirtinti.
- Sudaryta iš guminės detalės, kuri užsandarina tarpą tarp atramos ir korpuso krašto, apsaugodama nuo lietaus, pjuvenų ar kitų dalelių patekimo.
- Tinka naudoti sunkiojoje pramonėje, kalnakasyboje ir miškininkystėje.
- Suderinamas su šalmais OREKA II, OREKA ir STILO.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos

Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
Apsauginis veido žymėjimas	39B / F
Aplinkosaugos standartas	ROHS, REACH
Svoris	56g

Medžiagos

Kūnas	Guma

STØTTE

Produkt

Beskrivelse

- SAFE 2 FLEX-braketten er designet for å kunne kombineres med vernehjelmer og visirer fra SAFE-serien.
- Inkluderer hull for feste av hørselsvern.
- Består av et gummistykke som tetter mellomrommet mellom støtten og skrogkanten, slik at regn, sagflis eller andre partikler ikke kommer inn.
- Egnet for bruksområder innen tungindustri, gruvedrift og skogbruk.
- Kompatibel med OREKA II-, OREKA- og STILO-hjelmer.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+, ANSI Z87+, EN 166, EN 1731, ANSI Z87+.
	Merking av ansiktsbeskyttelse	39B / F
	Miljøstandard	ROHS, REACH
	Vekt	56g
Materialer	Kroppen	Gummi

SUPPORTO VISIERA

PRODOTTO

DESCRIZIONE

- Il supporto SAFE 2 FLEX è progettato per essere combinato con caschi di sicurezza e visiere di protezione della gamma SAFE.
- Può essere combinato anche con protezioni uditive.
- Il supporto è dotato di una parte in gomma che sigilla in maniera ermetica lo spazio tra il supporto e il bordo del casco per evitare l'entrata di pioggia, segatura o particelle di altro tipo.
- Ideale per applicazioni nell'industria pesante, mineraria e nei lavori forestali.
- Compatibile con caschi OREKA II, OREKA e STILO.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
Marcatura protezione facciale	39B / F
Norma ambientale	ROHS, REACH
Peso	56g

MATERIALI	
Corpo	Gomma

WSPARCIE

Produkt

Opis

- Wspornik SAFE 2 FLEX przeznaczony do łączenia z hełmami ochronnymi i przyłbicami ochronnymi z serii SAFE.
- Zawiera otwory do mocowania ochronników słuchu.
- Składa się z gumowego elementu, który uszczelnia przestrzeń między wspornikiem a krawędzią kadłuba, zapobiegając przedostawaniu się deszczu, trocin lub innych cząstek.
- Nadaje się do zastosowań w przemyśle ciężkim, górnictwie i leśnictwie.
- Kompatybilny z kaskami OREKA II, OREKA i STILO.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Oznaczenie ochrony twarzy	39B / F
	Standard środowiskowy	ROHS, REACH
	Waga	56g
Materiały	Ciało	Guma

APOIO

Produto

Descrição

- O suporte SAFE 2 FLEX foi concebido para ser combinado com os capacetes e viseiras de segurança da gama SAFE.
- Inclui orifícios para a fixação de proteção auditiva.
- Composto por uma peça de borracha que veda o espaço entre o suporte e o bordo do casco, impedindo a entrada de chuva, serradura ou outras partículas.
- Adequado para aplicações na indústria pesada, nas minas e na silvicultura.
- Compatível com os capacetes OREKA II, OREKA e STILO.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Marcação de proteção facial	39B / F
	Norma ambiental	ROHS, REACH
	Peso	56g
Materiais	Corpo	Borracha

SUPORT

Produs	
Descriere	• Suportul SAFE 2 FLEX este conceput pentru a fi combinat cu căștile de protecție și vizierele de protecție din gama SAFE. • Include orificii pentru fixarea protecției auditive. • Compus dintr-o bucată de cauciuc care sigilează spațiul dintre suport și marginea carenei, împiedicând pătrunderea ploii, rumegușului sau a altor particule. • Potrivit pentru aplicații în industria grea, minerit și silvicultură. • Compatibil cu căștile OREKA II, OREKA și STILO.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Marcare pentru protecția feței	39B / F
	Standard de mediu	ROHS, REACH
	Greutate	56g
Materiale	Body	Cauciuc

STÖD

Produkt

Beskrivning

- SAFE 2 FLEX-fästet är utformat för att kombineras med skyddshjälmar och skyddsvisir från SAFE-serien.
- Inkluderar hål för fastsättning av hörselskydd.
- Består av en gummibit som tätar utrymmet mellan stödet och skrovets kant, vilket förhindrar att regn, sågspån eller andra partiklar tränger in.
- Lämplig för applikationer inom tung industri, gruvdrift och skogsbruk.
- Kompatibel med OREKA II-, OREKA- och STILO-hjälmar.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+, ANSI Z87+, EN 166, EN 1731, ANSI Z87+.
	Märkning för ansiktsskydd	39B / F
	Miljöstandard	ROHS, REACH
	Vikt	56g
Material	Kropp	Gummi

ПОДКРЕПА

Продукт

Описание

- Скобата SAFE 2 FLEX е проектирана да се комбинира с предпазни каски и предпазни визьори от гамата SAFE.
- Включва отвори за закрепване на защита на слуха.
- Състои се от гумено парче, което уплътнява пространството между опората и ръба на корпуса, като предотвратява навлизането на дъжд, стърготини или други частици.
- Подходящи за приложения в тежката промишленост, минното дело и горското стопанство.
- Съвместим с каските OREKA II, OREKA и STILO.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики

Норма	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
Маркировка за защита на лицето	39B / F
Екологичен стандарт	ROHS, REACH
Тегло	56g

Материали	Тяло	Каучук

SOUTIEN

Produit

Description

- Le support SAFE 2 FLEX est conçu pour être associé aux casques et visières de sécurité de la gamme SAFE.
- Comprend des trous pour la fixation d'une protection auditive.
- Composé d'une pièce en caoutchouc qui scelle l'espace entre le support et le bord de la coque, empêchant la pluie, la sciure ou d'autres particules de pénétrer.
- Convient aux applications dans l'industrie lourde, l'exploitation minière et la sylviculture.
- Compatible avec les casques OREKA II, OREKA et STILO.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques

Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
Marquage de protection de la face	39B / F
Normes environnementales	ROHS, REACH
Poids	56g

Matériaux	Corps	Caoutchouc

SUPPORT

Product	
Description	• SAFE 2 FLEX bracket designed to be combined with safety helmets and safety visors from the SAFE range. • Includes holes for the attachment of hearing protection. • Composed of a rubber piece that seals the space between the support and the edge of the hull, preventing rain, sawdust or other particles from entering. • Suitable for applications in heavy industry, mining and forestry. • Compatible with OREKA II, OREKA and STILO helmets.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 166, EN 1731, ANSI Z87+
	Face protection markings	39B / F
	Environmental standard	ROHS, REACH
	Weight	56g
Materials	Body	Rubber