

STILO 600 V

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CASCO

FICHA TÉCNICA

Producto









Descripción

- Carcasa exterior con ventilación fabricada en ABS para una alta resistencia y durabilidad.
- Protección contra impactos laterales.
- Contiene 4 agujeros para enganchar el barboquejo.
- Canaleta vierte-aguas para trabajos a la intemperie.
- Fijación con trinquete que permite un ajuste rápido y efectivo del casco.
- Banda antisudor aportando una comodidad extra y una alta eficiencia de distribución del sudor a lo largo de la banda.
- Arnés interior con un sistema de seis puntos para máximo confort.
- Ranura para protección auditiva universal (30mm), compatible con la mayoría de los protectores auditivos.





CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilación	Sí
	Talla	52-66cm
	Colores	
	Peso	430 g
	Medida ranura orejeras	30mm
	Vida útil	5 años

Materiales	Componente	Material
	Carcasa exterior	ABS
	Banda cabeza	Poliéster

Accesorios

Compatibilidad	Barboquejo	STILO CHINSTRAP 4P	
	Protección auditiva	Gama IRU SECURE	     
		Gama XSTREAM	
		Gama SYNERGY	
		Gama LOCAL	 

Compatibilidad	Protección facial	Gama SAFE			
					
					

Recambio

Compatibilidad	Atalaje	STILO SUSPENSION	
	Banda antisudor	STILO PADDING	

HELMET

Product









Description

- Ventilated outer casing made of ABS for high strength and durability.
- Side impact protection.
- Contains 4 holes to attach the chinstrap.
- Water drainage gutter for outdoor work.
- Ratchet fastening for quick and effective adjustment of the helmet.
- Anti-sweat band providing extra comfort and high efficiency of sweat distribution along the band.
- Inner harness with a six-point system for maximum comfort.
- Universal hearing protection slot (30mm), compatible with most hearing protectors.




CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilation.	Yes
	Size	52-66cm
	Colours	
	Weight	430 g
	Earmuffs slot size	30mm
	Shelf life	5 years

Materials	Component	Material
	Outer casing	ABS
	Headband	Polyester

Accessories

Compatibility	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Hearing protection	IRU SECURE range	     
		XSTREAM range	
		SYNERGY range	
		LOCAL Range	 

Compatibility	Face protection.	SAFE range			
					
					

Spare part

Compatibility	Fastening	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

CASCO

PRODOTTO









DESCRIZIONE

- Calotta esterna con sistema di ventilazione realizzata in ABS per garantire un'elevata resistenza e durabilità.
- Protezione contro gli impatti laterali.
- Predisposizione a 4 fori per agganciare il sottogola.
- Parapioggia per lavori con esposizione alle intemperie.
- Fissaggio mediante cricchetto che permette una regolazione rapida ed efficace del casco.
- Fascia antisudore che garantisce una comodità extra e un'elevata traspirabilità.
- Bardatura interna con fissaggio a sei punti per un maggiore comfort.
- Slot universali (30mm) compatibili con la maggior parte delle protezioni uditive.




CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilazione	Sì
	Taglia	52-66cm
	Colori	
	Peso	430 g
	Dimensione slot cuffie	30mm
	Vita utile	5 anni

Materiali	Componente	Materiale
	Calotta esterna	ABS
	Fascia frontale	Poliestere

Accessori

Compatibilità	Sottogola	STILO CHINSTRAP 4P	
	Protezione uditiva	Gamma IRU SECURE	     
		Gamma XSTREAM	
		Gamma SYNERGY	
		Gamma LOCAL	 

Compatibilità	Protezione facciale	Gamma SAFE			
					
					

Ricambi

Compatibilità	Bardatura	STILO SUSPENSION	
	Fascia antisudore	STILO PADDING	

CAPACETE

Produto









Descrição




- Caixa exterior ventilada em ABS para uma elevada resistência e durabilidade.
- Proteção contra impactos laterais.
- Contém 4 orifícios para fixar a correia do queixo.
- Calha de drenagem de água para trabalhos no exterior.
- Fecho de catraca para um ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona um conforto extra e uma elevada eficácia de distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interior com um sistema de seis pontos para um conforto máximo.
- Ranhura universal para proteção auditiva (30 mm), compatível com a maioria dos protectores auditivos.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilação.	Sim
	Tamanho	52-66cm
	Cores	
	Peso	430 g
	Tamanho da ranhura dos protectores de orelhas	30 mm
	Vida útil	5 anos
Materiais	Componente	Material
	Carcaça exterior	ABS
	Faixa para a cabeça	Poliéster

Acessórios

Compatibilidade	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Proteção auditiva	Gama IRU SECURE	     
		Gama XSTREAM	
		Gama SYNERGY	
		Gama LOCAL	 

Compatibilidade	Proteção facial.	Gama SAFE			
					
					

Peça de substituição

Compatibilidade	Fixação	STILO SUSPENSION	
	Faixa de transpiração	STILO PADDING	

CAPACETE

Produto





Descrição








- Carcaça externa ventilada feita de ABS para alta resistência e durabilidade.
- Proteção contra impactos laterais.
- Contém 4 orifícios para prender a faixa de queixo.
- Calha de drenagem de água para trabalho externo.
- Fixação com catraca para ajuste rápido e eficaz do capacete.
- Faixa anti-suor que proporciona conforto extra e alta eficiência na distribuição do suor ao longo da faixa.
- Arnês interno com um sistema de seis pontos para máximo conforto.
- Slot universal para protetor auditivo (30 mm), compatível com a maioria dos protetores auditivos.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilação.	Sim
	Tamanho	52-66cm
	Cores	
	Peso	430 g
	Tamanho do slot do protetor auricular	30 mm
	Validade de prateleira	5 anos
Materiais	Componente	Material
	Caixa externa	ABS
	Faixa de cabeça	Poliéster

Acessórios

Compatibilidade	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Proteção auditiva	Linha IRU SECURE	     
		Linha XSTREAM	
		Linha SYNERGY	
		Faixa LOCAL	 

Compatibilidade	Proteção facial.	Faixa SAFE	       

Peça de reposição

Compatibilidade	Fixação	STILO SUSPENSION	
	Faixa de suor	STILO PADDING	

HELMET

Produkt









Beschreibung

- Belüftetes Außengehäuse aus ABS für hohe Festigkeit und Haltbarkeit.
- Seitenaufprallschutz.
- Enthält 4 Löcher zur Befestigung des Kinnriemens.
- Wasserabflussrinne für Arbeiten im Freien.
- Ratschenverschluss für eine schnelle und effektive Einstellung des Helms.
- Das Anti-Schweiß-Band bietet zusätzlichen Komfort und eine hohe Effizienz der Schweißverteilung entlang des Bandes.
- Innengurt mit Sechs-Punkt-System für maximalen Komfort.
- Universeller Gehörschutzschlitz (30 mm), kompatibel mit den meisten Gehörschützern.








EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Belüftung.	Ja
	Größe	52-66cm
	Farben	
	Gewicht	430 g
	Ohrschützer-Schlitzgröße	30mm
	Haltbarkeit	5 Jahre

Materialien	Komponente	Material
	Außengehäuse	ABS
	Stirnband	Polyester

Zubehör

Kompatibilität	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Gehörschutz	IRU SECURE-Reihe	     
		XSTREAM-Reihe	
		SYNERGY-Reihe	
		LOCAL Bereich	 

Kompatibilität	Gesichtsschu	SAFE Bereich			
					
					

Ersatzteil

Kompatibilität	Befestigur	STILO SUSPENSION	
	Schweißband	STILO PADDING	

CASQUE

Produit









Description




- Boîtier extérieur ventilé en ABS pour une résistance et une durabilité élevées.
- Protection contre les chocs latéraux.
- Contient 4 trous pour fixer la jugulaire.
- Gouttière d'évacuation d'eau pour travaux extérieurs.
- Fermeture à cliquet pour un réglage rapide et efficace du casque.
- Bande anti-sueur offrant un confort supplémentaire et une répartition efficace de la transpiration le long de la bande.
- Harnais intérieur avec système à six points pour un confort maximal.
- Fente universelle pour protection auditive (30 mm), compatible avec la plupart des protections auditives.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilation.	Oui
	Taille	52-66cm
	Couleurs	
	Poids	430 g
	Taille de la fente des protège-oreilles	30 mm
	La durée de conservation	5 ans
Matériaux	Composant	Matériau
	Carrosserie extérieure	ABS
	Bandeau	Polyester

Accessoires

Compatibilité	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Protection de l'audition	Gamme IRU SECURE			
					
		Gamme XSTREAM			
		Gamme SYNERGY			
		Gamme LOCAL			

Compatibilité	Protection du visage.	Gamme SAFE			
					
					

Pièce de rechange

Compatibilité	Fixation	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

KASK

Produkt









Opis

- Wentylowana obudowa zewnętrzna wykonana z ABS zapewnia wysoką wytrzymałość i trwałość.
- Ochrona przed uderzeniami bocznymi.
- Zawiera 4 otwory do zamocowania paska podbródkowego.
- Rynna odprowadzająca wodę do pracy na zewnątrz.
- Zapięcie zapadkowe zapewnia szybkie i skuteczne dopasowanie kasku.
- Opaska przeciwpotna zapewniająca dodatkowy komfort i wysoką wydajność rozprowadzania potu wzdłuż opaski.
- Wewnętrzna uprząż z sześciopunktowym systemem dla maksymalnego komfortu.
- Uniwersalny otwór na ochronniki słuchu (30 mm), kompatybilny z większością ochronników słuchu.




CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Wentylacja.	Tak
	Rozmiar	52-66cm
	Kolory	
	Waga	430 g
	Rozmiar gniazda nauszników	30 mm
	Trwałość	5 lat

Materiały	Komponent	Materiał
	Obudowa zewnętrzna	ABS
	Opaska na głowę	Poliester

Akcesoria

Kompatybilność	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Ochrona słuchu	Zakres IRU SECURE			
					
		Zakres XSTREAM			
		Zakres SYNERGY			
		Zasięg LOCAL			

Kompatybilność	Ochrona twarzy.	Zakres SAFE			
					
					

Część zamienna

Kompatybilność	Zapięcie	STILO SUSPENSION	
	Opaska przeciwpotna	STILO PADDING	

SISAK

Termék









Leírás








- ABS-ből készült szellőztetett külső burkolat a nagy szilárdság és tartósság érdekében.
- Oldalsó ütközésvédelem.
- 4 lyukat tartalmaz az állpánt rögzítéséhez.
- Vízelvezető ereszcsatorna kültéri munkákhoz.
- Ratchet rögzítés a sisak gyors és hatékony beállításához.
- Izzadásgátló pánt, amely extra kényelmet és az izzadság nagy hatékonyságú eloszlását biztosítja a pánt mentén.
- Belső hám hatpontos rendszerrel a maximális kényelem érdekében.
- Univerzális hallásvédő nyílás (30 mm), kompatibilis a legtöbb hallásvédővel.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Szellőztetés.	Igen
	Méret	52-66cm
	Színek	
	Súly	430 g
	Fülvédő nyílás mérete	30mm
	Szabályozási idő	5 év
Anyagok	Komponens	Anyag
	Külső burkolat	ABS
	Főpánt	Poliészter

Tartozékok

Kompatibilitás	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Hallásvédelem	IRU SECURE termékcsalád	     
		XSTREAM tartomány	
		SYNERGY termékcsalád	
		LOCAL tartomány	 

Kompatibilitás	Arcvédelem.	SAFE tartomány			
					
					

Pótalkatrész

Kompatibilitás	Rögzítés	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

HELMET

Produs









Descriere




- Carcasă exterioară ventilată fabricată din ABS pentru rezistență și durabilitate ridicate.
- Protecție împotriva impactului lateral.
- Conține 4 găuri pentru fixarea bărbiei.
- Jgheab de scurgere a apei pentru lucrări în aer liber.
- Fixare cu clichet pentru ajustarea rapidă și eficientă a căștii.
- Bandă anti-transpirație care asigură un confort suplimentar și o distribuție eficientă a transpirației de-a lungul benzii.
- Harnașament interior cu un sistem în șase puncte pentru confort maxim.
- Fantă universală pentru protecția auditivă (30 mm), compatibilă cu majoritatea protecțiilor auditive.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilație.	Da
	Dimensiune	52-66cm
	Culori	
	Greutate	430 g
	Dimensiunea fantei pentru antifoane	30mm
	Durata de depozitare	5 ani
Materiale	Componentă	Material
	Carcasă exterioară	ABS
	Banderolă	Poliester

Accesorii

Compatibilitate	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P			
	Protecția auzului	Gama IRU SECURE			
					
		Gama XSTREAM			
		Gama SYNERGY			
		Gama LOCAL			

Compatibilitate	Protecție facială.	Gama SAFE			
					
					

Piese de schimb

Compatibilitate	Fastening	STILO SUSPENSION	
	Sweatband	STILO PADDING	

HJÄLM

Produkt









Beskrivning


- Ventilerat ytterhölje av ABS för hög hållfasthet och hållbarhet.
- Skydd mot sidokollisioner.
- Innehåller 4 hål för att fästa hakremmen.
- Vattenavrinningsränna för utomhusarbete.
- Spärrknäppning för snabb och effektiv justering av hjälmen.
- Anti-svettband som ger extra komfort och hög effektivitet i svettfördelningen längs bandet.
- Inre sele med sexpunktssystem för maximal komfort.
- Universell hörselskyddsöppning (30 mm), kompatibel med de flesta hörselskydd.




EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilation.	Ja
	Storlek	52-66 cm
	Färger	
	Vikt	430 g
	Storlek på slits för hörselkåpor	30 mm
	Hållbarhetstid	5 år

Material	Komponent	Material
	Ytterhölje	ABS
	Huvudband	Polyester

Tillbehör

Kompatibilitet	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Hörselskydd	IRU SECURE sortiment	
		XSTREAM sortiment	
		SYNERGY-sortiment	
		LOCAL intervall	

Kompatibilitet	Ansiktsskydd	SAFE-område			
					
					
					

Reservdel

Kompatibilitet	Fästanord	STILO SUSPENSION	
	Svettband	STILO PADDING	

HJELM

Produkt









Beskrivelse

- Ventilert ytterkapsling av ABS for høy styrke og holdbarhet.
- Beskyttelse mot sidekollisjon.
- Inneholder 4 hull for å feste hakestroppen.
- Vannrenne for utendørs arbeid.
- Skrallefeste for rask og effektiv justering av hjelmen.
- Anti-svettebånd som gir ekstra komfort og høy effektivitet i svettefordelingen langs båndet.
- Innvendig sele med sekspunktssystem for maksimal komfort.
- Universell åpning for hørselsvern (30 mm), kompatibel med de fleste hørselsvern.




EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30 °C
	Ventilasjon.	Ja
	Størrelse	52-66 cm
	Farger	
	Vekt	430 g
	Sporstørrelse for øreklokker	30 mm
	Holdbarhetstid	5 år

Materialer	Komponent	Materiale
	Ytre foringsrør	ABS
	Hodebånd	Polyester

Tilbehør

Kompatibilitet	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P		
	Hørselsbeskyttelse	IRU SECURE-serien		    
		XSTREAM-serien		
		SYNERGY-serien		
		LOCAL rekkevidde	 	

Kompatibilitet	Ansiktsbesky	SAFE-serien			
					
					

Reservedel

Kompatibilitet	Feste	STILO SUSPENSION	
	Svettebånd	STILO PADDING	

HELMET

Produktas





Aprašymas








- Ventiliuojamas išorinis korpusas pagamintas iš ABS, kad būtų labai tvirtas ir patvarus.
- Apsauga nuo šoninio smūgio.
- Turi 4 skyles smakro dirželiui pritvirtinti.
- Lauko darbams skirtas vandens nutekėjimo latakas.
- Greitas ir efektyvus šalmo reguliavimas, naudojant fiksatorių.
- Nuo prakaitavimo apsauganti juosta, užtikrinanti papildomą komfortą ir efektyvų prakaito pasiskirstymą išilgai juostos.
- Vidiniai diržai su šešių taškų sistema, kad būtų maksimaliai patogu.
- Universalus klausos apsaugos lizdas (30 mm), suderinamas su daugeliu klausos apsaugos priemonių.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventiliacija.	Taip
	Dydis	52-66 cm
	Spalvos	
	Svoris	430 g
	Armušų lizdo dydis	30 mm
	Trumpas galiojimo laikas	5 metai
Medžiagos	**Komponentas**	**Medžiaga**
	Išorinis korpusas	ABS
	Galvos juosta	Poliesteris

Priedai

Suderinamumas	Chinstrap	"STILO" APYRANKĖ 4P	
	Apsauga nuo klausos	IRU SECURE asortimentas	     
		XSTREAM asortimentas	
		SYNERGY asortimentas	
		LOCAL diapazonas	 

Suderinamumas	Veido apsauga.	SAFE diapazonas			
					
					

Atsarginė dalis

Suderinamumas	Sutvirtinin	STILO SUSPENSION	
	Sveika juosta	STILO PADDING	

ХЕЛМЕТА

Продукт









Описание








- Вентилиран външен корпус, изработен от ABS за висока здравина и издръжливост.
- Защита от страничен удар.
- Съдържа 4 отвора за закрепване на подбрадника.
- Водоотвеждащ улей за работа на открито.
- Закопчалка с тресчотка за бързо и ефективно регулиране на каската.
- Лента против изпотяване, осигуряваща допълнителен комфорт и висока ефективност на разпределението на потта по лентата.
- Вътрешен колан с шестточкова система за максимален комфорт.
- Универсално гнездо за защита на слуха (30 мм), съвместимо с повечето слухови протектори.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Вентилация.	Да
	Размер	52-66 см
	Цветове	
	Тегло	430 g
	Размер на гнездото на предпазителите за уши	30 мм
	Съхранение на рафта	5 години
Материали	Компонент	Материал
	Външен корпус	ABS
	Лента за глава	Полиестер

Аксесоари

Съвместимост	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Защита на слуха	Гама IRU SECURE	     
		Обхват на XSTREAM	
		Диапазон SYNERGY	
		LOCAL Обхват	 

Съвместимост	Защита на лицето.	Диапазон SAFE			
					
					

Резервна част

Съвместимост	Прикрепв	STILO SUSPENSION	
	Потна лента	STILO PADDING	

HELMET

Produkt









Popis








- Vetraný vonkajší kryt vyrobený z ABS pre vysokú pevnosť a odolnosť.
- Ochrana pred bočným nárazom.
- Obsahuje 4 otvory na pripevnenie podbradníka.
- Odvodňovací žľab pre vonkajšie práce.
- Ráčnové zapínanie na rýchle a efektívne nastavenie prilby.
- Pásik proti poteniu poskytuje extra pohodlie a vysokú účinnosť rozvodu potu pozdĺž pásika.
- Vnútorný postroj so šesťbodovým systémom pre maximálne pohodlie.
- Univerzálny otvor na ochranu sluchu (30 mm), kompatibilný s väčšinou chráničov sluchu.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 397 | EN 50365 | -30°C
	Ventilácia.	Áno
	Veľkosť	52-66 cm
	Farby	
	Hmotnosť	430 g
	Veľkosť slotu chráničov sluchu	30 mm
	Životnosť	5 rokov
Materiály	**Komponent**	**Materiál**
	Vonkajší plášť	ABS
	Headband	Polyester

Príslušenstvo

Kompatibilita	Chinstrap	STILO CHINSTRAP 4P	
	Ochrana sluchu	Rad IRU SECURE	     
		Rozsah XSTREAM	
		Sortiment SYNERGY	
		Local rozsah	 

Kompatibilita	Ochrana tváre.	Rozsah SAFE			
					
					

Náhradný diel

Kompatibilita	Upevnenie	STILO SUSPENSION	
	Potný pás	STILO PADDING	