

ES
EN
IT
PT
BR
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
SK
FI
HR
LV
EL
IS
NL
HE
SR
AR
TR
ET

SILVERLIGHT 1131

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



alu

Descripción

Mosquetón automático con cierre de cuarto de vuelta y nariz ciega fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B
	Peso	92 g
	Tipo de cierre	Twist-lock
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada
	Disponibilidad de número de serie en el marcaje	Sí

Características técnicas				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Product



alu

Description

Automatic quarter-turn carabiner with blind nose made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B
	Weight	92 g
	Type of closure	Twist-lock
	Material	Aluminium
	Shelf life	Unlimited
	Availability of serial number on the marking.	Yes

Technical characteristics				
				
23 mm	25 kN	8 kN	7 kN	

CONNETTORE

Prodotto



alu

Descrizione

Connettore automatico in alluminio con chiusura 1/4 di giro e naso sottile.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362 B
	Peso	92 g
	Tipo di chiusura	Twist-lock
	Materiale	Alluminio
	Vita utile	Illimitata
	Indicazione numero di serie	Si

Caratteristiche tecniche				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONECTOR

Produto	
	alu
Descrição	Mosquetão automático de um quarto de volta com nariz cego em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B
	Peso	92 g
	Tipo de fecho	Twist-lock
	Material	Alumínio
	Vida útil	Ilimitado
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim

Características técnicas				
			
23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONECTOR

Produto	
Descrição	Mosquetão automático de um quarto de volta com nariz cego feito de alumínio.

alu

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B
	Peso	92 g
	Tipo de fechamento	Twist-lock
	Material	Alumínio
	Validade de prateleira	Ilimitado
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim

Características técnicas				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Produkt	
Beschreibung	Automatischer Vierteldreh-Karabiner mit Blindnase aus Aluminium.

alu

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B
	Gewicht	92 g
	Typ des Verschlusses	Twist-Lock
	Material	Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt
	Vorhandensein der Seriennummer auf der Kennzeichnung.	Ja

Technische Merkmale				
				
23 mm	25 kN	8 kN	7 kN	

CONNECTEUR

Produit



alu

Description

Mousqueton automatique quart de tour avec nez aveugle en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B
	Poids	92 g
	Type de fermeture	Twist-lock
	Matériel	Aluminium
	La durée de conservation	Illimité
	Disponibilité du numéro de série sur le marquage.	Oui

Caractéristiques techniques				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

ŁĄCZNIK

Produkt



alu

Opis

Automatyczny karabinek ćwierćobrotowy ze ślepym noskiem wykonanym z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B
	Waga	92 g
	Rodzaj zamknięcia	Twist-lock
	Materiał	Aluminium
	Trwałość	Bez ograniczeń
	Dostępność numeru seryjnego na oznaczeniu.	Tak

Charakterystyka techniczna				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CSATLAKOZÓ

Termék	
Leírás	Automatikus negyedfordulatos karabiner vak orral, alumíniumból.

alu

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B
	Súly	92 g
	A lezárás típusa	Twist-lock
	Anyag	Alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan
	Sorszám feltüntetése a jelölésen.	Igen

Műszaki jellemzők				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONECTOR

Produs



alu

Descriere

Carabină automată cu sfert de rotație cu nas orb din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B
	Greutate	92 g
	Tip de închidere	Twist-lock
	Material	Aluminiu
	Durata de depozitare	Nelimitat
	Disponibilitatea numărului de serie pe marcaj.	Da

Caracteristici tehnice				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



alu

Beskrivning

Automatisk kvartsvarvskarbinhake med blind nos av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 B
	Vikt	92 g
	Typ av stängning	Twist-lock
	Material	Aluminium
	Hållbarhetstid	Obegränsad
	Tillgänglighet av serienummer på märkningen.	Ja

Tekniska egenskaper				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Produkt



alu

Beskrivelse

Automatisk kvartomdreiningskarabinkrok med blindnese av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 B
	Vekt	92 g
	Type nedleggelse	Twist-lock
	Materiale	Aluminium
	Holdbarhetstid	Ubegrenset
	Tilgjengelighet av serienummer på merkingen.	Ja

Tekniske egenskaper				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

SUJUNGIMAS

Produktas	
	alu
Aprašymas	Automatinis ketvirčio apsisukimo karabinas su akla nosimi, pagamintas iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B
	Svoris	92 g
	Uždarymo tipas	Twist-lock
	Medžiaga	Aliuminis
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
	Serijos numerio buvimas ant žymėjimo.	Taip

Techninės charakteristikos				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Продукт	
Описание	Автоматичен карабинер с четвърт оборот и сляп нос, изработен от алуминий.

alu

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B
	Тегло	92 г
	Тип на затваряне	Twist-lock
	Материал	Алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен
	Наличието на сериен номер върху маркировката.	Да

Технически характеристики				
	23 мм	25 kN	8 kN	7 kN

KONEKTOR

Produkt



alu

Popis

Automatická štvrťotáčková karabína so slepým nosom vyrobená z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B
	Hmotnosť	92 g
	Typ uzáveru	Twist-lock
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené
	Dostupnosť sériového čísla na označení.	Áno

Technické vlastnosti				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

LIITIN

Tuote	
Kuvaus	Alumiinista valmistettu automaattinen karabiinihaka, jossa on neljänneskierroksen lukitus ja umpinaiset kärjet.

alu

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Sääntö	EN 362 B
	Paino	92 g
	Sulkemistyyppi	Twist-lock
	Materiaali	Alumiini
	Käyttöikä	Rajoittamaton
	Sarjanumeron näkyvyys merkinnässä	Kyllä

Tekniset tiedot				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

POVEZIVAČ

Proizvod	
	alu
Opis	Automatski karabiner s mehanizmom zaključavanja od četvrt okreta i slijepim nosom, izrađen od aluminija.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Standardno	EN 362 B
	Težina	92 g
	Vrsta pričvršćivanja	Vijčani zaključak
	Materijal	Aluminij
	Rok trajanja	Neograničeno
	Serijski broj prikazan je na oznaci.	Da

Tehničke specifikacije				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

SAVienotājs

Produkts



alu

Apraksts

Automātiska karabīne ar ceturtdaļas pagrieziena aizdari un aklas galvas daļu, izgatavota no alumīnija.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības		
	Norma	EN 362 B
	Svars	92 g
	Aizdare	Twist-lock
	Materiāls	Alumīnijs
	Kalpošanas laiks	Neierobežots
	Sērijas numura norādīšana uz marķējuma	Jā

Tehniskie parametri				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

ΣΥΝΔΕΣΤΗΣ

Προϊόν



alu

Περιγραφή

Αυτόματο καραμπίνερ με κλείσιμο με ένα τέταρτο της στροφής και κλειστή μύτη, κατασκευασμένο από αλουμίνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά χαρακτηριστικά	**Κανόνας**	EN 362 B
	Βάρος	92 g
	Τύπος κλεισίματος	Twist-lock
	Υλικό	Αλουμίνιο
	Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη
	Υπάρχει ο αριθμός σειράς στη σήμανση;	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

Tengill

Vara	
	alu
Lýsing	Sjálfvirkur karabiner með fjórðungssnúningslæsingarvirkni og blindri nefi, úr áli.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 362 B
	Þyngd	92 g
	Gerð festingar	Snúningslás
	Efni	Ál
	Þjónustulíf	Ótakmarkað
	Röðunúmerið sem er sýnt á merkingunni	Já

Tæknilýsingar				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Product



alu

Beschrijving

Automatische karabijnhaak met kwartslagvergrendeling en blinde neus, vervaardigd uit aluminium.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norm	EN 362 B
	Gewicht	92 g
	Soort sluiting	Twist-lock
	Materiaal	Aluminium
	Levensduur	Onbeperkt
	Vermelding van het serienummer op de markering	Ja

Technische kenmerken				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

מחבר

מוצר



alu

תיאור

קרבינה אוטומטית עם מנגנון נעילה ברבע סיבוב וקצה סגור, עשויה מאלומיניום.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	**נורמה**	EN 362 B
	משקל	92 גרם
	סוג הסגירה	נעילת טוויסט
	חומר	אלומיניום
	אורך חיים	ללא הגבלה
	ציון מספר הסידורי על גבי המוצר	כן

מאפיינים טכניים				
	23 מ"מ	25 kN	8 kN	7 kN

КОНЕКТОР

Производ



alu

TWIST-LOCK

Опис

Аутоматски карабинер са механизмом за закључавање од четврт окрета и слепим носом, направљен од алуминијума.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 362 B
	Тежина	92 г
	Тип причвршћивања	Вртећи закључај
	Материјал	Алуминијум
	Век трајања	Неограничено
	Серијски број је приказан на ознаци.	Да

Техничке спецификације				
	23 мм	25 kN	8 кН	7 кН

موصل

المنتج



alu

TWIST-LOCK

الوصف

حلقة تسلق أوتوماتيكية مزودة بقفل ربع دورة وأنف مغلق، مصنوعة من الألومنيوم.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 362 B
	الوزن	غرامًا 92
	نوع الإغلاق	قفل لولبي
	المواد	الألومنيوم
	العمر الافتراضي	غير محدودة
	وجود الرقم التسلسلي في العلامة	نعم

المواصفات الفنية				
				
	23 ملم	25 كيلو نيوتن	8 كيلو نيوتن	7 كيلو نيوتن

BAĞLANTI ELEMANI

Ürün



alu

Açıklama

Alüminyumdan üretilmiş, çeyrek turlu kilitli ve kör burunlu otomatik karabina.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 362 B
	Ağırlık	92 g
	Kapatma türü	Twist-lock
	Malzeme	Alüminyum
	Kullanım ömrü	Sınırsız
	Üzerinde seri numarasının bulunması	Evet

Teknik özellikler				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN

ÜHENDUS

Toode



alu

Kirjeldus

Alumiiniumist valmistatud automaatkarabiin, millel on veerandpöördeline lukustus ja pime nina.

OMADUSED

Üldised omadused	Norm	EN 362 B
	Kaal	92 g
	Sulgemisviis	Twist-lock
	Materjal	Alumiinium
	Kasutusiga	Piiramatu
	Seerianumbri olemasolu märgistusel	Jah

Tehnilised andmed				
	23 mm	25 kN	8 kN	7 kN