

RAÍL CURVA - SR RAILCU

SR RAILCU

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida SEKURAIL.
- Su principal misión es realizar curvas de 90° en las líneas de vida.
- Disponible en otros ángulos.

Norma

EN 795 Tipo D


CARACTERÍSTICAS

Características generales

Referencia	201704100008
Material	Acero E315D Galvanizado en Caliente
Peso	5,80 Kg
Dimensiones	1025 x 1025 mm

PLANOS

Conjunto



SR RAILCU

Product



Description

- SEKURAIL lifeline component.
- Its main task is to make 90° bends in the lifelines.
- Available in other angles.

Standard




EN 795 Type D

CHARACTERISTICS

General characteristics

Reference	201704100008
Material	Hot-dip galvanized E315D steel
Weight	5,80 Kg
Dimensions	1025 x 1025 mm

PLANS



SR RAILCU

Prodotto



Descrizione

- Componente della linea di vita SEKURAIL.
- Il suo compito principale è quello di realizzare curve a 90° nelle linee di vita.
- Disponibile in altre angolazioni.

Standard




EN 795 Tipo D

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Riferimento	201704100008
Materiale	Acciaio E315D zincato a caldo
Peso	5,80 Kg
Dimensioni	1025 x 1025 mm

PIANI



SR RAILCU

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida SEKURAIL.
- A sua principal função é efetuar curvas de 90° nas linhas de vida.
- Disponível noutros ângulos.

Padrão



EN 795 Tipo D

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Referência	201704100008
Material	Aço E315D galvanizado por imersão a quente
Peso	5,80 kg
Dimensões	1025 x 1025 mm

PLANOS



SR RAILCU

Produit



Description

- Composant de la ligne de vie SEKURAIL.
- Sa tâche principale est de faire des coudes à 90° dans les lignes de vie.
- Disponible dans d'autres angles.

Standard

EN 795 Type D


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Référence	201704100008
Matériel	Acier E315D galvanisé à chaud
Poids	5,80 Kg
Dimensions	1025 x 1025 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



SR RAILCU

Produkt



Beschreibung

- SEKURAIL-Rettungsseil-Komponente.
- Seine Hauptaufgabe ist es, 90°-Biegungen in den Rettungsleinen vorzunehmen.
- Erhältlich in anderen Winkeln.

Standard

EN 795 Typ D


EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz	201704100008
Material	Feuerverzinkter E315D-Stahl
Gewicht	5,80 kg
Abmessungen	1025 x 1025 mm

PLANEN

Satz



SR RAILCU

Produkt



Opis

- Element linii życia SEKURAIL.
- Jego głównym zadaniem jest wykonywanie zagięć 90° w linach ratunkowych.
- Dostępne pod innymi kątami.

Standard




EN 795 Typ D

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	201704100008
Materiał	Stal ocynkowana ogniowo E315D
Waga	5,80 kg
Wymiary	1025 x 1025 mm

PLANY



SR RAILCU

Termék



Leírás

- SEKURAIL mentőkötél-alkatrész.
- Fő feladata a mentőkötelek 90°-os kanyarodásának elkészítése.
- Más szögben is kapható.

Standard

EN 795 D típus


JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Hivatkozás	201704100008
Anyag	Tűzihorganyzott E315D acél
Súly	5,80 kg
Méret	1025 x 1025 mm

TERVEK

Állítsa be a



SR RAILCU

Produto



Descrição

- Componente de linha de vida SEKURAIL.
- Sua principal tarefa é fazer curvas de 90° nas linhas de vida.
- Disponível em outros ângulos.

Padrão



EN 795 Tipo D

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	201704100008
Material	Aço E315D galvanizado por imersão a quente
Peso	5,80 kg
Dimensões	1025 x 1025 mm

PLANOS



SR RAILCU

Продукт



Описание

- Компонент на спасителната линия SEKURAIL.
- Основната му задача е да прави 90° огъвания на спасителните въжета.
- Предлагат се и други ъгли.

Стандартен

EN 795 Тип D


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	201704100008
Материал	Горещо поцинкована стомана E315D
Тегло	5,80 кг
Размери	1025 x 1025 mm

ПЛАНОВЕ

Задайте



SR RAILCU

Produkt



Beskrivning

- SEKURAIL livlinjekomponent.
- Dess huvuduppgift är att göra 90°-böjar i livlinorna.
- Finns även i andra vinklar.

Standard

EN 795 Typ D


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	201704100008
Material	Varmförsinkt E315D-stål
Vikt	5,80 kg
Dimensioner	1025 x 1025 mm

PLANER

Ställ in



SR RAILCU

Produkt



Popis

- Záchranný prvok SEKURAIL.
- Jeho hlavnou úlohou je vytvárať 90° ohyby záchranných lán.
- K dispozícii v iných uhloch.

Štandard


EN 795 Typ D

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Referencia	201704100008
	Materiál	Žiarovo pozinkovaná oceľ E315D
	Hmotnosť	5,80 kg
	Rozmery	1025 x 1025 mm

PLÁNY

Nastavenie



SR RAILCU

Produktas



Aprašymas

- SEKURAIL gelbėjimo linijos komponentas.
- Pagrindinė jo užduotis - daryti 90° kampu sulenkimus gelbėjimo virvėse.
- Galimi ir kiti kampai.

Standartinis


EN 795 D tipas

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	201704100008
	Medžiaga	Karštai cinkuotas E315D plienas
	Svoris	5,80 kg
	Matmenys	1025 x 1025 mm

PLANAI

Nustatyti



SR RAILCU

Produkt



Beskrivelse

- SEKURAIL livlinekomponent.
- Hovedoppgaven er å lage 90°-bøyer i livlinene.
- Tilgjengelig i andre vinkler.

Standard




EN 795 Type D

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	201704100008
Materiale	Varmgalvanisert E315D-stål
Vekt	5,80 kg
Dimensjoner	1025 x 1025 mm

PLANER



SR RAILCU

Produs



Descriere

- Componentă a liniei de viață SEKURAIL.
- Sarcina sa principală este de a realiza curbe de 90° în liniile de salvare.
- Disponibil în alte unghiuri.

Standard

EN 795 Tip D

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Referință	201704100008
Material	Oțel E315D galvanizat la cald
Greutate	5,80 Kg
Dimensiuni	1025 x 1025 mm

PLANURI

