

ASTUN
WEBB Y DE

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

PRODOTTO







DESCRIZIONE

- Assorbitore di energia dielettrico con doppia fettuccia in poliestere da 30mm.
- Progettato per attutire cadute e ridurre la forza d'impatto trasmessa all'utilizzatore a meno di 6kN.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del prodotto).

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Modello	ASTUN WEBB Y 150HL-DE
	Norma	EN 355 I VG11.062 I VG11.063
	Lunghezza	150cm
	Peso	1795g
	Resistenza dielettrica	14kV
	Capacità di carico	140kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

	Componente	Materiale
MATERIALI	Assorbitore	Poliestere
	Fettuccia	Poliestere
	Connettori	Tessile / Acciaio rivestito in materiale plastico

	Connettore	Quantità	Materiale	Chiusura	Apertura
CONNETTORI	DIELETTRICO	2	Acciaio rivestito in materiale plastico	DUE-LOCK	55mm