

ALF 5:1

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

PRODOTTO

SCHEDA DATI

ALF 5:1



irucheck

ALU

DESCRIZIONE

Sistema di discesa e risalita per il salvataggio. Il sistema di pulegge con vantaggio meccanico 5:1 consente di far salire o scendere persone con poco sforzo. Il dispositivo dispone di blocco antipanico. Può essere configurato con diverse lunghezze di corda a seconda della necessità d'uso.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 12278		
	Capacità di carico	250kg		
	Lunghezza corda	10 m	20 m	30 m
	Peso	4,95 kg	5,50 kg	6,45 kg
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

	Quantità	Tipo di prodotto	Modello	Materiale	Misura
COMPONENTI	2	Puleggia	PRO 064 BUS	Alluminio	Ø corda max. 13mm
	1	Puleggia per il sollevamento	ALF PRO	Alluminio	Ø corda max. 11 mm
	1	Maniglia di blocco	LIFT R	Alluminio	Ø corda9-13 mm
	5	Connettore	SILVERLIGHT 1131	Alluminio	Apertura di 23 mm
	1	Girello	SWIVER	Alluminio	85x36x25 mm
	1	Corda	KONDA	Poliammide	Ø 11mm
	1	Borsa	IRUSACK	Tessuto 500D con rivestimento in PVC	40l per 10m 50l per 20m e 30m