



ERGOSTOP

ANTICAÍDAS DESLIZANTE

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Fabricado en acero de alta resistencia.
- Su sistema de abertura permite montar y desmontar el aparato en cualquier tramo de la cuerda trenzada, disponiendo de un sistema de seguridad automático.
- Incorpora un sistema de doble bloqueo de seguridad antipánico, evitando la caída del usuario en caso de caída del cuerpo sobre el aparato.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 353-2	
	Peso	710g	
	Capacidad de carga	100kg	
	Diámetro cuerda	14-16mm	
	Cuerda compatible	COBRA 14mm	
	Vida útil	Ilimitada	
Componentes	Componente	Material	Medida
	Cuerpo	Acero	-
	Mosquetón STEELSAFE 981	Acero	Abertura 18mm

SLIDING FALL ARRESTER

Product



Description

- Made of high-strength steel.
- Its opening system allows the device to be assembled and disassembled on any section of the braided rope, with an automatic safety system.
- It incorporates a double anti-panic safety locking system, preventing the user from falling in the event of the body falling on the device.
- NFC Ready Chip: Built-in chip for product traceability, status and revision.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 353-2	
	Weight	710g	
	Capacity of load	100kg	
	Diameter of rope	14-16mm	
	Compatible rope	COBRA 14mm	
	Shelf life	Unlimited	
Components	Component	Material	Measure
	Body	Steel	-
	STEELSAFE 981 carabiner	Steel	Aperture 18mm

ANTICADUTA SCORREVOLE

Prodotto



Descrizione

- Dispositivo in acciaio ad alta resistenza.
- Grazie al suo sistema con apertura filettata, il dispositivo può essere installato e disinstallato in maniera rapida in qualsiasi sezione della corda intrecciata e dispone di un sistema di sicurezza automatico che ne impedisce l'apertura accidentale.
- Inoltre, il dispositivo include un sistema di doppio blocco di sicurezza antipánico, evitando la caduta dell' utilizzatore in caso di caduta del corpo sul dispositivo.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 353-2	
	Peso	710g	
	Capacità di carico	100 kg	
	Diametro corda	14-16 mm	
	Corda compatibile	COBRA 14 mm	
	Vita utile (anni)	Illimitato	
Componenti	Componente	Materiale	Misura
	Dispositivo	Acciaio	-
	Moschettone Steelsafe 981	Acciaio	Apertura 18 mm

ANTI-QUEDAS DESLIZANTE

Produto



Descrição

- Fabricado em aço de alta resistência.
- O seu sistema de abertura permite a montagem e desmontagem do dispositivo em qualquer secção do cabo entrançado, com um sistema de segurança automático.
- Incorpora um duplo sistema de bloqueio de segurança anti-pânico, que impede a queda do utilizador em caso de queda do corpo sobre o dispositivo.
- Chip pronto para NFC: Chip embutido para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas técnicas	Norma	EN 353-2	
	Peso	710g	
	Capacidade de carga	100 kg	
	Diâmetro do cabo	14-16 mm	
	Corda compatível	COBRA 14mm	
	Vida útil	Ilimitado	
Componentes	Componente	Material	Medida
	Corpo	Aço	-
	Carabina STEELSAFE 981	Aço	Abertura 18mm

TRAVA-QUEDAS DESLIZANTE

Produto



Descrição

- Fabricado em aço de alta resistência.
- Seu sistema de abertura permite que o dispositivo seja montado e desmontado em qualquer seção do cabo trançado, com um sistema de segurança automático.
- Ele incorpora um sistema duplo de travamento de segurança antipânico, evitando que o usuário caia caso o corpo caia sobre o dispositivo.
- Chip pronto para NFC: Chip integrado para rastreabilidade, status e revisão do produto.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 353-2	
	Peso	710g	
	Capacidade de carga	100 kg	
	Diâmetro da corda	14-16 mm	
	Corda compatível	COBRA 14 mm	
	Validade de prateleira	Ilimitado	
Componentes	Componente	Material	Medida
	Corpo	Aço	-
	Carabina STEELSAFE 981	Aço	Abertura de 18 mm

GLEITENDES AUFFANGGERÄT

Produkt



Beschreibung

- Hergestellt aus hochfestem Stahl.
- Das Öffnungssystem ermöglicht die Montage und Demontage des Geräts an jedem beliebigen Abschnitt des geflochtenen Seils, wobei ein automatisches Sicherheitssystem vorhanden ist.
- Es verfügt über ein doppeltes Anti-Panik-Sicherheitsverriegelungssystem, das einen Sturz des Benutzers verhindert, falls der Körper auf das Gerät fällt.
- NFC Ready Chip: Eingebauter Chip für Produktrückverfolgung, Status und Revision.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 353-2	
	Gewicht	710g	
	Kapazität der Ladung	100kg	
	Durchmesser des Seils	14-16mm	
	Kompatibles Seil	COBRA 14mm	
	Haltbarkeit	Unbegrenzt	
Komponenten	Komponente	Material	Maßnahme
	Körper	Stahl	-
	STEELSAFE 981 Karabiner	Stahl	Blende 18mm

ANTICHUTE COULISSANT

Produit



Description

- Fabriqué en acier à haute résistance.
- Son système d'ouverture permet de monter et démonter le dispositif sur n'importe quelle section de la corde tressée, avec un système de sécurité automatique.
- Il intègre un double système de verrouillage de sécurité anti-panique, empêchant l'utilisateur de tomber en cas de chute du corps sur le dispositif.
- Puce compatible NFC: Puce intégrée pour la traçabilité, le statut et la révision des produits.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 353-2	
	Poids	710g	
	Capacité de la charge	100 kg	
	Diamètre de la corde	14-16mm	
	Corde compatible	COBRA 14mm	
	La durée de conservation	Illimité	
Composants	Composant	Matériau	Mesure
	Corps	Acier	-
	Mousqueton STEELSAFE 981	Acier	Ouverture 18mm

PRZESUWNY OGRANICZNIK UPADKU

Produkt



Opis

- Wykonany ze stali o wysokiej wytrzymałości.
- Jego system otwierania pozwala na montaż i demontaż urządzenia na dowolnym odcinku plecionej liny, z automatycznym systemem bezpieczeństwa.
- Posiada podwójny system blokady antypanicznej, zapobiegający upadkowi użytkownika w przypadku upadku ciała na urządzenie.
- NFC Ready Chip: Wbudowany chip do śledzenia produktu, statusu i rewizji.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 353-2	
	Waga	710g	
	Udźwig ładunku	100 kg	
	Średnica liny	14-16 mm	
	Kompatybilna lina	COBRA 14mm	
	Trwałość	Bez ograniczeń	
Komponenty	Komponent	Materiał	Pomiar
	Ciało	Stal	-
	Karabinek STEELSAFE 981	Stal	Przysłona 18 mm

CSÚSZÓ LEESÉSGÁTLÓ

Termék



Leírás

- Nagy szilárdságú acélból készült.
- Nyitórendszere lehetővé teszi, hogy a készüléket a fonott kötélnél bármely szakaszán össze- és szétszereljék, automatikus biztonsági rendszerrel.
- Kettős pánikgátló biztonsági zárrendszerrel rendelkezik, amely megakadályozza a felhasználó leesését abban az esetben, ha a test ráesik a készülékre.
- NFC Ready Chip: Beépített chip a termék nyomon követhetőségéhez, állapotához és felülvizsgálatához.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 353-2	
	Súly	710g	
	Töltési kapacitás	100kg	
	A kötélméret	14-16mm	
	Kompatibilis kötélméret	COBRA 14mm	
	Szabályozási idő	Korlátlan	
Alkatrészek	Komponens	Anyag	Mérés
	Test	Acél	-
	STEELSAFE 981 karabiner	Acél	Apertúra 18mm

DISPOZITIV DE PROTECȚIE ÎMPOTRIVA CĂDERILOR PRIN ALUNECARE

Produs



Descriere

- Fabricat din oțel de înaltă rezistență.
- Sistemul său de deschidere permite asamblarea și dezasamblarea dispozitivului pe orice secțiune a cablului împletit, cu un sistem automat de siguranță.
- Acesta încorporează un sistem dublu de blocare de siguranță antipanică, împiedicând căderea utilizatorului în cazul în care corpul cade pe dispozitiv.
- NFC Ready Chip: Chip încorporat pentru trasabilitatea produsului, starea și revizuirea.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 353-2	
	Greutate	710g	
	Capacitatea de încărcare	100 kg	
	Diametrul cablului	14-16mm	
	Coardă compatibilă	COBRA 14mm	
	Durata de depozitare	nelimitat	
Componente	Componentă	Material	Măsură
	Body	Oțel	-
	STEELSAFE 981 carabiner	Oțel	Deschidere 18mm

KAYAR DÜŞME ÖNLEYİCİ

Ürün



Açıklama

- Yüksek mukavemetli çelikten yapılmıştır.
- Açılma sistemi, cihazın otomatik bir güvenlik sistemi ile örgülü halatın herhangi bir bölümüne monte edilmesine ve sökülmesine izin verir.
- Vücudun cihazın üzerine düşmesi durumunda kullanıcının düşmesini önleyen çift anti-panik güvenlik kilitleme sistemine sahiptir.
- NFC Ready Chip: Ürün izlenebilirliği, durumu ve revizyonu için dahili çip.

ÖZELLİKLERİ

Teknik özellikler	Norma	EN 353-2	
	Ağırlık	710g	
	Yük kapasitesi	100kg	
	İp çapı	14-16mm	
	Uyumlu halat	COBRA 14mm	
	Raf ömrü	Sınırsız	
Bileşenler	Bileşen	Malzeme	Ölçü
	Vücut	Çelik	-
	Karabina STEELSAFE 981	Çelik	Diyafram açıklığı 18mm

GLIDANDE FALLSKYDD

Produkt



Beskrivning

- Tillverkad av höghållfast stål.
- Dess öppningssystem gör att enheten kan monteras och demonteras på valfri del av det flätade repet, med ett automatiskt säkerhetssystem.
- Den har ett dubbelt antipaniskt säkerhetslåssystem som förhindrar att användaren faller om kroppen skulle falla på enheten.
- NFC Ready Chip: Inbyggt chip för spårbarhet, status och revision av produkter.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 353-2	
	Vikt	710g	
	Kapacitet för last	100 kg	
	Diameter på rep	14-16 mm	
	Kompatibelt rep	COBRA 14 mm	
	Hållbarhetstid	Obegränsad	
Komponenter	Komponent	Material	Mått
	Kropp	Stål	-
	STEELSAFE 981 karbinhake	Stål	Bländare 18 mm

GLIDENDE FALLSIKRING

Produkt



Beskrivelse

- Laget av høyfast stål.
- Åpningssystemet gjør det mulig å montere og demontere enheten på en hvilken som helst del av det flettede tauet, med et automatisk sikkerhetssystem.
- Den har et dobbelt antipanikk-sikkerhetslåsesystem som hindrer brukeren i å falle hvis kroppen skulle falle ned på enheten.
- NFC Ready Chip: Innebygd chip for produktporbarhet, status og revisjon.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 353-2	
	Vekt	710g	
	Lastens kapasitet	100 kg	
	Tauets diameter	14-16 mm	
	Kompatibelt tau	COBRA 14 mm	
	Holdbarhetstid	Ubegrenset	
Komponenter	Komponent	Materiale	Mål
	Kroppen	Stål	-
	STEELSAFE 981 karabinkrok	Stål	Blenderåpning 18 mm

LIUKUVA PUTOAMISSUOJAIN

Tuote



irucheck

Kuvaus

- Valmistettu lujasta teräksestä.
- Sen avausjärjestelmän ansiosta laite voidaan asentaa ja purkaa mihin tahansa punotun köyden osaan, ja siinä on automaattinen turvajärjestelmä.
- Siinä on kaksinkertainen paniikkia estävä turvalukitusjärjestelmä, joka estää käyttäjää putoamasta, jos keho putoaa laitteen päälle.
- NFC-valmis siru: Sisäänrakennettu siru tuotteen jäljitettävyyttä, tilaa ja tarkistusta varten.

OMINAISUUDET

Tekniset ominaisuudet	Norma	EN 353-2	
	Paino	710g	
	Kuorman kapasiteetti	100kg	
	Köyden halkaisija	14-16mm	
	Yhteensopiva köysi	COBRA 14mm	
	Säilyvyysaika	Rajoittamaton	
Komponentit	Komponentti	Materiaali	Toimenpide
	Runko	Teräs	-
	STEELSAFE 981 karabiini	Teräs	Aukko 18mm

Rennandi fallvarnakerfi

Vara



Lýsing

- Gerð úr hástyrkstöli.
- Opnunarkerfi þess gerir tækinu kleift að festast við og losast frá hvaða hluta fléttuðu reipis sem er, og það er útbúið sjálfvirku öryggiskerfi.
- Það er með tvöfalt öryggis- og panikklæsingarkerfi sem kemur í veg fyrir að notandinn falli ef hann missir jafnvægið og lendir á vélinni.
- NFC-fær flís: Innbyggð flís til rekjanleika vöru, stöðu- og útgáfustjórnunar.

Eiginleikar

Tæknilýsingar	Reglugerð	EN 353-2	
	Þyngd	710g	
	Hleðslugeta	100 kg	
	Þvermál reipis	14–16 mm	
	Samhæft snúr	COBRA 14mm	
	Lífsferill	Ótakmarkað	
Íhlutir	Þáttur	Efni	Mæla
	Líkaminn	Stál	-
	STEELSAFE 981 karabínari	Stál	18 mm ljósop

GLIJDENDE VALBEVEILIGER

Product



Beschrijving

- Gemaakt van zeer sterk staal.
- Dankzij het openingssysteem kan het apparaat op elk deel van de gevlochten kabel worden gemonteerd en gedemonteerd, met een automatisch veiligheidssysteem.
- Het bevat een dubbele antipaniek veiligheidsvergrendeling, die voorkomt dat de gebruiker valt als het lichaam op het apparaat valt.
- NFC Ready Chip: Ingebouwde chip voor producttraceerbaarheid, status en revisie.

KENMERKEN

Technische kenmerken	Norma	EN 353-2	
	Gewicht	710g	
	Capaciteit van lading	100 kg	
	Diameter van touw	14-16 mm	
	Compatibel touw	COBRA 14mm	
	Beschikbaarheid	Onbeperkt	
Onderdelen	Component	Materiaal	Maatregel
	Lichaam	Staal	-
	STEELSAFE 981 karabijnhaak	Staal	Opening 18mm

SLANKIOJANTI KRITIMO APSAUGOS PRIEMONĖ

Produktas



Aprašymas

- Pagaminta iš didelio atsparumo plieno.
- Jo atidarymo sistema leidžia įrenginį surinkti ir išardyti bet kurioje pintos virvės atkarpoje, naudojant automatinę saugos sistemą.
- Jame įdiegta dviguba apsaugos nuo panikos fiksavimo sistema, apsauganti naudotoją nuo kritimo, jei ant prietaiso užgriūtų kūnas.
- NFC Ready Chip: Integruotas lustas, skirtas produkto atsekamumui, būklei ir peržiūrai.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 353-2	
	Svoris	710g	
	Krovinio talpa	100 kg	
	Trosų skersmuo	14-16 mm	
	Suderinama virvė	COBRA 14 mm	
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas	
Komponentai	Komponentas	Medžiaga	Priemonė
	Kūnas	Plieno	-
	STEELSAFE 981 karabinas	Plieno	18 mm diafragma

BĪDĀMS KRITIENA AIZTURĒTĀJS

Produkts



Apraksts

- Izgatavots no augstas stiprības tērauda.
- Tā atvēršanas sistēma ļauj uzstādīt un izjaukt ierīci jebkurā pītas virves posmā, izmantojot automātisku drošības sistēmu.
- Tajā ir iebūvēta dubulta pretpanikas drošības bloķēšanas sistēma, kas novērš lietotāja krišanu, ja ķermenis nokrīt uz ierīces.
- NFC gatavs mikroshēma: Iebūvēta mikroshēma produktu izsekojamībai, statusam un pārskatīšanai.

RAKSTURLIELUMI

Tehniskie parametri	Norma	EN 353-2	
	Svars	710g	
	Kravas jauda	100 kg	
	Troses diametrs	14-16 mm	
	Saderīga virve	COBRA 14 mm	
	Glabāšanas laiks	Neierobežots	
Sastāvdaļas	Sastāvdaļa	Materiāls	Pasākums
	Telements	Tērauds	-
	STEELSAFE 981 karabīne	Tērauds	Diafragma 18 mm

LIBISEV KUKKUMISE PIDUR

Toode



Kirjeldus

- Valmistatud ülitugevast terasest.
- Selle avamissüsteem võimaldab seadet paigaldada ja lahti võtta igal punutud trossi lõigul, millel on automaatne turvasüsteem.
- See sisaldab kahekordset paanikavastast turvalukustussüsteemi, mis takistab kasutaja kukkumist, kui keha kukub seadmele.
- NFC Ready Chip: Sisseehitatud kiip toote jälgitavuse, staatuse ja läbivaatamise jaoks.

OMADUSED

Tehnilised omadused	Norma	EN 353-2	
	Kaalu	710g	
	Koormuse mahutavus	100kg	
	Trossi läbimõõt	14-16mm	
	Kompaktsed köied	COBRA 14mm	
	Liikuvus	Piiramatu	
Komponendid	Komponent	Materjal	Meede
	Keha	Teras	-
	STEELSAFE 981 karabiini	Teras	Ava 18mm

ПЛЪЗГАЩ СЕ ПРЕДПАЗИТЕЛ ОТ ПАДАНЕ

Продукт



Описание

- Изработен е от високоякостна стомана.
- Системата за отваряне позволява на устройството да се сглобява и разглобява на всеки участък от оплетеното въже с автоматична система за безопасност.
- Той включва двойна система за предпазване от паника, която предпазва потребителя от падане в случай на падане на тялото върху устройството.
- NFC Ready Chip: Вграден чип за проследяване на продукта, състояние и ревизия.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 353-2	
	Тегло	710g	
	Капацитет на товара	100 кг	
	Диаметър на въжето	14-16 мм	
	Съвместимо въже	COBRA 14 мм	
	Съхранение на рафта	Неограничен	
Компоненти	Компонент	Материал	Мярка
	Тяло	Стомана	-
	Карабинер STEELSAFE 981	Стомана	Диафрагма 18 мм

ΟΛΙΣΘΑΪΝΟΝ ΑΝΑΣΤΟΛΈΕΑΣ ΠΤΩΣΗΣ

Προϊόν



Περιγραφή

- Κατασκευασμένο από χάλυβα υψηλής αντοχής.
- Το σύστημα ανοίγματός του επιτρέπει τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση της συσκευής σε οποιοδήποτε τμήμα του πλεγμένου σχοινιού, με αυτόματο σύστημα ασφαλείας.
- Ενσωματώνει ένα διπλό σύστημα ασφάλισης ασφαλείας κατά του πανικού, το οποίο αποτρέπει την πτώση του χρήστη σε περίπτωση που το σώμα πέσει πάνω στη συσκευή.
- NFC Ready Chip: Ενσωματωμένο τσιπ για την ιχνηλασιμότητα, την κατάσταση και την αναθεώρηση του προϊόντος.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τεχνικά χαρακτηριστικά	Norma	EN 353-2	
	Βάρος	710g	
	Ανεκτικότητα φορτίου	100kg	
	Διάμετρος σχοινιού	14-16mm	
	Συμβατό σχοινί	COBRA 14mm	
	Διάρκεια ζωής στο ράφι	Απεριόριστα	
Εξαρτήματα	Στοιχείο	Υλικό	Μέτρο
	Σώμα	Χάλυβας	-
	Καραμπίνερ STEELSAFE 981	Χάλυβας	Διάφραγμα 18mm

Klizni sustav za zaustavljanje pada

Proizvod



Opis

- Izrađeno od čelika visoke čvrstoće.
- Njegov mehanizam otvaranja omogućuje pričvršćivanje i odvajanje uređaja s bilo kojeg dijela pletene užadi, a opremljen je automatskim sigurnosnim sustavom.
- Ima dvostruki sigurnosni protupanik sustav zaključavanja koji sprječava pad korisnika ako izgubi ravnotežu i padne na uređaj.
- NFC-spreman čip: ugrađeni čip za sljedivost proizvoda, praćenje statusa i verzije.

ZNAČAJKE

Tehničke specifikacije	Regulacija	EN 353-2	
	Težina	710 g	
	Nosivost	100 kg	
	Promjer užeta	14–16 mm	
	Kompatibilan kabel	COBRA 14mm	
	Rok trajanja	Neograničeno	
Komponente	Sastavni dio	Materijal	Mjeri
	Tijelo	Čelik	-
	Karabiner STEELSAFE 981	Čelik	18 mm otvor blende

СИСТЕМ ЗА КЛИЗЕЊЕ И ЗАДРЖАВАЊЕ ПАДА

Производ



Опис

- Направљено од челика високе чврстоће.
- Механизам за отварање омогућава да се уређај причврсти и уклони са било ког дела плетеног ужа, и опремљен је аутоматским безбедносним системом.
- Има двоструки антипанички безбедносни систем закључавања који спречава да корисник падне ако изгуби равнотежу и падне на машину.
- NFC-подржани чип: уграђени чип за праћење порекла производа, статуса и верзија.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Техничке спецификације	Регулатива	EN 353-2	
	Тежина	710г	
	Капацитет оптерећења	100 кг	
	Пречник ужа	14–16 мм	
	Компатибилни кабл	КОБРА 14мм	
	Век трајања	Неограничено	
Компоненте	Компонента	Материјал	Мерење
	Текст	Челик	-
	КАРАБИНЕР STEELSAFE 981	Челик	18 мм отвор

POSUVNÝ ZACHYTÁVAČ PÁDU

Produkt



Popis

- Vyrobené z vysokopevnostnej ocele.
- Jeho otvárací systém umožňuje montáž a demontáž zariadenia na ľubovoľnom úseku pleteného lana s automatickým bezpečnostným systémom.
- Obsahuje dvojitý bezpečnostný blokovací systém proti panike, ktorý zabraňuje pádu používateľa v prípade pádu tela na zariadenie.
- Čip NFC Ready: Zabudovaný čip na sledovanie výrobku, jeho stavu a revízie.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 353-2	
	Hmotnosť	710g	
	Kapacita nákladu	100 kg	
	Priemer lana	14-16 mm	
	Kompatibilné lano	COBRA 14 mm	
	Životnosť	Neobmedzené	
Komponenty	Komponent	Materiál	Opatrenie
	Telo	Oceľ	-
	Karabína STEELSAFE 981	Oceľ	Clona 18 mm

מעקה בטיחות הזזה

מוצר



תיאור

- מיוצר מפלדה בעלת עמידות גבוהה.
- מערכת הפתיחה שלו מאפשרת להרכיב ולפרק את המכשיר בכל נקודה בחבל השזור, והוא מצויד במערכת בטיחות אוטומטית.
- המכשיר כולל מערכת נעילה כפולה למניעת פאניקה, המונעת נפילה של המשתמש במקרה שהמכשיר נופל.
- שבת מובנה למעקב אחר המוצר, מצבו וגרסתו: NFC שבת תומך.

מאפיינים

מפרט טכני	נורמה	EN 353-2	
	משקל	גרם 710	
	יכולת העמסה	ק"ג 100	
	קוטר החבל	מ"מ 14-16	
	חבל תואם	מ"מ 14 COBRA	
	אורך חיים	ללא הגבלה	
רכיבים	רכיב	חומר	מידה
	גוף	פלדה	-
	קארבינה STEELSAFE 981	פלדה	פתח 18 מ"מ

ANTICAÍDAS DESLIZANTE

Producto



Descripción

- مصنوعة من الفولاذ عالي الصلابة.
- يتيح نظام الفتح الخاص به إمكانية تحميل الجهاز وتفكيكه على أي جزء من الحبل المضفور، مع نظام أمان أوتوماتيكي.
- يشتمل على نظام قفل أمان مزدوج مضاد للذعر، يمنع المستخدم من السقوط في حالة سقوط الحسم على الجهاز.
- Chip NFC Ready: Chip incorporado para trazabilidad de producto, estado y revisión.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 353-2	
	Peso	710g	
	Capacidad de carga	100kg	
	Diámetro cuerda	14-16mm	
	Cuerda compatible	COBRA 14mm	
	Vida útil	Ilimitada	
Componentes	Componente	Material	Medida
	Cuerpo	Acero	-
	Mosquetón STEELSAFE 981	Acero	Abertura 18mm