WWW.IRUDEK.COM

ASTUN Y BHSA

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ASSORBITORE DI ENERGIA

SCHEDA DATI

Prodotto

Descrizione

- Assorbitore di energia con doppia corda in poliestere.
- Progettato per resistere alle cadute e ridurre l'impatto delle cadute al di sotto di 6kN.
- Chip incorporato per la tracciabilità, lo stato e la revisione del prodotto.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 355 I EN 362 I TEST 140kg I VG11.063
	Lunghezza	180 cm
	Peso	2740g
	Capacità di utilizzo	140 kg
	Diametro della corda	12 mm
	Tipo di corda/cinghia	Biforcazione
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

	Componente	Materiale
Materiali generali	Assorbitore	Poliestere
	Corda	Poliestere
	Connettori	Alluminio

	Componente	Unità	Materiale	Chiusura	Apertura
Connettori	Silverlight 1135	1	Alluminio	Screw-lock	22 mm
	Silverlight 988	2	Alluminio	Due-lock	110 mm