



KIT - IRUPOD PRO

KIT
FICHA TÉCNICA

Producto




Descripción

Kit de anclaje anticaídas compuesto por un trípode y un dispositivo anticaídas retráctil con recuperación, diseñado para proporcionar protección frente a caídas y facilitar las operaciones de rescate en espacios confinados, garantizando un acceso y una evacuación seguros del usuario.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Longitud	15 m
	Peso	38,20 kg
	Capacidad de carga	140kg
	Vida útil	Ilimitada

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Imagen	Componente	Medida
	1	Trípode		IRUPOD	-
	1	Anticaídas retráctil con recuperación		KOALA R15	15 m

KIT

Tuote



Kuvas

Putoamissuojauspaketti, joka koostuu kolmijalasta ja takaisinvetävästä putoamissuojalaitteesta, on suunniteltu suojaamaan putoamisilta ja helpottamaan pelastustoimia ahtaissa tiloissa sekä takaamaan käyttäjän turvallisen pääsyn ja evakuoinnin.

OMINAISUUDET

Yleiset
ominaisuudet

Sääntö	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Pituus	15 m
Paino	38,20 kg
Kantavuus	140 kg
Käyttöikä	Rajoittamaton

Komponentit	Yksiköt	Tuotetyyppi	Kuva	Komponentti	Mitoitus
	1	Kolmijalka		IRUPOD	-
	1	Takaisinvetävä putoamissuoja		KOALA R15	15 m

Komplet

Proizvod



Opis

Komplet sidrenja za zaustavljanje pada koji se sastoji od stativa i uvlačivog uređaja za zaustavljanje pada s mehanizmom za izvlačenje, dizajniran za zaštitu od padova i olakšavanje spašavanja u skučenim prostorima, osiguravajući siguran pristup i evakuaciju korisnika.

ZNAČAJKE

Opće značajke

Standardno	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Duljina	15 m
Težina	38,20 kg
Nosivost	140 kg
Rok trajanja	Neograničeno

Komponente	Jedinice	Vrsta proizvoda	Slika	Sastavni dio	Mjerenje
	1	Stativ		IRUPOD	-
	1	Sklopivi uređaj za zaustavljanje pada s mehanizmom za oporavak		KOALA R15	15 m

KIT

Produkts



Apraksts

Kritienu novēršanas stiprinājuma komplekts, kas sastāv no trīskāja un ievēlāmās kritienu novēršanas ierīces ar atgriešanās mehānismu, ir paredzēts, lai nodrošinātu aizsardzību pret krišanu un atvieglotu glābšanas darbus ierobežotās telpās, garantējot lietotāja drošu piekļuvi un evakuāciju.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīgās īpašības	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Garums	15 m
	Svars	38,20 kg
	Kravnesība	140 kg
	Kalpošanas laiks	Neierobežots

Sastāvdaļas	Vienības	Produkta veids	Attēls	Komponents	Mērijums
	1	Tripods		IRUPOD	-
	1	levilcamais drošības tross ar atgriešanos		KOALA R15	15 m

KIT

Produktas



Aprašymas

Apsaugos nuo kritimo tvirtinimo rinkinys, susidedantis iš trikojio ir ištraukiamojo apsaugos nuo kritimo įtaiso su grąžinimo funkcija, skirtas užtikrinti apsaugą nuo kritimo ir palengvinti gelbėjimo operacijas uždaroje erdvėje, garantuojant saugų naudotojo patekimą į vietą ir evakuaciją.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios
charakteristikos

Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Ilgis	15 m
Svoris	38,20 kg
Krovumas	140 kg
Tarnavimo laikas	Neribota

Komponentai	Vienetai	Prekės tipas	Vaizdas	Komponentas	Matmuo
	1	Tripodas		IRUPOD	-
	1	Ištraukiamas saugos lynas su grįžtamuoju mechanizmu		KOALA R15	15 m

KIT

Produkt



Beskrivelse

Et fallbeskyttelsessett bestående av et stativ og en uttrekkbar fallbeskyttelsesanordning med tilbaketrekkingsfunksjon, utviklet for å gi beskyttelse mot fall og lette redningsoperasjoner i trange rom, og dermed sikre trygg tilgang og evakuering av brukeren.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norm	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Lengde	15 m
Vekt	38,20 kg
Lastekapasitet	140 kg
Levetid	Ubegrenset

Komponenter	Enheter	Produkttype	Bilde	Komponent	Mål
	1	Stativ		IRUPOD	-
	1	Uttrekkbar fallbeskyttelse med tilbaketrekking		KOALA R15	15 m

KIT

Προϊόν



Περιγραφή

Σετ αγκύρωσης κατά της πτώσης που αποτελείται από ένα τρίποδο και μια ανασυρόμενη συσκευή κατά της πτώσης με μηχανισμό ανάκτησης, σχεδιασμένο για να παρέχει προστασία από πτώσεις και να διευκολύνει τις επιχειρήσεις διάσωσης σε περιορισμένους χώρους, εξασφαλίζοντας την ασφαλή πρόσβαση και εκκένωση του χρήστη.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά
χαρακτηριστικά

Κανόνας	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Μήκος	15 m
Βάρος	38,20 κιλά
Χωρητικότητα φορτίου	140 κιλά
Διάρκεια ζωής	Απεριόριστη

Συστατικά	Μονάδες	Τύπος προϊόντος	Εικόνα	Συστατικό	Μέτρηση
	1	Τρίποδο		IRUPOD	-
	1	Ανασυρόμενο σύστημα προστασίας από πτώση με επαναφορά		KOALA R15	15 m

KIT

Vara



Lýsing

Festikít til fallvarnar sem samanstendur af þrífæti og afturkræfri fallvarnartæki með björgunarvél, hannað til að veita vörn gegn falli og auðvelda björgunaraðgerðir í þröngum rýmum, tryggir öruggan aðgang og evakuun notandans.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Staðlað	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Lengd	15 m
	Þyngd	38,20 kg
	Hleðslugeta	140 kg
	Þjónustulíf	Ótakmarkað

Íhlutir	Einingar	Vörutegund	Mynd	Íhlutur	Mæla
	1	Þrífótur		IRUPOD	-
	1	Inndraganlegt fallvarnatæki með björgunarkerfi		KOALA R15	15 m

KIT

Product



Beschrijving

Valbeveiligingsset bestaande uit een driepoot en een intrekbaar valbeveiligingssysteem met terugtrekmechanisme, ontworpen om bescherming te bieden tegen vallen en reddingsoperaties in besloten ruimtes te vergemakkelijken, waardoor een veilige toegang en evacuatie van de gebruiker wordt gewaarborgd.

KENMERKEN

Algemene kenmerken

Norm	EN 795 B CEN/TS 16415 EN 360 EN 1496 B
Lengte	15 m
Gewicht	38,20 kg
Laadvermogen	140 kg
Levensduur	Onbeperkt

Onderdelen	Eenheden	Producttype	Afbeelding	Component	Maat
	1	Statief		IRUPOD	-
	1	Intrekbare valbeveiliging met terugtrekmechanisme		KOALA R15	15 m

KIT

Продукт



Описание

Комплект за закрепване срещу падане, състоящ се от триножник и прибиращо се устройство срещу падане с възстановяване, предназначен да осигурява защита срещу падане и да улеснява спасителните операции в затворени пространства, като гарантира безопасен достъп и евакуация на потребителя.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Дължина	15 м
	Тегло	38,20 кг
	Товарна способност	140 кг
	Срок на годност	Без ограничения

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Изображение	Компонент	Размер
	1	Статив		IRUPOD	-
	1	Възвращаема предпазна въжета с автоматично възстановяване		KOALA R15	15 м

ערכה

מוצר



תיאור

ערכת עיגון למניעת נפילות הכוללת חצובה ומכשיר למניעת נפילות נשלף עם מגגון החזרה, שנועדה לספק הגנה מפני נפילות ולהקל על פעולות חילוץ בחללים סגורים, תוך הבטחת גישה ופינוי בטוחים של המשתמש.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	אורך	15 מ'
	משקל	38.20 ק"ג
	קיבולת העמסה	140 ק"ג
	אורך חיים	ללא הגבלה

רכיבים	יחידות	סוג המוצר	תמונה	רכיב	מידה
	1	חצובה		IRUPOD	-
	1	מנגנון בטיחות נשלף עם חזרה אוטומטית		KOALA R15	15 מ'

KIT

Termék



Leírás

Egy háromlábú állványból és egy visszahúzzható, visszatérő esésgátló eszközökből álló esésgátló rögzítőkészlet, amelyet úgy terveztek, hogy védelmet nyújtson az esések ellen, és megkönnyítse a mentési műveleteket szűk helyeken, biztosítva a felhasználó biztonságos bejutását és kiürítését.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Szabály	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Hosszúság	15 m
Súly	38,20 kg
Teherbírási	140 kg
Élettartam	Korlátlan

Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Kép	Alkatrész	Méret
	1	Állvány		IRUPOD	-
	1	Visszahúzódó, önvisszahúzó zuhanásgátló		KOALA R15	15 m

KIT

Produkt



Beschreibung

Absturzsicherungsset, bestehend aus einem Stativ und einer einziehbaren Absturzsicherung mit Rückholvorrichtung, das zum Schutz vor Stürzen und zur Erleichterung von Rettungsmaßnahmen in beengten Räumen entwickelt wurde und einen sicheren Zugang sowie eine sichere Evakuierung des Benutzers gewährleistet.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norm	EN 795 B CEN/TS 16415 EN 360 EN 1496 B
Länge	15 m
Gewicht	38,20 kg
Tragfähigkeit	140 kg
Lebensdauer	Unbegrenzt

Komponenten	Einheiten	Produktart	Bild	Komponente	Maß
	1	Stativ		IRUPOD	-
	1	Einziehbares Fallschutzseil mit Rückzug		KOALA R15	15 m

Комплет

Производ



Опис

Комплет за причвршћивање против пада који се састоји од штанда у облику треножца и повучног уређаја за спречавање пада са механизмом за повратак, дизајниран да пружи заштиту од пада и олакша операције спасавања у ограниченим просторима, обезбеђујући безбедан приступ и евакуацију корисника.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Стандард	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Дужина	15 м
	Тежина	38,20 кг
	Капацитет оптерећења	140 кг
	Век трајања	Неограничено

Компоненте	Јединице	Тип производа	Слика	Компонента	Измери
	1	Статив		IRUPOD	-
	1	Увлаживи уређај за спречавање пада са механизмом за опоравак		KOALA R15	15 м

KIT

Produto




Descrição

Kit de ancoragem anticaídas composto por um tripé e um dispositivo anticaídas retrátil com recuperação, projetado para oferecer proteção contra quedas e facilitar as operações de resgate em espaços confinados, garantindo o acesso e a evacuação seguros do usuário.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Comprimento	15 m
	Peso	38,20 kg
	Capacidade de carga	140 kg
	Vida útil	Ilimitada

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Imagem	Componente	Medida
	1	Tripé		IRUPOD	-
	1	Corda de segurança retrátil com recuperação		KOALA R15	15 m

SÚPRAVA

Produkt



Popis

Súprava na zaistenie proti pádu pozostávajúca z trojnožky a navíjacieho zariadenia proti pádu s navíjacím mechanizmom, určená na ochranu pred pádom a uľahčenie záchranných operácií v stiesnených priestoroch, ktorá zaručuje bezpečný prístup a evakuáciu používateľa.

VLASTNOSTI

Všeobecné charakteristiky	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Dĺžka	15 m
	Hmotnosť	38,20 kg
	Nosnosť	140 kg
	Životnosť	Neobmedzená

Súčasť	Jednotky	Typ výrobku	Obrázok	Komponent	Rozmer
	1	Stativ		IRUPOD	-
	1	Zatahovateľné istenie proti pádu s automatickým navíjaním		KOALA R15	15 m

ZESTAW

Produkt




Opis

Zestaw zabezpieczający przed upadkiem składający się ze statywu oraz zwijanej liny zabezpieczającej z mechanizmem samonawijającym, zaprojektowany w celu zapewnienia ochrony przed upadkiem oraz ułatwienia akcji ratowniczych w przestrzeniach zamkniętych, gwarantujący bezpieczny dostęp i ewakuację użytkownika.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
Długość	15 m
Waga	38,20 kg
Nośność	140 kg
Okres użytkowania	Nieograniczona

Elementy składowe	Jednostki	Rodzaj produktu	Zdjęcie	Komponent	Wymiar
	1	Statyw		IRUPOD	-
	1	Wciągana lina zabezpieczająca przed upadkiem z funkcją powrotu		KOALA R15	15 m

KIT

Produto




Descrição

Kit de fixação anticaídas composto por um tripé e um dispositivo anticaídas retrátil com recuperação, concebido para proporcionar proteção contra quedas e facilitar as operações de resgate em espaços confinados, garantindo um acesso e uma evacuação seguros do utilizador.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Comprimento	15 m
	Peso	38,20 kg
	Capacidade de carga	140 kg
	Vida útil	Ilimitada

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Imagem	Componente	Medida
	1	Tripé		IRUPOD	-
	1	Dispositivo anticaída retrátil com recuperação		KOALA R15	15 m

KIT

Produs



Descriere

Set de ancorare anti-cădere compus dintr-un trepied și un dispozitiv anti-cădere retractabil cu recuperare, conceput pentru a asigura protecția împotriva căderilor și pentru a facilita operațiunile de salvare în spații închise, garantând accesul și evacuarea în condiții de siguranță a utilizatorului.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Normă	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Lungime	15 m
	Greutate	38,20 kg
	Capacitate de încărcare	140 kg
	Durata de viață	Nelimitată

Componente	Unități	Tipul produsului	Imagine	Componentă	Măsură
	1	Trepied		IRUPOD	-
	1	Dispozitiv de protecție împotriva căderilor retractabil cu recuperare		KOALA R15	15 m

KIT

المنتج



الوصف

مجموعة تثبيت مانعة للسقوط تتألف من حامل ثلاثي القوائم وجهاز مانع للسقوط قابل للسحب مع ميزة الاستعادة، مصممة لتوفير الحماية من السقوط وتسهيل عمليات الإنقاذ في الأماكن الضيقة، مما يضمن وصول المستخدم وإخلاءه بأمان.

الميزات

الخصائص العامة	نورما	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	الطول	15 م
	الوزن	38,20 كجم
	سعة الحمولة	140 كجم
	العمر الافتراضي	غير محدودة

المكونات	الوحدات	نوع المنتج	صورة	المكون	القياس
	1	حامل ثلاثي القوائم		IRUPOD	-
	1	حبل أمان قابل للسحب مع ميزة الاستعادة		KOALA R15	15 م

KIT

Produkt



Beskrivning

Fallskyddssats bestående av ett stativ och en infällbar fallskyddsanordning med återdragningsfunktion, utformad för att ge skydd mot fall och underlätta räddningsinsatser i trånga utrymmen, vilket garanterar säker tillgång och evakuering av användaren.

EGENSKAPER

Allmänna
egenskaper

Norm	EN 795 B CEN/TS 16415 EN 360 EN 1496 B
Längd	15 m
Vikt	38,20 kg
Lastkapacitet	140 kg
Livslängd	Obegränsad

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Bild	Komponent	Mått
	1	Stativ		IRUPOD	-
	1	Uttrekkbar fallskydd med återdragningsmekanism		KOALA R15	15 m

KIT

Ürün



Açıklama

Bir tripod ve geri çekilebilir, geri dönüşlü bir düşme önleme cihazından oluşan düşme önleme sabitleme kiti; düşmelere karşı koruma sağlamak ve dar alanlarda kurtarma operasyonlarını kolaylaştırmak üzere tasarlanmış olup, kullanıcının güvenli bir şekilde alana girmesini ve tahliye edilmesini garanti eder.

ÖZELLİKLER

Genel özellikler	Kural	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Uzunluk	15 m
	Ağırlık	38,20 kg
	Taşıma kapasitesi	140 kg
	Kullanım ömrü	Sınırsız

Bileşenler	Birimler	Ürün türü	Resim	Bileşen	Ölçü
	1	Tripod		IRUPOD	-
	1	Geri çekilebilir ve geri dönüşlü düşme önleyici		KOALA R15	15 m

KIT

Toode



Kirjeldus

Kukkumiskaitstesüsteem, mis koosneb kolmetoalisest alusest ja tagasitõmbuvast kukkumiskaitseesemest, on mõeldud kukkumiste eest kaitsmiseks ja päästetööde hõlbustamiseks piiratud ruumides, tagades kasutaja ohutu juurdepääsu ja evakueerimise.

OMADUSED

Üldised omadused

Norm	EN 795 B CEN/TS 16415 EN 360 EN 1496 B
Pikkus	15 m
Kaal	38,20 kg
Kandevõime	140 kg
Kasutusiga	Piiramatu

Komponendid	Ühikud	Toote tüüp	Pilt	Komponent	Mõõt
	1	Statiiv		IRUPOD	-
	1	Tagasitõmbuv kukkumiskaitse		KOALA R15	15 m

KIT

Produit



Description

Kit d'ancrage antichute composé d'un trépied et d'un dispositif antichute rétractable à récupération, conçu pour assurer une protection contre les chutes et faciliter les opérations de sauvetage dans des espaces confinés, en garantissant un accès et une évacuation en toute sécurité de l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Règle	EN 795 B I CEN/TS 16415 I EN 360 I EN 1496 B
	Longueur	15 m
	Poids	38,20 kg
	Capacité de charge	140 kg
	Durée de vie	Illimitée

Composants	Unités	Type de produit	Image	Composant	Mesure
	1	Trépied		IRUPOD	-
	1	Longe antichute rétractable avec système de rappel		KOALA R15	15 m

KIT

Product



Description

A fall arrest anchorage kit comprising a tripod and a retractable fall arrest device with recovery mechanism, designed to provide protection against falls and facilitate rescue operations in confined spaces, ensuring the user's safe access and evacuation.

FEATURES

General features	Standard	EN 795 B CEN/TS 16415 EN 360 EN 1496 B
	Length	15 m
	Weight	38.20 kg
	Load capacity	140kg
	Service life	Unlimited

Components	Units	Product type	Image	Component	Measure
	1	Tripod		IRUPOD	-
	1	Retractable fall arrest device with recovery mechanism		KOALA R15	15 m