



KIT - ROP-STOP

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Kit de anticaídas deslizante con cuerda trenzada y mosquetón adicional.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Longitud	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	2,62 kg	4,10 kg	5,45 kg	6,50 kg	7,70 kg
	Capacidad de carga	100kg				
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento				

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Anticaídas deslizante	ROP-STOP	-	Acero + Poliéster
	2	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura de 18mm	Acero
	1	Cuerda	COBRA	14mm (Diámetro)	Poliamida

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit composto da anticaduta scorrevole, corda intrecciata e connettore addizionale.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 353-2 EN 362				
	Lunghezza	10m	20m	30m	40m	50m
	Peso	2,62 kg	4,10 kg	5,45 kg	6,50 kg	7,70 kg
	Capacità di carico	100 kg				
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione				

Componenti	Quantità	Tipo di prodotto	Modello	Misure	Materiale
	1	Anticaduta scorrevole	ROP-STOP	-	Acciaio + Poliestere
	2	Connettore	STEELSAFE 981	Apertura 18 mm	Acciaio
	1	Corda	COBRA	14 mm (diametro)	Poliammide