



OREKA

CASCO

SCHEDA DATI

Prodotto



Descrizione

- Casco per lavori in quota con calotta esterna in ABS per una maggiore resistenza e durata.
- Fori di ventilazione con meccanismo scorrevole che consente all'utilizzatore di chiuderli e aprirli.
- Cricchetto posteriore per una regolazione rapida e una tenuta eccellente del casco.
- Fascia antisudore VaporSX per un maggior confort e traspirabilità.
- Bardatura interna a sei punti per il massimo comfort.
- Cinturino sottogola incluso per una vestibilità confortevole e una maggiore sicurezza.
- Slot universali (30 mm) per cuffie, compatibili con la maggior parte delle protezioni uditive.
- Cinque supporti portalampada per una regolazione precisa.
- Modello HI-VIZ: disponibile nella variante giallo alta visibilità per una maggiore sicurezza in condizioni di scarsa visibilità.
- Chip NFC Ready: include chip con tecnologia NFC per l'utilizzo dell'App IRUCHECK (tracciabilità, stato e revisione del dispositivo).

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche

Norma	EN 397
Taglia	55-62 cm
Peso	520g
Colori	
Dimensione slot cuffie	30 mm
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione

Materiali

Componente	Materiale
Calotta esterna	ABS
Cinturino sottogola	Poliestere
Bardatura interna	Poliammide

Accessori

Compatibilità	Protezione uditiva	Gamma IRU SECURE			
	Protezione facciale	Gamma SAFE			
	Protezione visiva	Gamma VISION			
	Visibilità	Bande rifrangenti			