
WWW.IRUDEK.COM



BIGA11

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ANCLAJE

FICHA TÉCNICA

Producto



irucheck

ALU

Descripción

BIGA11 es un anclaje fijo especialmente pensado para vigas.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B
	Número de usuarios	1
	Tamaño	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Rango del ancho de viga	75 - 260 mm
	Resistencia	12 kN
	Peso	2,26 kg
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada

ANCHORING

Product



irucheck

ALU

Description

BIGA11 is a fixed anchor specially designed for beams.

CHARACTERISTICS

Technical characteristics	Norma	EN 795 B
	Number of users	1
	Size	411.4 x 190.3 x 60 mm
	Beam width range	75 - 260 mm
	Resistance	12 kN
	Weight	2,26 kg
	Material	Aluminium
	Shelf life	Unlimited

ANCORAGGIO

PRODOTTO



irucheck

ALU

Descrizione

BIGA11 è un punto di ancoraggio fisso progettato appositamente per travi.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche tecniche	Norma	EN 795 B
	Numero utilizzatori	1
	Dimensioni	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Larghezza trave	75 - 260 mm
	Resistenza	12 kN
	Peso	2,26 kg
	Materiale	Alluminio
	Vita utile	Illimitata

ANCHORING

Produto



irucheck

ALU

Descrição

BIGA11 é uma ancoragem fixa especialmente concebida para vigas.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma.	EN 795 B
	Número de utilizadores	1
	Tamanho	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Faixa de largura do feixe	75 - 260 mm
	Resistência	12 kN
	Peso	2,26 kg
	Material	Alumínio
	Vida útil	Ilimitado

ANCHORING

Produto



irucheck

ALU

Descrição

O BIGA11 é uma âncora fixa especialmente projetada para vigas.

CARACTERÍSTICAS

Características técnicas	Norma	EN 795 B
	Número de usuários	1
	Tamanho	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Faixa de largura do feixe	75 - 260 mm
	Resistência	12 kN
	Peso	2,26 kg
	Material	Alumínio
	Validade de prateleira	Ilimitado

ANCHORING

Produkt



irucheck

ALU

Beschreibung

BIGA11 ist ein fester Anker, der speziell für Balken entwickelt wurde.

EIGENSCHAFTEN

Technische Merkmale	Norma	EN 795 B
	Anzahl der Benutzer	1
	Größe	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Bereich der Strahlenbreite	75 - 260 mm
	Widerstand	12 kN
	Gewicht	2,26 kg
	Material	Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt

ANCRE

Produit



irucheck

ALU

Description

BIGA11 est un ancrage fixe spécialement conçu pour les poutres.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques techniques	Norma	EN 795 B
	Nombre d'utilisateurs	1
	Taille	411,4 x 190,3 x 60 mm
	La largeur du faisceau	75 - 260 mm
	Résistance	12 kN
	Poids	2,26 kg
	Matériel	Aluminium
	La durée de conservation	Illimité

KOTWICZENIE

Produkt



irucheck

ALU

Opis

BIGA11 to kotwa stała zaprojektowana specjalnie do belek.

CHARAKTERYSTYKA

Charakterystyka techniczna	Norma	EN 795 B
	Liczba użytkowników	1
	Rozmiar	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Zakres szerokości wiązki	75 - 260 mm
	Odporność	12 kN
	Waga	2,26 kg
	Materiał	Aluminium
	Trwałość	Bez ograniczeń

ANCHORING

Termék



irucheck

ALU

Leírás

A BIGA11 egy kifejezetten gerendákhoz tervezett fix horgony.

JELLEMZŐK

Műszaki jellemzők	Norma	EN 795 B
	A felhasználók száma	1
	Méret	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Sugárszélesség tartomány	75 - 260 mm
	ellenállás	12 kN
	Súly	2,26 kg
	Anyag	Alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan

ANCORARE

Produs



irucheck

ALU

Descriere

BIGA11 este o ancoră fixă special concepută pentru grinzi.

CARACTERISTICI

Caracteristici tehnice	Norma	EN 795 B
	Număr de utilizatori	1
	Dimensiune	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Gama lățimii fasciculului	75 - 260 mm
	Rezistență	12 kN
	Greutate	2,26 kg
	Material	Aluminiu
	Viața la raft	Nelimitat

FÖRANKRING

Produkt



irucheck

ALU

Beskrivning

BIGA11 är ett fast ankare som är speciellt utformat för balkar.

EGENSKAPER

Tekniska egenskaper	Norma	EN 795 B
	Antal användare	1
	Storlek	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Breddområde för balkar	75 - 260 mm
	Motstånd	12 kN
	Vikt	2,26 kg
	Material	Aluminium
	Hållbarhetstid	Obegränsad

FORANKRING

Produkt



irucheck

ALU

Beskrivelse

BIGA11 er et fast anker som er spesielt utviklet for bjelker.

EGENSKAPER

Tekniske egenskaper	Norma	EN 795 B
	Antall brukere	1
	Størrelse	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Breddeområde for strålen	75 - 260 mm
	Motstand	12 kN
	Vekt	2,26 kg
	Materiale	Aluminium
	Holdbarhetstid	Ubegrenset

ANCHORING

Produktas



irucheck

ALU

Aprašymas

BIGA11 - tai fiksuotas inkaras, specialiai sukurtas sijoms.

CHARAKTERISTIKOS

Techninės charakteristikos	Norma	EN 795 B
	Vartotojų skaičius	1
	Dydis	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Šviesos pločio diapazonas	75-260 mm
	Sipriešinimas	12 kN
	Svoris	2,26 kg
	Medžiaga	Aliuminis
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas

АНХОРИНГ

Продукт



irucheck

ALU

Описание

BIGA11 е неподвижен анкер, специално проектиран за греди.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технически характеристики	Норма	EN 795 B
	Брой потребители	1
	Размер	411,4 x 190,3 x 60 мм
	Размах на широчината на лъча	75 - 260 мм
	Съпротива	12 kN
	Тегло	2,26 кг
	Материал	Алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен

KOTVENIE

Produkt



irucheck

ALU

Popis

BIGA11 je pevná kotva špeciálne navrhnutá pre nosníky.

CHARAKTERISTIKA

Technické vlastnosti	Norma	EN 795 B
	Počet používateľov	1
	Veľkosť	411,4 x 190,3 x 60 mm
	Rozsah šírky lúča	75 - 260 mm
	Odpor	12 kN
	Hmotnosť	2,26 kg
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené