



# KIT - FORESTAL OREKA

# KIT

FICHA TÉCNICA

## Producto



## Descripción

- Kit de casco con accesorios para el uso en ambientes de trabajo forestal.

# CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
	Colores	
	Peso	1000g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Casco	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Soporte	SAFE 2 FLEX	-	Caucho
	1	Pantalla	IRUSAFE MESH	55% transmisión de luz	Nylon / PP
	1	Orejas	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

# KIT

## Product



## Description

- Helmet kit with accessories for use in forestry work environments.

# CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
	Colours	
	Weight	1000g
	Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Helmet	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Support	SAFE 2 FLEX	-	Rubber
	1	Screen	IRUSAFE MESH	55% light transmission	Nylon / PP
	1	Earmuffs	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# KIT


## Prodotto



## Descrizione

- Kit di caschi con accessori per l'utilizzo in ambienti di lavoro forestali.

# CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
	Colori	
	Peso	1000g
	Durata di conservazione	10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Casco	OREKA	55-62 cm	ABS
	1	Supporto	SAFE 2 FLEX	-	Gomma
	1	Schermo	IRUSAFE MESH	55% di trasmissione della luce	Nylon / PP
	1	Paraorecchie	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliestere / POM / ABS

# KIT

## Produto



## Descrição

- Kit de capacete com acessórios para utilização em ambientes de trabalho florestal.

# CARACTERÍSTICAS

## Características gerais

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Cores	
Peso	1000g
Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento



Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Capacete	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Apoio	SAFE 2 FLEX	-	Borracha
	1	Ecrã	IRUSAFE MESH	55% de transmissão de luz	Nylon / PP
	1	Protectores de ouvido	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

## KIT

## Produit



## Description

- Kit de casque avec accessoires pour utilisation dans les environnements de travail forestiers.

## CARACTÉRISTIQUES

## Caractéristiques générales

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Couleurs	
Poids	1000g
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Casque	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Soutien	SAFE 2 FLEX	-	Caoutchouc
	1	Écran	IRUSAFE MESH	55% de transmission de la lumière	Nylon / PP
	1	Protège-oreilles	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# KIT

## Produkt



## Beschreibung

- Helmset mit Zubehör für den Einsatz in forstwirtschaftlichen Arbeitsbereichen.

# EIGENSCHAFTEN

## Allgemeine Merkmale

**Norma** EN 397 | EN 166 | EN 1731 | EN 352-3

**Farben**



**Gewicht**

1000g

**Haltbarkeit**

10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Helm	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Unterstützung	SAFE 2 FLEX	-	Gummi
	1	Bildschirm	IRUSAFE MESH	55% Lichtdurchlässig	Nylon/PP
	1	Gehörschutz	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

## ZESTAW

## Produkt



## Opis

- Zestaw hełmów z akcesoriami do użytku w leśnictwie.

## CHARAKTERYSTYKA

## Ogólna charakterystyka

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Kolory	
Waga	1000g
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Kask	OREKA	55-62 cm	ABS
	1	Wsparcie	SAFE 2 FLEX	-	Guma
	1	Ekran	IRUSAFE MESH	55% przepuszczalność światła	Nylon / PP
	1	Nauszniki	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS

## KIT

## Termék



## Leírás

- Sisakkészlet tartozékokkal erdészeti munkakörülmények között történő használatra.

## JELLEMZŐK

## Általános jellemzők

Norma

EN 397 | EN 166 | EN 1731 | EN 352-3

Színek



Súly

1000g

Szabályozási idő

10 év használat + 2 év tárolás



Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Sisak	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Támogatás	SAFE 2 FLEX	-	Gumi
	1	Képernyő	IRUSAFE MESH	55% fényáteresztés	Nylon / PP
	1	Fülvédő	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliészter / POM / ABS

# KIT

## Produto




## Descrição

- Kit de capacete com acessórios para uso em ambientes de trabalho florestal.

# CARACTERÍSTICAS

## Características gerais

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Cores	
Peso	1000g
Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Capacete	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Suporte	SAFE 2 FLEX	-	Borracha
	1	Tela	IRUSAFE MESH	55% de transmissão de luz	Nylon / PP
	1	Protetores auriculares	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

## КОМПЛЕКТ

## Продукт



## Описание

- Комплект каска с аксесоари за използване в горска работна среда.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Общи характеристики

Норма EN 397 | EN 166 | EN 1731 | EN 352-3

Цветовете



Тегло

1000g

Съхранение на рафта

10 години употреба + 2 години съхранение

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Каска	OREKA	55-62 см	ABS
	1	Подкрепа	SAFE 2 FLEX	-	Каучук
	1	Екран	IRUSAFE MESH	55% светлопропуск	Найлон / PP
	1	Слушалки	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Полиестер / POM / ABS

## KIT


## Produkt



## Popis

- Súprava prilby s príslušenstvom na použitie v lesnom pracovnom prostredí.

## CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
	Farby	
	Hmotnosť	1000g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Prilba	OREKA	55-62 cm	ABS
	1	Podpora	SAFE 2 FLEX	-	Guma
	1	Obrazovka	IRUSAFE MESH	55 % priepustnosť svetla	Nylon / PP
	1	Chrániče sluchu	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# KIT

## Produkt



## Beskrivning

- Hjälmsats med tillbehör för användning i skogsarbetsmiljöer.

# EGENSKAPER

## Allmänna egenskaper

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Färger	
Vikt	1000g
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring



Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Hjälm	OREKA	55-62 cm	ABS
	1	Stöd	SAFE 2 FLEX	-	Gummi
	1	Skärm	IRUSAFE MESH	55% ljusgenomsläpp	Nylon / PP
	1	Hörselkåpor	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

# RINKINYS

## Produktas




## Aprašymas

- Šalmo rinkinys su priedais, skirtas naudoti miškininkystės darbo aplinkoje.

# CHARAKTERISTIKOS

## Bendrosios charakteristikos

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Spalvos	
Svoris	1000g
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Šalmas	OREKA	55-62 cm	ABS
	1	Parama	SAFE 2 FLEX	-	Guma
	1	Ekranas	IRUSAFE MESH	55 % šviesos pralaidumas	Nailonas / PP
	1	Ausinės	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliesteris / POM / ABS

# KIT

## Produkt




## Beskrivelse

- Hjelmssett med tilbehør for bruk i skogsarbeidsmiljøer.

# EGENSKAPER

## Generelle egenskaper

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Farger	
Vekt	1000g
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Hjelm	OREKA	55-62 cm	ABS
	1	Støtte	SAFE 2 FLEX	-	Gummi
	1	Skjerm	IRUSAFE MESH	55 % lystransmisjon	Nylon / PP
	1	Øreklokker	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

## KIT

## Produs



## Descriere

- Kit cască cu accesorii pentru utilizare în medii de lucru forestiere.

## CARACTERISTICI

Caracteristici  
generale

Norma	EN 397   EN 166   EN 1731   EN 352-3
Culori	
Greutate	1000g
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Cască	OREKA	55-62cm	ABS
	1	Sprijin	SAFE 2 FLEX	-	Cauciuc
	1	Ecran	IRUSAFE MESH	55% transmisie a luminii	Nylon / PP
	1	Antifoane	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS