



KIT - FORESTAL OREKA

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto




Descripción

- Kit de casco con accesorios para el uso en ambientes de trabajo forestal.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

| | |
|-----------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Colores |  |
| Peso | 1000g |
| Vida útil | 10 años de uso + 2 años de almacenamiento |

| Componentes | Unidades | Tipo de producto | Componente | Medida | Material |
|-------------|----------|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Casco | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Soporte | SAFE 2 FLEX | - | Caucho |
| | 1 | Pantalla | IRUSAFE MESH | 55% transmisión de luz | Nylon / PP |
| | 1 | Orejas | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliéster / POM / ABS |

KIT

Product



Description

- Helmet kit with accessories for use in forestry work environments.

CHARACTERISTICS

| | | |
|-------------------------|------------|--------------------------------------|
| General characteristics | Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| | Colours | |
| | Weight | 1000g |
| | Shelf life | 10 years of use + 2 years of storage |

| Components | Units | Product type | Component | Measure | Material |
|------------|-------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Helmet | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Support | SAFE 2 FLEX | - | Rubber |
| | 1 | Screen | IRUSAFE MESH | 55% light transmission | Nylon / PP |
| | 1 | Earmuffs | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Polyester / POM / ABS |

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit di caschi con accessori per l'utilizzo in ambienti di lavoro forestali.

CARATTERISTICHE

| | | |
|--------------------------|-------------------------|--|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| | Colori | |
| | Peso | 1000g |
| | Durata di conservazione | 10 anni di utilizzo + 2 anni di stoccaggio |

| Componenti | Unità | Tipo di prodotto | Componente | Misura | Materiale |
|------------|-------|------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | 1 | Casco | OREKA | 55-62 cm | ABS |
| | 1 | Supporto | SAFE 2 FLEX | - | Gomma |
| | 1 | Schermo | IRUSAFE MESH | 55% di trasmissione della luce | Nylon / PP |
| | 1 | Paraorecchie | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliestere / POM / ABS |

KIT

Produto




Descrição

- Kit de capacete com acessórios para utilização em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

| | |
|-----------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Cores |  |
| Peso | 1000g |
| Vida útil | 10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento |

| Componentes | Unidades | Tipo de produto | Componente | Medida | Material |
|-------------|----------|-----------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Capacete | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Apoio | SAFE 2 FLEX | - | Borracha |
| | 1 | Ecrã | IRUSAFE MESH | 55% de transmissão de luz | Nylon / PP |
| | 1 | Protectores de ouvido | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliéster / POM / ABS |

KIT

Produit



Description

- Kit de casque avec accessoires pour utilisation dans les environnements de travail forestiers.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

| | |
|--------------------------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Couleurs |  |
| Poids | 1000g |
| La durée de conservation | 10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage |

| Composants | Unités | Type de produit | Composant | Mesure | Matériau |
|------------|--------|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Casque | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Soutien | SAFE 2 FLEX | - | Caoutchouc |
| | 1 | Écran | IRUSAFE MESH | 55% de transmission de la lumière | Nylon / PP |
| | 1 | Protège-oreilles | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Polyester / POM / ABS |

KIT

Produkt



Beschreibung

- Helmset mit Zubehör für den Einsatz in forstwirtschaftlichen Arbeitsbereichen.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Farben | |
| Gewicht | 1000g |
| Haltbarkeit | 10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung |

| Komponenten | Einheiten | Produkttyp | Komponente | Maßnahme | Material |
|-------------|-----------|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Helm | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Unterstützung | SAFE 2 FLEX | - | Gummi |
| | 1 | Bildschirm | IRUSAFE MESH | 55% Lichtdurchlässig | Nylon/PP |
| | 1 | Gehörschutz | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Polyester / POM / ABS |

ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw hełmów z akcesoriami do użytku w leśnictwie.

CHARAKTERYSTYKA

| | | |
|------------------------|----------|--|
| Ogólna charakterystyka | Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| | Kolory | |
| | Waga | 1000g |
| | Trwałość | 10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania |

| Komponenty | Jednostki | Typ produktu | Komponent | Pomiar | Materiał |
|------------|-----------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Kask | OREKA | 55-62 cm | ABS |
| | 1 | Wsparcie | SAFE 2 FLEX | - | Guma |
| | 1 | Ekran | IRUSAFE MESH | 55% przepuszczalność światła | Nylon / PP |
| | 1 | Nauszniki | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliester / POM / ABS |

KIT

Termék



Leírás

- Sisakkészlet tartozékokkal erdészeti munkakörülmények között történő használatra.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma

EN 397 | EN 166 | EN 1731 | EN 352-3

Színek



Súly

1000g

Szabályozási idő

10 év használat + 2 év tárolás

| Alkatrészek | Egységek | Terméktípus | Komponens | Mérés | Anyag |
|-------------|----------|-------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | 1 | Sisak | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Támogatás | SAFE 2 FLEX | - | Gumi |
| | 1 | Képernyő | IRUSAFE MESH | 55% fényáteresztés | Nylon / PP |
| | 1 | Fülvédő | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliészter / POM / ABS |

KIT

Produto



Descrição

- Kit de capacete com acessórios para uso em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

| | | |
|------------------------|------------------------|--|
| Características gerais | Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| | Cores | |
| | Peso | 1000g |
| | Validade de prateleira | 10 anos de uso + 2 anos de armazenamento |

| Componentes | Unidades | Tipo de produto | Componente | Medida | Material |
|-------------|----------|------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Capacete | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Suporte | SAFE 2 FLEX | - | Borracha |
| | 1 | Tela | IRUSAFE MESH | 55% de transmissão de luz | Nylon / PP |
| | 1 | Protetores auriculares | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliéster / POM / ABS |

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Комплект каска с аксесоари за използване в горска работна среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма EN 397 | EN 166 | EN 1731 | EN 352-3

Цветовете



Тегло

1000g

Съхранение на рафта

10 години употреба + 2 години съхранение

| Компоненти | Единици | Вид на продукта | Компонент | Мярка | Материал |
|------------|---------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Каска | OREKA | 55-62 см | ABS |
| | 1 | Подкрепа | SAFE 2 FLEX | - | Каучук |
| | 1 | Екран | IRUSAFE MESH | 55% светлопропуск | Найлон / PP |
| | 1 | Слушалки | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Полиестер / POM / ABS |

KIT

Produkt




Popis

- Súprava prilby s príslušenstvom na použitie v lesnom pracovnom prostredí.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

| | |
|-----------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Farby |  |
| Hmotnosť | 1000g |
| Životnosť | 10 rokov používania + 2 roky skladovania |

| Komponenty | Jednotky | Typ výrobku | Komponent | Opatrenie | Materiál |
|------------|----------|-----------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Prilba | OREKA | 55-62 cm | ABS |
| | 1 | Podpora | SAFE 2 FLEX | - | Guma |
| | 1 | Obrazovka | IRUSAFE MESH | 55 % priepustnosť svetla | Nylon / PP |
| | 1 | Chrániče sluchu | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Polyester / POM / ABS |

KIT

Produkt



Beskrivning

- Hjälmsats med tillbehör för användning i skogsarbetsmiljöer.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma EN 397 | EN 166 | EN 1731 | EN 352-3

Färger



Vikt

1000g

Hållbarhetstid

10 års användning + 2 års förvaring

| Komponenter | Enheter | Produkttyp | Komponent | Mått | Material |
|-------------|---------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Hjälm | OREKA | 55-62 cm | ABS |
| | 1 | Stöd | SAFE 2 FLEX | - | Gummi |
| | 1 | Skärm | IRUSAFE MESH | 55% ljusgenomsläpp | Nylon / PP |
| | 1 | Hörselkåpor | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Polyester / POM / ABS |

RINKINYS

Produktas




Aprašymas

- Šalmo rinkinys su priedais, skirtas naudoti miškininkystės darbo aplinkoje.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos

| | |
|--------------------------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Spalvos |  |
| Svoris | 1000g |
| Trumpas galiojimo laikas | 10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo |

| Komponentai | Vienetai | Produkto tipas | Komponentas | Priemonė | Medžiaga |
|-------------|----------|----------------|--------------|---------------------------------------|----------------------------|
| | 1 | Šalmas | OREKA | 55-62 cm | ABS |
| | 1 | Parama | SAFE 2 FLEX | - | Guma |
| | 1 | Ekranas | IRUSAFE MESH | 55 % šviesos pralaidumas | Nailonas / PP |
| | 1 | Ausinės | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliesteris / POM / ABS |

KIT

Produkt




Beskrivelse

- Hjelmssett med tilbehør for bruk i skogsarbeidsmiljøer.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

| | |
|----------------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Farger |  |
| Vekt | 1000g |
| Holdbarhetstid | 10 års bruk + 2 års lagring |

| Komponenter | Enheter | Produkttype | Komponent | Mål | Materiale |
|-------------|---------|-------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Hjelm | OREKA | 55-62 cm | ABS |
| | 1 | Støtte | SAFE 2 FLEX | - | Gummi |
| | 1 | Skjerm | IRUSAFE MESH | 55 % lystransmisjon | Nylon / PP |
| | 1 | Øreklokker | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Polyester / POM / ABS |

KIT

Produs




Descriere

- Kit cască cu accesorii pentru utilizare în medii de lucru forestiere.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

| | |
|----------------------|---|
| Norma | EN 397 EN 166 EN 1731 EN 352-3 |
| Culori |  |
| Greutate | 1000g |
| Durata de depozitare | 10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare |

| Componente | Unități | Tipul produsului | Componentă | Măsură | Material |
|------------|---------|------------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|
| | 1 | Cască | OREKA | 55-62cm | ABS |
| | 1 | Sprijin | SAFE 2 FLEX | - | Cauciuc |
| | 1 | Ecran | IRUSAFE MESH | 55% transmisie a luminii | Nylon / PP |
| | 1 | Antifoane | IRUSECURE 2C | H31dB - M27dB - L19dB - SNR29dB | Poliester / POM / ABS |