



RAÍL CURVA TIPO C - ARV RAILCU

ARV RAILCU TIPO C

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida ALURAIL V.
- Su principal misión es permitir realizar giros de 90° en la línea.
- Disponible en otros ángulos (Rmin = 330mm)

Norma

EN 353 - 1


CARACTERÍSTICAS

Características generales

Referencia	-
Material	Aluminio Anodizado AlMgSi 0,5
Peso	1,40 Kg
Dimensiones	1000 mm

PLANOS

Conjunto



ARV RAILCU TYPE C

Product



Description

- Lifeline component ALURAIL V.
- Its main task is to allow 90° turns on the line.
- Available in other angles (Rmin = 330mm)

Standard



EN 353 - 1

CHARACTERISTICS

General characteristics

Reference	-
Material	Anodised Aluminium AlMgSi 0,5
Weight	1,40 Kg
Dimensions	1000 mm

PLANS



ARV RAILCU TIPO C

Prodotto



Descrizione

- Componente della linea di vita ALURAIL V.
- Il suo compito principale è quello di consentire giri di 90° sulla linea.
- Disponibile in altre angolazioni (Rmin = 330 mm)

Standard



IT 353 - 1

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Riferimento	-
Materiale	Alluminio anodizzato AlMgSi 0,5
Peso	1,40 Kg
Dimensioni	1000 mm

PIANI



ARV RAILCU TIPO C

Produto



Descrição

- Componente da linha de vida ALURAIL V.
- A sua principal função consiste em permitir viragens de 90° na linha.
- Disponível noutros ângulos (Rmin = 330mm)

Padrão

PT 353 - 1


CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Referência	-
Material	Alumínio anodizado AlMgSi 0,5
Peso	1,40 kg
Dimensões	1000 mm

PLANOS

Conjunto



ARV RAILCU TYPE C

Produit



Description

- Composant de la ligne de vie ALURAIL V.
- Sa tâche principale est de permettre des virages à 90° sur la ligne.
- Disponible dans d'autres angles (Rmin = 330mm)

Standard

EN 353 - 1


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Référence	-
Matériel	Aluminium anodisé AlMgSi 0,5
Poids	1,40 Kg
Dimensions	1000 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



ARV RAILCU TYP C

Produkt



Beschreibung

- Lifeline-Bauteil ALURAIL V.
- Seine Hauptaufgabe ist es, 90°-Drehungen auf der Strecke zu ermöglichen.
- Erhältlich in anderen Winkeln (Rmin = 330mm)

Standard

DE 353 - 1


EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz	-
Material	Eloxiertes Aluminium AlMgSi 0,5
Gewicht	1,40 kg
Abmessungen	1000 mm

PLANEN

Satz



ARV RAILCU TYP C

Produkt



Opis

- Element linii życia ALURAIL V.
- Jego głównym zadaniem jest umożliwienie skrętu o 90° na linii.
- Dostępne pod innymi kątami ($R_{min} = 330 \text{ mm}$)

Standard

PL 353 - 1


CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	-
Materiał	Aluminium anodowane AlMgSi 0,5
Waga	1,40 kg
Wymiary	1000 mm

PLANY

Zestaw



ARV RAILCU TÍPUSÚ C

Termék



Leírás

- Életvonal-összetevő ALURAIL V.
- Fő feladata, hogy lehetővé tegye a 90°-os fordulatokat a vonalon.
- Más szögben is kapható (Rmin = 330mm)

Standard


HU 353 - 1

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	-
	Anyag	Eloxált alumínium AlMgSi 0,5
	Súly	1,40 kg
	Méret	1000 mm

TERVEK

Állítsa be a



ARV RAILCU TIPO C

Produto



Descrição

- Componente de linha de vida ALURAIL V.
- Sua principal tarefa é permitir curvas de 90° na linha.
- Disponível em outros ângulos (Rmin = 330 mm)

Padrão

EN 353 - 1


CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	-
Material	Alumínio anodizado AlMgSi 0,5
Peso	1,40 kg
Dimensões	1000 mm

PLANOS

Conjunto



ARV RAILCU ТИП С

Продукт



Описание

- Компонент на спасителната линия ALURAIL V.
- Основната му задача е да позволява 90° завои по линията.
- Предлагат се и други ъгли ($R_{min} = 330 \text{ mm}$)

Стандартен

BG 353 - 1


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	-
Материал	Анодизиран алуминий AlMgSi 0,5
Тегло	1,40 кг
Размери	1000 мм

ПЛАНОВЕ

Задайте



ARV JÄRNVÄGCU TYP C

Produkt



Beskrivning

- Livlinjekomponent ALURAIL V.
- Dess huvuduppgift är att möjliggöra 90° svängar på linjen.
- Tillgänglig i andra vinklar (Rmin = 330mm)

Standard

SV 353 - 1


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	-
Material	Anodiserat aluminium AlMgSi 0,5
Vikt	1,40 kg
Dimensioner	1000 mm

PLANER

Ställ in



ARV RAILCU TYP C

Produkt



Popis

- Záchranný komponent ALURAIL V.
- Jeho hlavnou úlohou je umožniť 90° otáčky na trati.
- K dispozícii v iných uhloch ($R_{min} = 330 \text{ mm}$)

Štandard

SK 353 - 1


CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Referencia	-
Materiál	Eloxovaný hliník AlMgSi 0,5
Hmotnosť	1,40 kg
Rozmery	1000 mm

PLÁNY

Nastavenie



ARV RAILCU C TIPAS

Produktas



Aprašymas

- Gyvybinės linijos komponentas ALURAIL V.
- Pagrindinė jo užduotis - užtikrinti 90° posūkių linijoje galimybę.
- Galimi ir kiti kampai ($R_{min} = 330 \text{ mm}$)

Standartinis


LT 353 - 1

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	-
	Medžiaga	Anoduoto aliuminio AlMgSi 0,5
	Svoris	1,40 kg
	Matmenys	1000 mm

PLANAI

Nustatyti



ARV RAILCU TYPE C

Produkt



Beskrivelse

- Lifeline-komponent ALURAIL V.
- Hovedoppgaven er å gjøre det mulig å svinge 90° på linjen.
- Tilgjengelig i andre vinkler ($R_{min} = 330 \text{ mm}$)

Standard

EN 353 - 1


EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	-
Materiale	Anodisert aluminium AlMgSi 0,5
Vekt	1,40 kg
Dimensjoner	1000 mm

PLANER

Sett



ARV RAILCU TIP C

Produs



Descriere

- Componentă de linie de viață ALURAIL V.
- Sarcina sa principală este de a permite viraje de 90° pe linie.
- Disponibil în alte unghiuri ($R_{min} = 330mm$)

Standard

RO 353 - 1

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Referință	-
Material	Aluminiu anodizat AlMgSi 0,5
Greutate	1,40 Kg
Dimensiuni	1000 mm

PLANURI

