



ARO

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Conector semi-permanente con cierre de tipo rosca fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 M		
	Peso	72g		
	Tipo de cierre	Screw-lock		
	Material	Aluminio		
	Vida útil	Ilimitada		
Características técnicas				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONNECTOR

Product



Description

Semi-permanent screw-type connector made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 M		
	Weight	72g		
	Type of closure	Screw-lock		
	Material	Aluminium		
	Shelf life	Unlimited		
Technical characteristics				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONNETTORE

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Connettore semi-permanente in alluminio con chiusura filettata.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 M		
	Peso	72g		
	Tipo di chiusura	Screw-lock		
	Materiale	Alluminio		
	Vita utile	Illimitata		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Conector roscado semi-permanente em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 M		
	Peso	72g		
	Tipo de fecho	Fecho de rosca		
	Material	Alumínio		
	Vida útil	Ilimitado		
Caraterísticas técnicas				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONECTOR

Produto



Descrição

Conector tipo parafuso semipermanente feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 M		
	Peso	72g		
	Tipo de fechamento	Screw-lock		
	Material	Alumínio		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
Características técnicas				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung


Semi-permanente Schraubverbindung aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 M		
	Gewicht	72g		
	Typ des Verschlusses	Schraubverriegelung		
	Material	Aluminium		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
Technische Merkmale				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONNECTEUR

Produit



 alu



Description


Connecteur à vis semi-permanent en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 M		
	Poids	72g		
	Type de fermeture	Fermeture à vis		
	Matériel	Aluminium		
	La durée de conservation	Illimité		
Caractéristiques techniques				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

ŁĄCZNIK

Produkt



alu



Opis

Półtrwałe złącze śrubowe wykonane z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 M		
	Waga	72g		
	Rodzaj zamknięcia	Blokada śrubowa		
	Materiał	Aluminium		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
Charakterystyka techniczna				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CSATLAKOZÓ

Termék



alu



Leírás

Félig állandó csavaros csatlakozó alumíniumból.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 M		
	Súly	72g		
	A lezárás típusa	Csavarzár		
	Anyag	Alumínium		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
Műszaki jellemzők				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

CONECTOR

Produs



 alu



Descriere

Conector semipermanent de tip șurub, fabricat din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 M		
	Greutate	72g		
	Tip de închidere	Blocare cu șurub		
	Material	Aluminiu		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
Caracteristici tehnice				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



 alu



Beskrivning

Semi-permanent skruvkontakt av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna
egenskaper

Norma	EN 362 M
Vikt	72g
Typ av stängning	Skruvlåsning
Material	Aluminium
Hållbarhetstid	Obegränsad

Tekniska
egenskaper



12 mm



35 kN



35 kN



15 kN

CONNECTOR

Produkt



 alu



Beskrivelse

Halvpermanent skruekontakt av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norma	EN 362 M
Vekt	72g
Type nedleggelse	Skruelås
Materiale	Aluminium
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Tekniske
egenskaper



12 mm



35 kN



35 kN



15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



alu



Aprašymas

Pusiau nuolatinė sraigtinė jungtis, pagaminta iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 M		
	Svoris	72g		
	Uždarymo tipas	Sraigtiniai užraktai		
	Medžiaga	Aliuminis		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
Techninės charakteristikos				
	12 mm	35 kN	35 kN	15 kN

CONNECTOR

Продукт




Описание

Полупостоянен съединител от алуминий с винт.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 M		
	Тегло	72g		
	Тип на затваряне	Заклучване с винт		
	Материал	Алуминий		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
Технически характеристики				
	12 mm	35kN	35kN	15kN

KONEKTOR

Produkt



 alu



Popis

Čiastočne trvalý skrutkový konektor z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 M		
	Hmotnosť	72g		
	Typ uzáveru	Skrutkovací zámok		
	Materiál	Hliník		
	Životnosť	Neobmedzené		
Technické vlastnosti				
	12 mm	35 kN	35 kN	15 kN