WWW.IRUDEK.COM

Interactive Index

ES
EN
IT
PT
BR
DE
FR
PL
HU
RO
SV
NO
LT
BG
SK
FI
HR
LV
EL
IS
NL
HE
SR
AR
TR
ET



SILVERLIGHT 1135

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto	
Descripción	Mosquetón con cierre de tipo rosca y nariz ciega fabricado en aluminio.

alu

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 B
	Peso	87g
	Tipo de cierre	Screw-lock
	Material	Aluminio
	Vida útil	Ilimitada
	Disponibilidad de número de serie en el marcaje	Sí

Características técnicas				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONNECTOR

Product	
Description	Screw-type carabiner with blind nose made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 B
	Weight	87g
	Type of closure	Screw-lock
	Material	Aluminium
	Shelf life	Unlimited
	Availability of serial number on the marking.	Yes

Technical characteristics				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONNETTORE

Prodotto



alu

Descrizione

Connettore leggero in alluminio, asimmetrico, con marcatura individuale del numero di serie. Chiusura filettata.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362 B
	Peso	87g
	Tipo di chiusura	Screw-lock
	Materiale	Alluminio
	Vita utile	Illimitata
	Indicazione numero di serie	Si

Caratteristiche tecniche			
22mm	25kN	8kN	7kN

CONECTOR

Produto	
Descrição	Mosquetão de rosca com nariz cego em alumínio.

alu

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B
	Peso	87g
	Tipo de fecho	Screw-lock
	Material	Alumínio
	Vida útil	Ilimitado
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim

Características técnicas	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONECTOR

Produto	
	alu
Descrição	Mosquetão tipo parafuso com ponta cega feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 B
	Peso	87g
	Tipo de fechamento	Screw-lock
	Material	Alumínio
	Validade de prateleira	Ilimitado
	Disponibilidade do número de série na marcação.	Sim

Características técnicas				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONNECTOR

Produkt	
	alu
Beschreibung	Schraubkarabiner mit Blindnase aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 B
	Gewicht	87g
	Typ des Verschlusses	Screw-lock
	Material	Aluminium
	Haltbarkeit	Unbegrenzt
	Vorhandensein der Seriennummer auf der Kennzeichnung.	Ja

Technische Merkmale				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONNECTEUR

Produit	 alu
Description	Mousqueton à vis avec nez aveugle en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 B
	Poids	87g
	Type de fermeture	Screw-lock
	Matériel	Aluminium
	La durée de conservation	Illimité
	Disponibilité du numéro de série sur le marquage.	Oui

Caractéristiques techniques				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

ŁĄCZNIK

Produkt



alu

Opis

Wkręcany karabinek ze ślepym noskiem wykonany z aluminium.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 B
	Waga	87g
	Rodzaj zamknięcia	Screw-lock
	Materiał	Aluminium
	Trwałość	Bez ograniczeń
	Dostępność numeru seryjnego na oznaczeniu.	Tak

Charakterystyka techniczna	22 mm	25kN	8kN	7kN

CSATLAKOZÓ

Termék	 alu
Leírás	Csavaros karabiner vak orral, alumíniumból.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 B
	Súly	87g
	A lezárás típusa	Screw-lock
	Anyag	Alumínium
	Szabályozási idő	Korlátlan
	Sorszám feltüntetése a jelölésen.	Igen

Műszaki jellemzők				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONECTOR

Produs



alu

Descriere

Mâner tip șurub cu nas orb din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 B
	Greutate	87g
	Tip de închidere	Screw-lock
	Material	Aluminiu
	Durata de depozitare	Nelimitat
	Disponibilitatea numărului de serie pe marcaj.	Da

Caracteristici tehnice				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt	
	alu
Beskrivning	Karbinhake av skruvtyp med blind nos av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 B
	Vikt	87g
	Typ av stängning	Screw-lock
	Material	Aluminium
	Hållbarhetstid	Obegränsad
	Tillgänglighet av serienummer på märkningen.	Ja

Tekniska egenskaper				
	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Produkt	 alu
Beskrivelse	Karabinkrok av skruetype med blindnese av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 B
	Vekt	87g
	Type nedleggelse	Screw-lock
	Materiale	Aluminium
	Holdbarhetstid	Ubegrenset
	Tilgjengelighet av serienummer på merkingen.	Ja

Tekniske egenskaper	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN

SUJUNGIMAS

Produktas	
	alu SCREW-LOCK
Aprašymas	Sraigtinis karabinas su akla nosimi, pagamintas iš aliuminio.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 B
	Svoris	87g
	Uždarymo tipas	Screw-Lock
	Medžiaga	Aliuminis
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas
	Serijos numerio buvimas ant žymėjimo.	Taip

Techninės charakteristikos				
	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN

CONNECTOR

Продукт	
Описание	Винтов карабинер със сляп нос, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 B
	Тегло	87g
	Тип на затваряне	Screw-lock
	Материал	Алуминий
	Съхранение на рафта	Неограничен
	Наличието на сериен номер върху маркировката.	Да

Технически характеристики				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

KONEKTOR

Produkt	 alu
Popis	Skrutkovacia karabína so slepým nosom vyrobená z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 B
	Hmotnosť	87g
	Typ uzáveru	Screw-lock
	Materiál	Hliník
	Životnosť	Neobmedzené
	Dostupnosť sériového čísla na označení.	Áno

Technické vlastnosti	22 mm	25 kN	8kN	7kN

LIITIN

Tuote



alu

Kuvaus

Ruuvityyppinen karabiini, jossa on sokea nokka, alumiinia.

OMINAISUUDET

Yleiset ominaisuudet	Norma	EN 362 B
	Paino	87g
	Sulkemistapa	Screw-lock
	Materiaali	Alumiini
	Säilyvyysaika	Rajoittamaton
	Merkinnässä oleva sarjanumero.	Kyllä

Tekniset ominaisuudet				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

POVEZIVAČ

Proizvod



alu

Opis

Karabiner sa zavrtnim mehanizmom zaključavanja i slijepim nosom, izrađen od aluminija.

ZNAČAJKE

Opće značajke	Regulacija	EN 362 B
	Težina	87 g
	Vrsta zatvaranja	Screw-lock
	Materijal	Aluminij
	Rok trajanja	Neograničeno
	Serijski broj vidljiv na oznaci	Da

Tehničke specifikacije				
	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN

SAVienotājs

Produkts



alu

Apraksts

Karabīne ar skrūvveida aizdari un slēpto galu, izgatavota no alumīnija.

ĪPAŠĪBAS

Vispārīga informācija	Standarts	EN 362 B
	Svars	87g
	Aizdare	Screw-lock
	Materiāls	Neierobežots
	Kalpošanas ilgums	Ilimitada
	Sērijas numura norādīšana uz marķējuma	Jā

Tehniskie parametri				
	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONNECTOR

Προϊόν



alu

Περιγραφή

Καραμπίνερ βιδωτού τύπου με τυφλή μύτη από αλουμίνιο.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ

Γενικά χαρακτηριστικά	**Norma**	EN 362 B
	Βάρος	87g
	Τύπος κλεισίματος	Screw-lock
	Υλικό	Αλουμίνιο
	Διάρκεια ζωής στο ράφι	Απεριόριστα
	Διαθεσιμότητα σειριακού αριθμού στη σήμανση.	Ναι

Τεχνικά χαρακτηριστικά	22 mm	25kN	8kN	7kN

Tengill

Vara	
	alu
Lýsing	Karabiner með skrúflás og blindri nefi, úr áli.

Eiginleikar

Almenn einkenni	Reglugerð	EN 362 B
	Þyngd	87g
	Lokunartegund	Screw-lock
	Efni	Ál
	Lífsferill	Ótakmarkað
	Röðunúmerið sést á merkingunni	Já

Tæknilýsingar				
	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN

AANSLUITER

Product	
	alu SCREW-LOCK
Beschrijving	Schroefkarabijnhaak met blinde neus gemaakt van aluminium.

KENMERKEN

Algemene kenmerken	Norma	EN 362 B
	Gewicht	87g
	Type sluiting	Screw-lock
	Materiaal	Aluminium
	Beschikbaarheid	Onbeperkt
	Beschikbaarheid van serienummer op de markering.	Ja

Technische kenmerken	mm			
	22 mm	25kN	8kN	7kN

מחבר

מוצר



alu

תיאור

קארבינה עם סגירת הברגה ו"אף" סגור, עשויה מאלומיניום.

מאפיינים

מאפיינים כלליים	נורמה	EN 362 B
	משקל	87 g
	סוג הסגירה	Screw-lock
	חומר	אלומיניום
	אורך חיים	ללא הגבלה
	ציון מספר הסידורי על גבי המוצר	כן

מפרט טכני				
	22 mm	25 kN	8 kN	7 kN

КОНЕКТОР

Производ



alu

Опис

Карабинер са механизмом за закључавање на вијак и слепим носом, направљен од алуминијума.

КАРАКТЕРИСТИКЕ

Опште карактеристике	Регулатива	EN 362 B
	Тежина	87г
	Тип затварања	Винт-закључавање
	Материјал	Алуминијум
	Век трајања	Неограничено
	Серијски број је видљив на ознаци	Да

Техничке спецификације				
	22 мм	25 kN	8 kN	7 кН

الوصلة

المنتج	
الوصف	حلقة تسلق لولبية بمقدمة عمياء مصنوعة من الألومنيوم.

الخصائص

الخصائص العامة	<ب>نورما<	EN 362 B
	<ب>الوزن<	87g
	<ب>نوع الإغلاق<	قفل لولبي
	<ب>المادة<	ألومنيوم
	عمر الرف	غير محدود
	توافر الرقم التسلسلي على الوسم.	نعم

الخصائص التقنية				
	كيلو نيوتن 7	كيلو نيوتن 8	كيلو نيوتن 25	مم 22

KONNEKTÖR

Ürün



alu

Açıklama

Alüminyumdan yapılmış kör burunlu vida tipi karabina.

ÖZELLIKLERI

Genel özellikler	Norma	EN 362 B
	Ağırlık	87g
	Kapanış türü	Vida kilidi
	Malzeme	Alüminyum
	Raf ömrü	Sınırsız
	İşaretleme üzerinde seri numarasının bulunması.	Evet

Teknik özellikler	22 mm	25kN	8kN	7kN

CONNECTOR

Toode	
Kirjeldus	Kruvitüüpi pimeda ninaga karabiin, mis on valmistatud alumiiniumist.

alu

OMADUSED

Üldised omadused	Norma	EN 362 B
	Kaalu	87g
	Sulgemise tüüp	Screw-lock
	Materjal	Alumiinium
	Liikuvus	Piiramatu
	Serianumbri olemasolu märgistusel.	Jah

Tehnilised omadused	22 mm	25kN	8kN	7kN