



SILVERLIGHT 1135

CSATLAKOZÓ

ADATLAP

Termék



Leírás

Automatikus csavaros karabiner alumíniumból.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 362
osztály	B
Súly	87g
A lezárás típusa	Screw-lock
Anyag	Alumínium
Szabályozási idő	Korlátlan

Műszaki jellemzők

25kN	8kN	7kN	23mm	115mm	72.5mm

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Automatischer Schraubkarabiner aus Aluminium.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	DE 362
Klasse	B
Gewicht	87g
Typ des Verschlusses	Screw-lock
Material	Aluminium
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Technische Merkmale

25kN	8kN	7kN	23mm	115 mm	72,5 mm

CONECTOR

Produto



Descrição

Mosquetão automático tipo parafuso feito de alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 362
Classe	B
Peso	87g
Tipo de fechamento	Screw-lock
Material	Alumínio
Validade de prateleira	Ilimitado

Características técnicas

25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

KONEKTOR

Produkt



Popis

Automatická skrutkovacia karabína z hliníka.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362				
	Trieda	B				
	Hmotnosť	87g				
	Typ uzáveru	Screw-lock				
	Materiál	Hliník				
	Životnosť	Neobmedzené				
Technické vlastnosti						
	25 kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONECTOR

Producto



Descripción

Mosquetón automático con cierre de tipo rosca fabricado en aluminio.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 362
Clase	B
Peso	87g
Tipo de cierre	Screw-lock
Material	Aluminio
Vida útil	Ilimitada

Características técnicas

25kN	8kN	7kN	23mm	115mm	72.5mm

CONNECTOR

Produkt



Beskrivelse

Automatisk karabinkrok med skrue av aluminium.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362
Klasse	B
Vekt	87g
Type nedleggelse	Screw-lock
Materiale	Aluminium
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Tekniske egenskaper

25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONNETTORE

Prodotto



Descrizione

Moschettone automatico a vite in alluminio.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 362				
	Classe	B				
	Peso	87g				
	Tipo di chiusura	Screw-lock				
	Materiale	Alluminio				
	Durata di conservazione	Illimitato				
Caratteristiche tecniche						
	25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

ŁĄCZNIK

Produkt



Opis

Automatyczny karabinek z aluminiową śrubą.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362				
	Klasa	B				
	Waga	87g				
	Rodzaj zamknięcia	Screw-lock				
	Materiał	Aluminium				
	Trwałość	Bez ograniczeń				
Charakterystyka techniczna						
	25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONECTOR

Produto



Descrição

Mosquetão automático de rosca em alumínio.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Norma	EN 362
Classe	B
Peso	87g
Tipo de fecho	Screw-lock
Material	Alumínio
Vida útil	Ilimitado

Características técnicas

25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONECTOR

Produs



Descriere

Mâner automat tip șurub din aluminiu.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 362
Clasă	B
Greutate	87g
Tip de închidere	Screw-lock
Material	Aluminiu
Durata de depozitare	nelimitat

Caracteristici
tehnice



25kN



8kN



7kN



23mm



115mm



72.5mm

ANSLUTNINGSDON

Produkt



Beskrivning

Automatisk karbinhake av skruvtyp tillverkad av aluminium.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362
Klass	B
Vikt	87g
Typ av stängning	Screw-lock
Material	Aluminium
Hållbarhetstid	Obegränsad

Tekniska egenskaper

25 kN	8 kN	7 kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONNECTOR

Продукт



Описание

Автоматичен карабинер с винт, изработен от алуминий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Норма	EN 362
Клас	B
Тегло	87g
Тип на затваряне	Screw-lock
Материал	Алуминий
Съхранение на рафта	Неограничен

Технически характеристики



25kN



8kN



7kN



23 мм



115 мм



72,5 мм

CONNECTEUR

Produit



Description

Mousqueton automatique à vis en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Norma	EN 362
Classe	B
Poids	87g
Type de fermeture	Screw-lock
Matériel	Aluminium
La durée de conservation	Illimité

Caractéristiques techniques

25kN	8kN	7kN	23 mm	115 mm	72,5 mm

CONNECTOR

Product



Description

Automatic screw-type carabiner made of aluminium.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362										
	Class	B										
	Weight	87g										
	Type of closure	Screw-lock										
	Material	Aluminium										
	Shelf life	Unlimited										
Technical characteristics		25kN		8kN		7kN		23mm		115mm		72.5mm