




STEELSAFE 952

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Conector automático con cierre de triple acción fabricado en acero de alta resistencia.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 362 T		
	Tipo de cierre	Tri-lock		
	Peso	278g		
	Material	Acero		
	Vida útil	Ilimitada		
Características técnicas		20mm		23kN
		N/A		N/A

CONNECTOR

Product



steel



Description

Automatic triple action locking connector made of high tensile steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 T		
	Type of closure	Tri-lock		
	Weight	278g		
	Material	Steel		
	Shelf life	Unlimited		
Technical characteristics				
	20mm	23kN	N/A	N/A

CONNETTORE

PRODOTTO



 steel



DESCRIZIONE

Connettore automatico in acciaio ad alta resistenza con chiusura a tripla azione.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 T		
	Tipo di chiusura	Tri-lock		
	Peso	278g		
	Materiale	Acciaio		
	Vita utile	Illimitata		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
	20mm	23kN	N/A	N/A

CONECTOR

Produto



steel



Descrição

Conector de bloqueio automático de tripla ação em aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma		EN 362 T	
	Tipo de fecho		Tri-lock	
	Peso		278g	
	Material		Aço	
	Vida útil		Ilimitado	
Caraterísticas técnicas				
	20 mm		23kN	N/A

CONECTOR

Produto



Descrição

Conector de travamento automático de ação tripla feito de aço de alta resistência.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 T		
	Tipo de fechamento	Tri-lock		
	Peso	278g		
	Material	Aço		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
Características técnicas				
	20 mm	23kN	N/A	N/A

CONNECTOR

Produkt



steel



Beschreibung

Automatische dreifach wirkende Verriegelungsverbindung aus hochfestem Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 362 T		
	Typ des Verschlusses	Dreifachverriegelung		
	Gewicht	278g		
	Material	Stahl		
	Haltbarkeit	Unbegrenzt		
Technische Merkmale				
	20mm	23kN	K.A.	K.A.

CONNECTEUR

Produit



steel



Description

Connecteur de verrouillage automatique à triple action en acier à haute résistance.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 T		
	Type de fermeture	Tri-lock		
	Poids	278g		
	Matériel	Acier		
	La durée de conservation	Illimité		
Caractéristiques techniques				
	20 mm	23kN	N/A	N/A

ŁĄCZNIK

Produkt



steel



Opis

Automatyczne złącze blokujące potrójnego działania wykonane ze stali o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 T		
	Rodzaj zamknięcia	Tri-lock		
	Waga	278g		
	Materiał	Stal		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
Charakterystyka techniczna				
	20 mm	23kN	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

CSATLAKOZÓ

Termék



steel



Leírás

Nagy szakítószilárdságú acélból készült automatikus, háromszoros zárású csatlakozó.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 T		
	A lezárás típusa	Tri-lock		
	Súly	278g		
	Anyag	Acél		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
Műszaki jellemzők				
	20mm	23kN	N/A	N/A

CONECTOR

Produs



steel



Descriere

Conector de blocare automată cu acțiune triplă, fabricat din oțel de înaltă rezistență.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 T		
	Tip de închidere	Tri-lock		
	Greutate	278g		
	Material	Oțel		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
Caracteristici tehnice				
	20mm	23kN	N/A	N/A

ANSLUTNINGSDON

Produkt



steel



Beskrivning

Automatisk trippellåsning tillverkad av höghållfast stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Norma	EN 362 T		
	Typ av stängning	Tri-lås		
	Vikt	278g		
	Material	Stål		
	Hållbarhetstid	Obegränsad		
Tekniska egenskaper				
	20 mm	23 kN	N/A	N/A

CONNECTOR

Produkt



steel



Beskrivelse

Automatisk trippelvirkende låsekobling laget av høyfast stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Norma	EN 362 T		
	Type nedleggelse	Tri-lås		
	Vekt	278g		
	Materiale	Stål		
	Holdbarhetstid	Ubegrenset		
Tekniske egenskaper				
	20 mm	23 kN	N/A	N/A

SUJUNGIMAS

Produktas



steel



Aprašymas

Automatinė trigubo veikimo fiksavimo jungtis pagaminta iš didelio tempimo plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 T		
	Uždarymo tipas	Trigubas užraktas		
	Svoris	278g		
	Medžiaga	Plieno		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
Techninės charakteristikos				
	20 mm	23 kN	NETAIKOMA	NETAIKOMA

CONNECTOR

Продукт



steel



Описание

Автоматичен заключващ конектор с тройно действие, изработен от стомана с висока якост.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 T		
	Тип на затваряне	Тристранно заключване		
	Тегло	278g		
	Материал	Стомана		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
Технически характеристики				
	20 mm	23kN	N/A	N/A

KONEKTOR

Produkt



steel



Popis

Automatický trojitý uzamykací konektor z vysokopevnostnej ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 T		
	Typ uzáveru	Tri-lock		
	Hmotnosť	278g		
	Materiál	Oceľ		
	Životnosť	Neobmedzené		
Technické vlastnosti				
	20 mm	23 kN	NEUPLATŇUJE SA	NEUPLATŇUJE SA