



KIT - FORESTAL OREKA II VENT MIPS

KIT

FICHA TÉCNICA

- Producto
- Descripción



• Kit de casco OREKA II VENT MIPS con accesorios para el uso en ambientes de trabajo forestal.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 397 EN 12492 EN ISO 16321-3 EN 352-3 ANSI Z87.1 ANSI S-3.19-1974
	Colores	
	Peso	945g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Casco	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Carcasa exterior: ABS
					Correa barboquejo: poliéster
					Banda cabeza: poliamida
	1	Pantalla	MIRA SHIELD MESH (incluye Q-ik adapters)	Adaptado para la forma de la cabeza 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Orejeras	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Product



Description

- OREKA II VENT MIPS helmet kit with accessories for use in forestry work environments.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 397 EN 12492 EN ISO 16321-3 EN 352-3 ANSI Z87.1 ANSI S-3.19-1974
Colours	
Weight	945g
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Helmet	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Outer casing: ABS
					Chin strap: polyester
					Headband: polyamide
	1	Screen	MIRA SHIELD MESH (including Q-ik adapters)	Adapted for head shape 1-M	Polypropylene (PP)
	1	Earmuff	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Prodotto

Descrizione



- Dispositivo forestale per la protezione contro gli impatti di trucioli, oggetti appuntiti o simili.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Norma	EN 397 EN 12492 EN ISO 16321-3 EN 352-3 ANSI Z87.1 ANSI S-3.19-1974
	Colori	
	Peso	945g
	Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 di conservazione

Componenti	Unità	Tipo di prodotto	Componente	Misura	Materiale
	1	Casco	OREKA II VENT MIPS	53-63 cm	Involucro esterno: ABS
					Mentoniera: poliestere
					Archetto: poliammide
	1	Schermo	MIRA SHIELD MESH (compresi gli adattatori Q-ik)	Adattato alla forma della testa 1-M	Polipropilene (PP)
	1	Auricola	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliestere / POM / ABS

KIT

Produto



Descrição

- Kit de capacete OREKA II VENT MIPS com acessórios para utilização em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 397 EN 12492 EN ISO 16321-3 EN 352-3 ANSI Z87.1 ANSI S-3.19-1974
	Cores	
	Peso	945g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Capacet	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Invólucro exterior: ABS
					Faixa de queixo: poliéster
					Fita para a cabeça: poliamida
	1	Ecrã	MIRA SHIELD MESH (incluye Q-ik adapters)	Adaptado para a forma da cabeça 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Protecto de ouvido	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Produto



Descrição

- Kit de capacete OREKA II VENT MIPS com acessórios para uso em ambientes de trabalho florestal.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 397 EN 12492 EN ISO 16321-3 EN 352-3 ANSI Z87.1 ANSI S-3.19-1974
	Cores	
	Peso	945g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Capacet	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Carcaça externa: ABS
					Alça de queixo: poliéster
					Faixa de cabeça: poliamida
	1	Tela	MIRA SHIELD MESH (inclui adaptadores Q-ik)	Adaptado para o formato da cabeça 1-M	Polipropileno (PP)
	1	Protetor auricular	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliéster / POM / ABS

KIT

Produkt



Beschreibung

- OREKA II VENT MIPS-Helmset mit Zubehör für den Einsatz in der Forstwirtschaft.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine
Merkmale

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Farben



Gewicht

945g

Haltbarkeit

10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung

Komponenten	Einheiten	Produkt	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Helm	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Äußeres Gehäuse: ABS
					Kinnriemen: Polyester
					Stirnband: Polyamid
	1	Bildschirm	MIRA SHIELD MESH (einschließlich Q-ik-Adapter)	Angepasst an die Kopfform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Gehörsc	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

- Produit
- Description



• Kit casque OREKA II VENT MIPS avec accessoires pour une utilisation en milieu forestier.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 397 EN 12492 EN ISO 16321-3 EN 352-3 ANSI Z87.1 ANSI S-3.19-1974
	Couleurs	
	Poids	945g
	La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Casque	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Boîtier extérieur : ABS
					jugulaire : polyester
					Bandeau : polyamide
	1	Écran	MIRA SHIELD MESH (incluye Q-ik adapters)	Adapté à la forme de la tête 1-M	Polypropylène (PP)
	1	Protège-oreilles	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

ZESTAW

Produkt



Opis

- Zestaw kasku OREKA II VENT MIPS z akcesoriami do użytku w leśnym środowisku pracy.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Kolory



Waga

945g

Trwałość

10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Kask	OREKA II VENT MIPS	53-63 cm	Obudowa zewnętrzna: ABS
					Pasek podbródkowy: poliester
					Opaska na głowę: poliamid
	1	Ekran	MIRA SHIELD MESH (w tym adaptery Q-ik)	Dostosowany do kształtu głowy 1-M	Polipropylen (PP)
	1	Nausznie	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS

KIT

Termék



Leírás

- OREKA II VENT MIPS sisakszett tartozékokkal erdészeti munkakörülmények között történő használatra.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Színek



Súly

945g

Szabályozási idő

10 év használat + 2 év tárolás

Alkatrészek	Egységek	Termékt	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Sisak	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Külső burkolat: ABS
					Állsúly: poliészter
					Fejpánt: poliamid
	1	Képernyő	MIRA SHIELD MESH (beleértve a Q-ik adaptereket)	1-M fejformához igazítva	Polipropilén (PP)
	1	Fülvédő	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliészter / POM / ABS

KIT

Produs



Descriere

- Kit cască OREKA II VENT MIPS cu accesorii pentru utilizarea în medii de lucru forestiere.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Culori



Greutate

945g

Durata de depozitare

10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare

Componente	Unități	Tipul produsu	Componentă	Măsură	Material
	1	Cască	OREKA II VENT MIPS	53-63cm	Carcasă exterioară: ABS
					bărbie: poliester
					Bentiță: poliamidă
	1	Ecran	MESH MIRA SHIELD (inclusiv adaptoare Q-ik)	Adaptat pentru forma capului 1-M	Polipropilenă (PP)
	1	Antifoar	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliester / POM / ABS

KIT

Produkt



Beskrivning

- OREKA II VENT MIPS hjälmkit med tillbehör för användning i skogsarbetsmiljöer.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Färger



Vikt

945g

Hållbarhetstid

10 års användning + 2 års förvaring

Komponenter	Enheter	Produkt	Komponent	Mått	Material
	1	Hjälm	OREKA II VENT MIPS	53-63 cm	Yttre hölje: ABS
					Hakband: polyester
					Pannband: polyamid
	1	Skärm	MIRA SHIELD MESH (inklusive Q-ik-adaptrar)	Anpassad för huvudform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Hörselkä	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

KIT

Produkt



Beskrivelse

- OREKA II VENT MIPS-hjelmsett med tilbehør for bruk i skogsarbeidsmiljøer.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Farger



Vekt

945g

Holdbarhetstid

10 års bruk + 2 års lagring

Komponenter	Enheter	Produkt	Komponent	Mål	Materiale
	1	Hjelm	OREKA II VENT MIPS	53-63 cm	Utvendig foringsrør: ABS
					hakestropp: polyester
					Pannebånd: polyamid
	1	Skjerm	MIRA SHIELD MESH (inkludert Q-ik-adaptare)	Tilpasset for hodeform 1-M	Polypropylen (PP)
	1	Øreklokk	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS

RINKINYS

Produktas



Aprašymas

- "OREKA II VENT MIPS" šalmo rinkinys su priedais, skirtas naudoti miškininkystės darbo aplinkoje.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 | ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Spalvos



Svoris

945g

Trumpas galiojimo laikas

10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Šalmas	OREKA II VENT MIPS	53-63 cm	Išorinis korpusas: ABS
					Dirželis ant smakro: poliesteris
					Galvos juosta: poliamidas
	1	Ekranas	MIRA SHIELD MESH (įskaitant Q-ik adapterius)	Pritaikyta galvos formai 1-M	Polipropilenas (PP)
	1	Ausinės	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Poliesteris / POM / ABS

КОМПЛЕКТ

Продукт



Описание

- Комплект каска OREKA II VENT MIPS с аксесоари за използване в горска работна среда.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи
характеристики

Норма

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Цветовете



Тегло

945g

Съхранение на рафта

10 години употреба + 2 години съхранение

Компоненти	Единици	Вид на продукт	Компонент	Мярка	Материал
	1	Каска	OREKA II VENT MIPS	53-63 см	Външен корпус: ABS
					Кайшка за брадичката: полиестер
					Челник: полиамид
	1	Екран	MIRA SHIELD MESH (включва адаптери Q-ik)	Адаптирано за форма на главата 1-M	Полипропилен (PP)
	1	Слушал за уши	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Полиестер / POM / ABS

KIT

Produkt



Popis

- Súprava prilby OREKA II VENT MIPS s príslušenstvom na použitie v lesnom pracovnom prostredí.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná
charakteristika

Norma

EN 397 | EN 12492 | EN ISO 16321-3 | EN 352-3 |
ANSI Z87.1 | ANSI S-3.19-1974

Farby



Hmotnosť

945g

Životnosť

10 rokov používania + 2 roky skladovania

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Prilba	OREKA II VENT MIPS	53-63 cm	Vonkajší kryt: ABS
					podbradník: polyester
					Čelenka: polyamid
	1	Obrazovka	MIRA SHIELD MESH (incluye Q-ik adapters)	Prispôsobené pre tvar hlavy 1-M	Polypropylén (PP)
	1	Chrániče sluchu	IRUSECURE 2C	H31dB - M27dB - L20dB - SNR29dB	Polyester / POM / ABS