



GUIA DE CABLE CERRADA - SK GUIA C

SK GUIA C

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

- Componente de la línea de vida SEKURCABLE.
- Su principal misión es guiar el cable a lo largo de la escalera o estructura.
- Se instalan a una distancia máxima de 10m entre sí.
- Incorpora un gancho de seguridad para evitar la salida del cable del guía.

Norma

EN 353- 1/2


CARACTERÍSTICAS

Características generales

Referencia	203609800016
Material	Acero Inoxidable AISI 316
Peso	0,55 Kg
Dimensiones	40x20x250 mm

PLANOS

Conjunto



SK GUIDE C

Product



Description

- SEKURCABLE lifeline component.
- Its main task is to guide the cable along the ladder or structure.
- They are installed at a maximum distance of 10m from each other.
- It incorporates a safety hook to prevent the cable from slipping out of the guide.

Standard

EN 353- 1/2


CHARACTERISTICS

General characteristics

Reference	203609800016
Material	Stainless Steel AISI 316
Weight	0,55 Kg
Dimensions	40x20x250 mm

PLANS

Set



GUIDA SK C

Prodotto



Descrizione

- Componente della linea di vita SEKURCABLE.
- Il suo compito principale è quello di guidare il cavo lungo la scala o la struttura.
- Vengono installati a una distanza massima di 10 m l'uno dall'altro.
- È dotato di un gancio di sicurezza per evitare che il cavo scivoli fuori dalla guida.

Standard


EN 353- 1/2

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Riferimento	203609800016
	Materiale	Acciaio inox AISI 316
	Peso	0,55 Kg
	Dimensioni	40x20x250 mm

PIANI

Set



Guia SK C

Produto



Descrição

- Componente de linha de vida SEKURCABLE.
- A sua principal função é guiar o cabo ao longo da escada ou da estrutura.
- São instalados a uma distância máxima de 10 m um do outro.
- Inclui um gancho de segurança para evitar que o cabo deslize para fora da guia.

Padrão

PT 353- 1/2


CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais

Referência	203609800016
Material	Aço inoxidável AISI 316
Peso	0,55 kg
Dimensões	40x20x250 mm

PLANOS

Conjunto



SK GUIDE C

Produit



Description

- Composant de ligne de vie SEKURCABLE.
- Sa tâche principale est de guider le câble le long de l'échelle ou de la structure.
- Ils sont installés à une distance maximale de 10 mètres les uns des autres.
- Il comprend un crochet de sécurité qui empêche le câble de glisser hors du guide.

Standard

EN 353- 1/2


CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales

Référence	203609800016
Matériel	Acier inoxydable AISI 316
Poids	0,55 Kg
Dimensions	40x20x250 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



SK GUIDE C

Produkt



Beschreibung

- SEKURCABLE-Lifeline-Komponente.
- Seine Hauptaufgabe besteht darin, das Seil entlang der Leiter oder der Konstruktion zu führen.
- Sie werden in einem Abstand von maximal 10 m zueinander installiert.
- Er ist mit einem Sicherheitshaken ausgestattet, der das Herausrutschen des Kabels aus der Führung verhindert.

Standard

DE 353- 1/2


EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Referenz	203609800016
Material	Rostfreier Stahl AISI 316
Gewicht	0,55 kg
Abmessungen	40x20x250 mm

PLANEN

Einstellung



SK GUIDE C

Produkt



Opis

- Element linii życia SEKURCABLE.
- Jego głównym zadaniem jest prowadzenie liny wzdłuż drabiny lub konstrukcji.
- Są one instalowane w maksymalnej odległości 10 m od siebie.
- Posiada hak zabezpieczający, który zapobiega wysunięciu się kabla z przewodnicy.

Standard

EN 353- 1/2


CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Odniesienie	203609800016
Materiał	Stal nierdzewna AISI 316
Waga	0,55 kg
Wymiary	40x20x250 mm

PLANY

Zestaw



SK GUIDE C

Termék



Leírás

- SEKURCABLE mentőkötél alkatrész.
- Fő feladata a kábel vezetése a létra vagy a szerkezet mentén.
- Egymástól legfeljebb 10 m távolságra vannak felszerelve.
- Biztonsági kampót tartalmaz, amely megakadályozza, hogy a kábel kicsússzon a vezetőből.

Standard


EN 353- 1/2

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	203609800016
	Anyag	Rozsdamentes acél AISI 316
	Súly	0,55 kg
	Méret	40x20x250 mm

TERVEK

Állítsa be a



Guia SK C

Produto



Descrição

- Componente de linha de vida SEKURCABLE.
- Sua principal tarefa é guiar o cabo ao longo da escada ou da estrutura.
- Eles são instalados a uma distância máxima de 10 m um do outro.
- Ele incorpora um gancho de segurança para evitar que o cabo escorregue para fora da guia.

Padrão

EN 353- 1/2


CARACTERÍSTICAS

Características gerais

Referência	203609800016
Material	Aço inoxidável AISI 316
Peso	0,55 kg
Dimensões	40x20x250 mm

PLANOS

Conjunto



SK GUIDE C

Продукт



Описание

- Компонент на спасителната линия SEKURCABLE.
- Основната му задача е да направлява кабела по стълбата или конструкцията.
- Те се монтират на максимално разстояние 10 м един от друг.
- Той има предпазна кука, която предотвратява изплъзването на кабела от водача.

Стандартен

BG 353- 1/2


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики

Справка	203609800016
Материал	Неръждаема стомана AISI 316
Тегло	0,55 кг
Размери	40x20x250 мм

ПЛАНОВЕ

Задайте



SK GUIDE C

Produkt



Beskrivning

- SEKURCABLE livlinjekomponent.
- Dess huvuduppgift är att styra kabeln längs stegen eller konstruktionen.
- De installeras på ett maximalt avstånd av 10 meter från varandra.
- Den har en säkerhetskrok som förhindrar att kabeln glider ut ur styrningen.

Standard

EN 353- 1/2


EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Reference (referens)	203609800016
Material	Rostfritt stål AISI 316
Vikt	0,55 kg
Dimensioner	40x20x250 mm

PLANER

Ställ in



SK GUIDE C

Produkt



Popis

- Záchranné lano SEKURCABLE.
- Jeho hlavnou úlohou je viesť kábel pozdĺž rebríka alebo konštrukcie.
- Sú nainštalované v maximálnej vzdialenosti 10 m od seba.
- Obsahuje bezpečnostný háčik, ktorý zabraňuje vyklíznutiu kábla z vedenia.

Štandard

SK 353- 1/2


CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika

Referencia	203609800016
Materiál	Nerezová oceľ AISI 316
Hmotnosť	0,55 kg
Rozmery	40x20x250 mm

PLÁNY

Nastavenie



SK GUIDE C

Produktas



Aprašymas

- SEKURCABLE gelbėjimo linijos komponentas.
- Pagrindinė jo užduotis - vesti trosą išilgai kopėčių arba konstrukcijos.
- Jie montuojami ne didesniu kaip 10 m atstumu vienas nuo kito.
- Jame yra apsauginis kablys, kad kabelis neišslystų iš kreipiančiosios.

Standartinis


LT 353- 1/2

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Nurodymai	203609800016
	Medžiaga	Nerūdijantis plienas AISI 316
	Svoris	0,55 kg
	Matmenys	40x20x250 mm

PLANAI

Nustatyti



SK GUIDE C

Produkt



Beskrivelse

- SEKURCABLE livlinekomponent.
- Hovedoppgaven er å føre kabelen langs stigen eller konstruksjonen.
- De installeres med en maksimal avstand på 10 meter fra hverandre.
- Den har en sikkerhetskrok som forhindrer at kabelen sklir ut av føringen.

Standard

EN 353- 1/2


EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Referanse	203609800016
Materiale	Rustfritt stål AISI 316
Vekt	0,55 kg
Dimensjoner	40x20x250 mm

PLANER

Sett



SK GUIDE C

Produs



Descriere

- Componentă a liniei de viață SEKURCABLE.
- Sarcina sa principală este de a ghida cablul de-a lungul scării sau structurii.
- Acestea sunt instalate la o distanță maximă de 10 m una de cealaltă.
- Acesta încorporează un cârlig de siguranță pentru a preveni alunecarea cablului din ghidaj.

Standard

RO 353- 1/2

CARACTERISTICI

Caracteristici generale

Referință	203609800016
Material	Oțel inoxidabil AISI 316
Greutate	0,55 Kg
Dimensiuni	40x20x250 mm

PLANURI

Set

