

SILVERLIGHT 987

CONECTOR

FICHA TÉCNICA

Producto



STEEL



DUE-LOCK

Descripción

Conector con cierre de doble acción fabricado en acero.

CARACTERÍSTICAS

Características generales

Norma	EN 362 T
Tipo de cierre	Due-lock
Peso	850 g
Material	Acero
Vida útil	Ilimitada

Características técnicas



85 mm



23kN



N/A



15kN

CONNECTOR





Product



Description

Double-acting locking connector made of steel.

CHARACTERISTICS

General characteristics	Norma	EN 362 T		
	Type of closure	Due-lock		
	Weight	850 g		
	Material	Steel		
	Shelf life	Unlimited		
Technical characteristics				
	85 mm	23kN	N/A	15kN

CONNETTORE





PRODOTTO



DESCRIZIONE

Connettore in acciaio con chiusura a doppia azione.

CARATTERISTICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Norma	EN 362 T		
	Tipo di chiusura	Due-lock		
	Peso	850 g		
	Materiale	Acciaio		
	Vita utile	Illimitata		
CARATTERISTICHE TECNICHE				
	85 mm	23kN	N/A	15kN

CONECTOR





Produto



Descrição

Conector de bloqueio de dupla ação em aço.

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Norma	EN 362 T		
	Tipo de fecho	Bloqueio de vencimento		
	Peso	850 g		
	Material	Aço		
	Vida útil	Ilimitado		
Caraterísticas técnicas				
	85 mm	23kN	N/A	15kN

CONNECTEUR





Produit



Description

Connecteur de verrouillage à double effet en acier.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Norma	EN 362 T		
	Type de fermeture	Verrouillage des échéances		
	Poids	850 g		
	Matériel	Acier		
	La durée de conservation	Illimité		
Caractéristiques techniques				
	85 mm	23kN	N/A	15kN

CONNECTOR

Produkt



Beschreibung

Doppelt wirkender Verriegelungsanschluss aus Stahl.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale

Norma	EN 362 T
Typ des Verschlusses	Fälligkeitsschloss
Gewicht	850 g
Material	Stahl
Haltbarkeit	Unbegrenzt

Technische Merkmale



85 mm



23kN



K.A.



15kN

ŁĄCZNIK

Produkt







STEEL



Opis

Złącze blokujące dwustronnego działania wykonane ze stali.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Norma	EN 362 T		
	Rodzaj zamknięcia	Due-lock		
	Waga	850 g		
	Materiał	Stal		
	Trwałość	Bez ograniczeń		
Charakterystyka techniczna				
	85 mm	23kN	NIE DOTYCZY	15kN

CSATLAKOZÓ





Termék



Leírás

Acélból készült, kettős működésű reteszelő csatlakozó.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Norma	EN 362 T		
	A lezárás típusa	Due-lock		
	Súly	850 g		
	Anyag	Acél		
	Szabályozási idő	Korlátlan		
Műszaki jellemzők				
	85 mm	23kN	N/A	15kN

CONNECTOR

Продукт



STEEL







DUE-LOCK

Описание

Стоманен заключващ конектор с двойно действие.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 362 T		
	Тип на затваряне	Due-lock		
	Тегло	850 g		
	Материал	Стомана		
	Съхранение на рафта	Неограничен		
Технически характеристики				
	85 мм	23kN	N/A	15kN

CONECTOR





Produto



Descrição

Conector de travamento de dupla ação feito de aço.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 362 T		
	Tipo de fechamento	Bloqueio de vencimento		
	Peso	850 g		
	Material	Aço		
	Validade de prateleira	Ilimitado		
Características técnicas				
	85 mm	23kN	N/A	15kN

KONEKTOR





Produkt



Popis

Dvojčinný uzamykací konektor z ocele.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 362 T		
	Typ uzáveru	Due-lock		
	Hmotnosť	850 g		
	Materiál	Oceľ		
	Životnosť	Neobmedzené		
Technické vlastnosti				
	85 mm	23 kN	NEUPLATŇUJE SA	15 kN

ANSLUTNINGSDON

Produkt



Beskrivning

Dubbelverkande låskoppling tillverkad av stål.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 362 T
Typ av stängning	Due-lock
Vikt	850 g
Material	Stål
Hållbarhetstid	Obegränsad

Tekniska egenskaper



85 mm



23 kN



N/A



15 kN

SUJUNGIMAS

Produktas



STEEL






DUE-LOCK

Aprašymas

Dvigubo veikimo fiksavimo jungtis iš plieno.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Norma	EN 362 T		
	Uždarymo tipas	Due-lock		
	Svoris	850 g		
	Medžiaga	Plieno		
	Trumpas galiojimo laikas	Neribotas		
Techninės charakteristikos				
	85 mm	23 kN	NETAIKOMA	15 kN

CONNECTOR

Produkt



Beskrivelse

Dobbeltvirkende låsekobling av stål.

EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Norma	EN 362 T
Type nedleggelse	Due-lock
Vekt	850 g
Materiale	Stål
Holdbarhetstid	Ubegrenset

Tekniske egenskaper



85 mm



23 kN



N/A



15 kN

CONECTOR





Produs



Descriere

Conector de blocare cu dublu efect din oțel.

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Norma	EN 362 T		
	Tip de închidere	Due-lock		
	Greutate	850 g		
	Material	Oțel		
	Durata de depozitare	Nelimitat		
Caracteristici tehnice				
	85 mm	23kN	N/A	15kN