



KIT - APENINOS

KIT

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción



STEEL



irucheck

- Kit anticaídas compuesto por un arnés, un absorbedor de energía, dos mosquetones y una bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
	Capacidad de uso arnés	140 kg		
	Capacidad de uso absorbedor de energía	140 kg		
	Talla	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1860g	1920g	1980g
	Vida útil	10 años de uso + 2 años de almacenamiento		

Componentes	Unidades	Tipo de producto	Componente	Medida	Material
	1	Arnés	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Poliéster + Acero
	1	Absorbedor de energía	ASTUN I	150cm	Poliéster
	2	Mosquetón	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Acero
	1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	Tejido non-woven

KIT

Product



STEEL



irucheck

Description

- Fall arrest kit consisting of a harness, an energy absorber, two carabiners and a bag.

CHARACTERISTICS

General characteristics

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Capacity to use harness	140 kg		
Capacity to use energy absorber	140 kg		
Size	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Weight	1860g	1920g	1980g
Shelf life	10 years of use + 2 years of storage		

Components	Units	Product type	Component	Measure	Material
	1	Harness	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Polyester + Steel
	1	Energy absorber	ASTUN I	150cm	Polyester
	2	Carabiner	STEELSAFE 981	Aperture 18mm	Steel
	1	Bag	LIGHTBAG	10L	Non-woven fabric

KIT

Prodotto



Descrizione

- Kit anticaduta composto da un'imbracatura, un assorbitore di energia, due connettori e una borsa.

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Capacità di carico imbracatura	140 kg		
Capacità di carico assorbitore di energia	140 kg		
Taglia	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Peso	1860g	1920g	1980g
Vita utile	10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione		

Componenti	Quantità	Tipo di prodotto	Modello	Dimensioni	Materiale
	1	Imbracatura	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Poliestere + acciaio
	1	Assorbitore di energia	ASTUN I	150 cm	Poliestere
	2	Connettore	STEELSAFE 981	Apertura 18 mm	Acciaio
	1	Borsa	LIGHTBAG	10L	Tessuto non-tessuto (TNT)

KIT

Produto



STEEL



irucheck

Descrição

- Kit anti-queda composto por um arnês, um absorvedor de energia, dois mosquetões e um saco.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
	Capacidade de utilização do arnês	140 kg		
	Capacidade de utilização do absorvedor de energia	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1860g	1920g	1980g
	Vida útil	10 anos de utilização + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Poliéster + Aço
	1	Absorvedor de energia	ASTUN I	150 cm	Poliéster
	2	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura 18mm	Aço
	1	Saco	LIGHTBAG	10L	Tecido não tecido

KIT

Produto



STEEL



irucheck

Descrição

- Kit ant queda composto por um arnês, um absorvedor de energia, dois mosquetões e uma bolsa.

CARACTERÍSTICAS

Características gerais	Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
	Capacidade de usar o chicote	140 kg		
	Capacidade de usar o absorvedor de energia	140 kg		
	Tamanho	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Peso	1860g	1920g	1980g
	Validade de prateleira	10 anos de uso + 2 anos de armazenamento		

Componentes	Unidades	Tipo de produto	Componente	Medida	Material
	1	Arreios	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Poliéster + aço
	1	Absorvedor de energia	ASTUN I	150 cm	Poliéster
	2	Mosquetão	STEELSAFE 981	Abertura de 18 mm	Aço
	1	Bolsa	LIGHTBAG	10L	Tecido não tecido

KIT

Produkt



Beschreibung

- Absturzsicherungsset bestehend aus einem Auffanggurt, einem Falldämpfer, zwei Karabinern und einer Tasche.

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
	Kapazität zur Nutzung des Gurtzeugs	140 kg		
	Kapazität zur Nutzung des Energieabsorbers	140 kg		
	Größe	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Gewicht	1860g	1920g	1980g
	Haltbarkeit	10 Jahre Nutzung + 2 Jahre Lagerung		

Komponenten	Einheiten	Produkttyp	Komponente	Maßnahme	Material
	1	Gurtzeug	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Polyester + Stahl
	1	Energieabsorber	ASTUN I	150cm	Polyester
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	Blende 18mm	Stahl
	1	Tasche	LIGHTBAG	10L	Nicht gewebter Stoff

KIT

Produit



STEEL



irucheck

Description

- Kit antichute composé d'un harnais, d'un absorbeur d'énergie, de deux mousquetons et d'un sac.

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques
générales

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Capacité d'utilisation de la sellette	140 kg		
Capacité d'utilisation de l'absorbeur d'énergie	140 kg		
Taille	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Poids	1860g	1920g	1980g
La durée de conservation	10 ans d'utilisation + 2 ans de stockage		

Composants	Unités	Type de produit	Composant	Mesure	Matériau
	1	Harnais	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Polyester + acier
	1	Absorbeur d'énergie	ASTUN I	150cm	Polyester
	2	Mousqueton	STEELSAFE 981	Ouverture 18mm	Acier
	1	Sac	LIGHTBAG	10L	Tissu non tissé

ZESTAW

Produkt



STEEL



irucheck

Opis

- Zestaw chroniący przed upadkiem z wysokości składający się z uprząży, pochłaniacza energii, dwóch karabinków i torby.

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Możliwość korzystania z uprząży	140 kg		
Możliwość wykorzystania pochłaniacza energii	140 kg		
Rozmiar	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Waga	1860g	1920g	1980g
Trwałość	10 lat użytkowania + 2 lata przechowywania		

Komponenty	Jednostki	Typ produktu	Komponent	Pomiar	Materiał
	1	Uprząż	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Poliester + stal
	1	Pochłaniacz energii	ASTUN I	150cm	Poliester
	2	Karabińczyk	STEELSAFE 981	Przysłona 18 mm	Stal
	1	Torba	LIGHTBAG	10L	Włóknina

KIT

Termék



STEEL



irucheck

Leírás

- Hámból, energiaelnyelőből, két karabinerből és egy táskából álló zuhanásgátló készlet.

JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Kapacitás a hám használatához	140 kg		
Kapacitás az energiaelnyelő használatára	140 kg		
Méret	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Súly	1860g	1920g	1980g
Szabályozási idő	10 év használat + 2 év tárolás		

Alkatrészek	Egységek	Terméktípus	Komponens	Mérés	Anyag
	1	Hám	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXL-XXXL	Poliészter + acél
	1	Energiaelnyelő	ASTUN I	150cm	Poliészter
	2	Karabiner	STEELSAFE 981	Apertúra 18mm	Acél
	1	Táska	LIGHTBAG	10L	Nem szőtt szövet

KIT

Produs



STEEL



irucheck

Descriere

- Trusă de oprire a căderii constând dintr-un ham, un amortizor de energie, două carabiniere și o geantă.

CARACTERISTICI

Caracteristici
generale

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Capacitatea de utilizare a hamului	140 kg		
Capacitatea de a utiliza absorbantul de energie	140 kg		
Dimensiune	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Greutate	1860g	1920g	1980g
Durata de depozitare	10 ani de utilizare + 2 ani de depozitare		

Componente	Unități	Tipul produsului	Componentă	Măsură	Material
	1	Harnașament	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Poliester + oțel
	1	Absorbant de energie	ASTUN I	150cm	Poliester
	2	Carabină	STEELSAFE 981	Deschidere 18mm	Oțel
	1	Geantă	LIGHTBAG	10L	Țesătură nețesută

KIT

Produkt



Beskrivning

- Fallskyddssats bestående av en sele, en energiabsorbent, två karbinhakar och en väska.

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Kapacitet att använda sele	140 kg		
Kapacitet att använda energiabsorbent	140 kg		
Storlek	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Vikt	1860g	1920g	1980g
Hållbarhetstid	10 års användning + 2 års förvaring		

Komponenter	Enheter	Produkttyp	Komponent	Mått	Material
	1	Sele	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Polyester + Stål
	1	Energiupptagare	ASTUN I	150 cm	Polyester
	2	Karbinhake	STEELSAFE 981	Bländare 18 mm	Stål
	1	Väska	LIGHTBAG	10L	lcke-vävt tyg

KIT

Produkt



STEEL



irucheck

Beskrivelse

- Fallsikringssett bestående av en sele, en energiabsorber, to karabinkroker og en veske.

EGENSKAPER

Generelle
egenskaper

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Kapasitet til å bruke sele	140 kg		
Kapasitet til å bruke energiabsorbent	140 kg		
Størrelse	S-M	L-XL	XXL- XXXL
Vekt	1860g	1920g	1980g
Holdbarhetstid	10 års bruk + 2 års lagring		

Komponenter	Enheter	Produkttype	Komponent	Mål	Materiale
	1	Sele	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Polyester + stål
	1	Energiabsorberende	ASTUN I	150 cm	Polyester
	2	Karabinkrok	STEELSAFE 981	Blenderåpning 18 mm	Stål
	1	Veske	LIGHTBAG	10L	Ikke-vevd stoff

RINKINYS

Produktas



Aprašymas

- Kritimo stabdymo rinkinys, kurį sudaro diržai, energijos sugėriklis, du karabinai ir krepšys.

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios
charakteristikos

Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
Galimybė naudoti diržus	140 kg		
Galimybė naudoti energijos absorbentą	140 kg		
Dydis	S-M	L-XL	XXL-XXXL
Svoris	1860g	1920g	1980g
Trumpas galiojimo laikas	10 metų naudojimo + 2 metai saugojimo		

Komponentai	Vienetai	Produkto tipas	Komponentas	Priemonė	Medžiaga
	1	Pakinktai	LIGHT 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Poliesteris + plienas
	1	Energijos sugėriklis	ASTUN I	150 cm	Poliesteris
	2	Karabinas	STEELSAFE 981	18 mm diafragma	Plieno
	1	Krepšys	LIGHTBAG	10L	Neaustinis audinys

КОМПЛЕКТ

Продукт



STEEL



irucheck

Описание

- Комплект за задържане при падане, състоящ се от сбруя, абсорбатор на енергия, два карабинера и чанта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Норма	EN 361 EN 362 EN 355		
	Възможност за използване на колани	140 кг		
	Капацитет за използване на енергиен абсорбер	140 кг		
	Размер	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Тегло	1860g	1920g	1980g
	Съхранение на рафта	10 години употреба + 2 години съхранение		

Компоненти	Единици	Вид на продукта	Компонент	Мярка	Материал
	1	Арсенал	LIGHT 2	S-M/L-XL/XXL-XXXL	Полиестер + стомана
	1	Абсорбатор на енергия	ASTUN I	150 см	Полиестер
	2	Карабинер	STEELSAFE 981	Диафрагма 18 мм	Стомана
	1	Чанта	LIGHTBAG	10L	Нетъкана тъкан

KIT

Produkt



STEEL



irucheck

Popis

- Súprava na zachytenie pádu pozostávajúca z postroja, absorbéra energie, dvoch karabín a tašky.

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Norma	EN 361 EN 362 EN 355		
	Kapacita na používanie postroja	140 kg		
	Schopnosť používať absorbér energie	140 kg		
	Veľkosť	S-M	L-XL	XXL-XXXL
	Hmotnosť	1860g	1920g	1980g
	Životnosť	10 rokov používania + 2 roky skladovania		

Komponenty	Jednotky	Typ výrobku	Komponent	Opatrenie	Materiál
	1	Postroj	SVETLO 2	S-M/L-XL/ XXL-XXXL	Polyester + ocel'
	1	Absorbér energie	ASTUN I	150 cm	Polyester
	2	Karabína	STEELSAFE 981	Clona 18 mm	Ocel'
	1	Taška	LIGHTBAG	10L	Netkaná textília