WWW.IRUDEK.COM

RAÍL CURVA TIPO A - ARV RAILCU

IRUDEK

IRUDEK 2000 SL - POL. ERRIBERA, S.A
20150 ADUNA (GIPUZKOA) SPAIN

ARV RAILCU TIPO A

FICHA TÉCNICA

Producto

Descripción	• Componente de la línea de vida ALURAIL V. • Su principal misión es permitir realizar giros de 90° en la línea. • Disponible en otros ángulos (Rmin = 330mm)
Norma	EN 353 - 1

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Referencia	203207600003
	Material	Aluminio Anodizado AlMgSi 0,5
	Peso	1,40 Kg
	Dimensiones	1000 mm

PLANOS

Conjunto



ARV RAILCU TYPE A

Product

Description	• Lifeline component ALURAIL V. • Its main task is to allow 90° turns on the line. • Available in other angles (Rmin = 330mm)
Standard	EN 353 - 1

CHARACTERISTICS

General characteristics	Reference	203207600003
	Material	Anodised Aluminium AlMgSi 0,5
	Weight	1,40 Kg
	Dimensions	1000 mm

PLANS

Set



ARV RAILCU TIPO A

Prodotto

Descrizione	• Componente della linea vita ALURAIL V. • La sua funzione principale è permettere di realizzare curve di 90° nella linea. • Disponibile in altre angolazioni (Rmin = 330 mm)
NORMA	EN 353 - 1

CARATTERISTICHE

Caratteristiche generali	Codice	203207600003
	Materiale	Alluminio anodizzato AlMgSi 0,5
	Peso	1,40 Kg
	Dimensioni	1000 mm

DISEGNO TECNICO

DISPOSITIVO



ARV RAILCU TIPO A

Produto

Descrição	• Componente da linha de vida ALURAIL V. • A sua principal função consiste em permitir viragens de 90° na linha. • Disponível noutros ângulos (Rmin = 330mm)
Padrão	PT 353 - 1

CARACTERÍSTICAS

Caraterísticas gerais	Referência	203207600003
	Material	Alumínio anodizado AlMgSi 0,5
	Peso	1,40 kg
	Dimensões	1000 mm

PLANOS

Conjunto



ARV RAILCU TIPO A

Produto

Descrição	• Componente de linha de vida ALURAIL V. • Sua principal tarefa é permitir curvas de 90° na linha. • Disponível em outros ângulos (Rmin = 330 mm)
Norma	EN 353 - 1

CARACTERÍSTICAS

Características generales	Referência	203207600003
	Material	Alumínio anodizado AlMgSi 0,5
	Peso	1,40 kg
	Dimensões	1000 mm

PLANOS

Conjunto



ARV RAILCU TYP A

Produkt

Beschreibung	• Lifeline-Bauteil ALURAIL V. • Seine Hauptaufgabe ist es, 90°-Drehungen auf der Strecke zu ermöglichen. • Erhältlich in anderen Winkeln (Rmin = 330mm)
Standard	DE 353 - 1

EIGENSCHAFTEN

Allgemeine Merkmale	Referenz	203207600003
	Material	Eloxiertes Aluminium AlMgSi 0,5
	Gewicht	1,40 kg
	Abmessungen	1000 mm

PLANEN

Satz



ARV RAILCU TYPE A

Produit

Description	• Composant de la ligne de vie ALURAIL V. • Sa tâche principale est de permettre des virages à 90° sur la ligne. • Disponible dans d'autres angles (Rmin = 330mm)
Standard	EN 353 - 1

CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques générales	Référence	203207600003
	Matériel	Aluminium anodisé AlMgSi 0,5
	Poids	1,40 Kg
	Dimensions	1000 mm

PLANS

Set (jeu de mots)



ARV RAILCU TYP A

Produkt

Opis	• Element linii życia ALURAIL V. • Jego głównym zadaniem jest umożliwienie skrętu o 90° na linii. • Dostępne pod innymi kątami (Rmin = 330 mm)
Standard	PL 353 - 1

CHARAKTERYSTYKA

Ogólna charakterystyka	Odniesienie	203207600003
	Materiał	Aluminium anodowane AlMgSi 0,5
	Waga	1,40 kg
	Wymiary	1000 mm

PLANY

Zestaw



ARV RAILCU TÍPUS A

Termék

Leírás	• Életvonal-összetevő ALURAIL V. • Fő feladata, hogy lehetővé tegye a 90°-os fordulatokat a vonalon. • Más szögben is kapható (Rmin = 330mm)
Standard	HU 353 - 1

JELLEMZŐK

Általános jellemzők	Hivatkozás	203207600003
	Anyag	Eloxált alumínium AlMgSi 0,5
	Súly	1,40 kg
	Méretek	1000 mm

TERVEK

Állítsa be a



ARV RAILCU TIP A

Produs

Descriere	• Componentă de linie de viață ALURAIL V. • Sarcina sa principală este de a permite viraje de 90° pe linie. • Disponibil în alte unghiuri (Rmin = 330mm)
Standard	RO 353 - 1

CARACTERISTICI

Caracteristici generale	Referință	203207600003
	Material	Aluminiu anodizat AlMgSi 0,5
	Greutate	1,40 Kg
	Dimensiuni	1000 mm

PLANURI

Set



ARV JÄRNVÄGCU TYP A

Produkt

Beskrivning	• Livlinjekomponent ALURAIL V. • Dess huvuduppgift är att möjliggöra 90° svängar på linjen. • Tillgänglig i andra vinklar (Rmin = 330mm)
Standard	SV 353 - 1

EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Reference (referens)	203207600003
	Material	Anodiserat aluminium AlMgSi 0,5
	Vikt	1,40 kg
	Dimensioner	1000 mm

PLANER

Ställ in



ARV RAILCU TYPE A

Produkt

Beskrivelse	• Lifeline-komponent ALURAIL V. • Hovedoppgaven er å gjøre det mulig å svinge 90° på linjen. • Tilgjengelig i andre vinkler (Rmin = 330 mm)
Standard	EN 353 - 1

EGENSKAPER

Generelle egenskaper	Referanse	203207600003
	Materiale	Anodisert aluminium AlMgSi 0,5
	Vekt	1,40 kg
	Dimensjoner	1000 mm

PLANER

Sett



ARV RAILCU A TIPO

Produktas

Aprašymas	• Gyvybinės linijos komponentas ALURAIL V. • Pagrindinė jo užduotis - užtikrinti 90° posūkių linijoje galimybę. • Galimi kiti kampai (Rmin = 330 mm)
Standartinis	LT 353 - 1

CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios charakteristikos	Nurodymai	203207600003
	Medžiaga	Anoduoto aliuminio AlMgSi 0,5
	Svoris	1,40 kg
	Matmenys	1000 mm

PLANAI

Nustatyti



ARV RAILCU ТИП A

Продукт

Описание	• Компонент на спасителната линия ALURAIL V. • Основната му задача е да позволява 90° завои по линията. • Предлагат се и други ъгли (Rmin = 330 mm)
Стандартен	BG 353 - 1

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Справка	203207600003
	Материал	Анодизиран алуминий AlMgSi 0,5
	Тегло	1,40 кг
	Размери	1000 мм

ПЛАНОВЕ

Задайте



ARV RAILCU TYP A

Produkt

Popis	• Záchranný komponent ALURAIL V. • Jeho hlavnou úlohou je umožniť 90° otáčky na trati. • K dispozícii v iných uhloch (Rmin = 330 mm)
Štandard	SK 353 - 1

CHARAKTERISTIKA

Všeobecná charakteristika	Referencia	203207600003
	Materiál	Eloxovaný hliník AlMgSi 0,5
	Hmotnosť	1,40 kg
	Rozmery	1000 mm

PLÁNY

Nastavenie