



ALF 3:1

PRODOTTO

SCHEDA DATI

ALF 3:1



Descrizione

Sistema di discesa e risalita per manovre di salvataggio. Il sistema di pulegge con vantaggio meccanico 3:1 consente di far salire o scendere carichi con uno sforzo minimo. Dispone di blocco antipanico. Il dispositivo può essere configurato con diverse lunghezze di corda a seconda delle necessità d'uso.

CARATTERISTICHE

| | | | | |
|--------------------------|--------------------|---|------|------|
| Caratteristiche generali | Norma | EN 12278 | | |
| | Capacità di carico | 250kg | | |
| | Lunghezza corda | 10 m | 20 m | 30 m |
| | Peso | 4,5 kg | 5 kg | 6 kg |
| | Vita utile | 10 anni di utilizzo + 2 anni di conservazione | | |

| Componenti | Quantità | Tipo di prodotto | Modello |
|------------|----------|------------------------------|------------------|
| | 2 | Puleggia | PRO 065 BUS |
| | 1 | Puleggia per il sollevamento | ALF PRO |
| | 1 | Maniglia di blocco | LIFT R |
| | 5 | Connettore | SILVERLIGHT 1131 |
| | 1 | Girello | SWIVER |
| | 1 | Corda | KONDA |
| | 1 | Borsa | IRUSACK |