



TR-PULLEY

POLEA

FICHA TÉCNICA

Producto



Descripción

Polea simple con rueda de caucho y anclaje superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características generales	Peso	512 g
	Diámetro de cuerda	6-12 mm
	Cuerdas compatibles	BOA KONDA MAMBA
	Resistencia estática	40 kN
	Carga máxima para rescate	200 kg
	Carga máxima para cargas	1000 kg
Materiales	Cuerpo	Acero galvanizado
	Rueda	Caucho

POLE

Product



Description

Single pulley with rubber wheel and top anchorage.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

General characteristics	Weight	512 g
	String diameter	6-12 mm
	Compatible strings	BOA KONDA MAMBA
	static resistance	40 kN
	Maximum load for rescue	200 kg
	Maximum load for loads	1000 kg
Materials	Body	Galvanised steel
	Wheel	Rubber

PULEGGIA

PRODOTTO



DESCRIZIONE

Puleggia semplice dotata di ruota in gomma e ancoraggio superiore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE GENERALI	Peso	512 g
	Diametro corda	6-12 mm
	Corde compatibili	BOA KONDA MAMBA
	Resistenza statica	40 kN
	Carico massimo per salvataggio	200 kg
	Carico massimo per carichi	1000 kg
MATERIALI	Corpo	Acciaio zincato
	Ruota	Gomma

POLE

Produto



Descrição

Polia única com roda de borracha e fixação superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caraterísticas gerais	Peso	512 g
	Diâmetro da cadeia	6-12 mm
	Cordas compatíveis	BOA KONDA MAMBA
	resistência estática	40 kN
	Carga máxima para salvamento	200 kg
	Carga máxima para cargas	1000 kg
Materiais	Corpo	Aço galvanizado
	Roda	Borracha

POLE

Produto



Descrição

Polia única com roda de borracha e ancoragem superior.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características gerais	Peso	512 g
	Diâmetro da cadeia de caracteres	6-12 mm
	Cadeias de caracteres compatíveis	BOA KONDA MAMBA
	resistência estática	40 kN
	Carga máxima para resgate	200 kg
	Carga máxima para cargas	1000 kg
Materiais	Corpo	Aço galvanizado
	Roda	Borracha

POLE

Produkt



Beschreibung

Einfacher Flaschenzug mit Gummirädern und oberer Verankerung.

TECHNISCHE MERKMALE

Allgemeine
Merkmale

Gewicht	512 g
String-Durchmesser	6-12 mm
Kompatible Zeichenfolgen	BOA KONDA MAMBA
Statischer Widerstand	40 kN
Höchstlast für die Rettung	200 kg
Höchstlast für Lasten	1000 kg

Materialien

Körper	Verzinkter Stahl
Rad	Gummi

POLE

Produit



Description

Poulie simple avec roue en caoutchouc et ancrage supérieur.

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Caractéristiques générales	Poids	512 g
	Chaîne de caractères diamètre	6-12 mm
	Chaînes de caractères compatibles	BOA KONDA MAMBA
	Résistance statique	40 kN
	La charge maximale pour le sauvetage	200 kg
	Charge maximale pour les charges	1000 kg
Matériaux	Corps	Acier galvanisé
	Roue	Caoutchouc

POLE

Produkt



Opis

Pojedyncze koło pasowe z gumowym kółkiem i górnym mocowaniem.

CHARAKTERYSTYKA
TECHNICZNA

Ogólna charakterystyka	Waga	512 g
	Średnica ciągu	6-12 mm
	Kompatybilne ciągi znaków	BOA KONDA MAMBA
	opór statyczny	40 kN
	Maksymalne obciążenie ratownicze	200 kg
	Maksymalne obciążenie dla ładunków	1000 kg
Materiały	Ciało	Stal ocynkowana
	Koło	Guma

POLE

Termék



Leírás

Egyetlen csiga gumikerékkel és felső rögzítéssel.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Általános jellemzők

Súly	512 g
Sorozat átmérője	6-12 mm
Kompatibilis karakterláncok	BOA KONDA MAMBA
statikus ellenállás	40 kN
Maximális terhelés a mentéshez	200 kg
Maximális terhelés a terhelésekhez	1000 kg

Anyagok

Test	Horganyzott acél
Kerék	Gumi

POLE

Produs



Descriere

Un singur scripete cu roată de cauciuc și ancorare superioară.

CARACTERISTICI TEHNICE

Caracteristici
generale

Greutate	512 g
String diametru	6-12 mm
Șiruri de caractere compatibile	BOA KONDA MAMBA
rezistență statică	40 kN
Sarcină maximă pentru salvare	200 kg
Sarcină maximă pentru sarcini	1000 kg

Materiale

Body	Oțel galvanizat
Roată	Cauciuc

POL

Produkt



Beskrivning

Enkel remskiva med gummi hjul och toppförankring.

TEKNISKA EGENSKAPER

Allmänna egenskaper	Vikt	512 g
	String diameter	6-12 mm
	Kompatibla strängar	BOA KONDA MAMBA
	statiskt motstånd	40 kN
	Maximal last för räddning	200 kg
	Maximal belastning för belastningar	1000 kg
Material	Kropp	Galvaniserat stål
	Hjul	Gummi

POLE

Produkt



Beskrivelse

Enkel trinse med gummi hjul og toppforankring.

TEKNISKE EGENSKAPER

Generelle egenskaper

Vekt	512 g
Strengdiameter	6-12 mm
Kompatible strenger	BOA KONDA MAMBA
statisk motstand	40 kN
Maksimal belastning for redning	200 kg
Maksimal belastning for laster	1000 kg

Materialer

Kroppen	Galvanisert stål
Hjul	Gummi

POLE

Produktas



Aprašymas

Vienas skriemulys su guminiu ratuku ir viršutiniu tvirtinimu.

TECHNINĖS
CHARAKTERISTIKOS

Bendrosios savybės	Svoris	512 g
	Žiedo skersmuo	6-12 mm
	Suderinamos eilutės	BOA KONDA MAMBA
	statinis atsparumas	40 kN
	Maksimali gelbėjimo darbų apkrova	200 kg
	Maksimali apkrova kroviniams	1000 kg
Medžiagos	Kūnas	Cinkuotas plienas
	Ratas	Guma

ПОЛЕ

Продукт



Описание

Единична ролка с гумено колело и горно закрепване.

ТЕХНИЧЕСКИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи характеристики	Тегло	512 g
	Диаметър на символа	6-12 mm
	Съвместими низове	БОА КОНДА МАМБА
	статично съпротивление	40 kN
	Максимално натоварване за спасяване	200 кг
	Максимално натоварване за натоварвания	1000 кг
Материали	Тяло	Поцинкована стомана
	Колело	Каучук

POLE

Produkt



Popis

Jednoduchá kladka s gumovým kolieskom a horným ukotvením.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Všeobecná charakteristika	Hmotnosť	512 g
	Priemer reťazca	6-12 mm
	Kompatibilné reťazce	BOA KONDA MAMBA
	statický odpor	40 kN
	Maximálne zaťaženie pri záchrane	200 kg
	Maximálne zaťaženie pre bremená	1000 kg
Materiály	Telo	Pozinkovaná oceľ
	Koliesko	Guma